

Аттестат
соответствия
0000798-ИЗ 4
0002176-ГП 3
0004488-ПР 2



212022 г. Могилёв,
ул. Дубровенка Левая, 32-33,
УНП 791328070
BY28ALFA30122C92850010270000
ЗАО "Альфа-Банк", ALFABY2X
тел.: +375-33-658-29-80;
+375-44-748-72-51
e-mail: ecovp@mail.ru

Заказчик: РУП «Белоруснефть-Особино»

**ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ:**

**«Очистка русла реки Журбица
вблизи д. Тихиничи
Буда-Кошелевского района
Гомельской области»**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
РУП «Белоруснефть-Особино»

_____ Н.Л. Балабанович
«_____» _____ 2026 г.
МП

Директор
ООО «ЭкоВодПроект»

_____ С.Н. Шидловский
«_____» _____ 2026 г.
МП



г. Могилёв, 2026 г.

6.7.	Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране	97
6.8.	Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами	98
6.9.	Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	100
6.10.	Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий.	101
6.11.	Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	101
7.	Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия	103
8.	Альтернативы планируемой деятельности	105
9.	Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности.	106
10.	Программа послепроектного анализа (локального мониторинга).	107
11.	Соответствие наилучшим доступным техническим методам	109
12.	Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности.	110
13.	Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности	111
14.	Выводы по результатам проведения оценки воздействия	112
	Список используемой литературы	113
	Приложение	115

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №						142.26 - ОВОС	Лист	
										3
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.		Дата	

РЕФЕРАТ

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области».

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности при подчистке руслового водоема и р.Журбица от донных отложений, а так же спрямления р.Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области.

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
										4
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование данных	На момент составления документа
Наименование предприятия	РУП «Белоруснефть - Особино»
Директор	Балабанович Николай Леонидович
Юридический адрес	247382, Гомельская область, Буда-Кошелевский район, аг.Коммунар, ул.Приозерная, 1
Место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду	русло р.Журбица вблизи л.Тихиничи и СТ Журбица
УНП	490420663
Контактный телефон предприятия	+375 (2336) 41-300, +375 (2336) 41-249 (факс)
Дата государственной регистрации	31.10.2005Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет

Интв. № полп.	Взаим. инв. №							
Полп. и дата								
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист
								6

- оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду;

- оценка характеристик основных источников и возможных видов воздействия на окружающую среду, разработка прогноза и оценки изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий.

Планируется проведение общественных слушаний, в ходе которых будет обсужден настоящий отчет об ОВОС.

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения;
- охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;
- охрана и рациональное использование земельных ресурсов;
- охрана животного и растительного мира;
- охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и твердыми отходами.

При выполнении ОВОС учитывались требования следующих документов:

-Задание на проектирование, утвержденное директором РУП «Белоруснефть-Особино» от 28.04.2026 г.;

- Выписка из Решения Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 8 июня 2026 № 561 «О выдаче разрешительной документации»;

- Архитектурно-планировочное задание от 13.05.2026 г № 38.

- Акт выбора места размещения земельных участков, утвержденный председателем Буда-Кошелевского райисполкома;

- Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации №321/2060-4055;

-Технические требования от 13.05.2026 г. № 04.3-06/380 ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

-Письмо Министерства ПР и ООС «Заключение о наличии (об отсутствии) в границах испрашиваемого земельного участка разведанного месторождения полезных ископаемых» от 30.06.2026 г. №9-1-11/1732-174;

-Технические требования на проектирование и строительство объекта «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» КПРСУП «Гомельоблстрой» от 25.05.2026 г. №17-31/516;

-Технические требования МВД РБ от 15.05.2026 г. №53/10/19357;

-Технические требования ГО «Белорусская железная дорога» от 19.05.2026г. №31-02-03/15476;

-Письмо «О технических требованиях» ГУ «Буда-Кошелевского РЦГиЭ» от 15.05.2026 г. №873;

-Технические условия ГО «Гомельмелиоводхоз» от 25.05.2026 г. №01-26/02-793.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
										8
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей среды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры по предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

Объект расположен южнее железной дороги, северо-восточнее станции Тихиничи, участок производства работ пересекает автомобильная дорога Н-4652 Руденец-Тихиничи-Зеленый Остров, южнее д.Тихиничи и СТ Журбица.

Согласно акта выбора места размещения участка площадь производства работ составляет 19,3774 га земель.

Объект производства работ расположен в зоне содержания и обслуживания полосы отвода железной дороги Буда-Кошелевского района, а так же в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги.

По данным ЗИС Геопортала участок производства работ расположен на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению (зона проживания с периодическим радиационным контролем).

На основании Решения Буда-Кошелевского райисполкома №319 от 06.04.2026 г. и в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 791 «О Государственной программе «Экология» на 2026–2030 годы» подпрограммы 5 «Экология регионов» проектом предусмотрены работы по очистке р.Журбица вблизи д.Тихиничи с целью улучшения экологического состояния поверхностных водных объектов.

Объект строительства общей площадью 19.3774 га, расположен в Буда-Кошелевском районе Гомельской области вблизи д.Тихиничи. Работы проводятся в русле р.Журбица, которая частично находится в естественном русле, а части канализирована и является водоприемником мелиоративной системы.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

						142.26 - ОВОС	Лист
							9
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В настоящее время участок реки и русловой водоем, который находится вблизи железной дороги, сильно заилились и заросли древесно-кустарниковой растительностью. Для улучшения экологического состояния р.Журбица проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- устройство полиэтиленового коллектора диаметром 400 мм - 5м;
- устройство нового жб колодца К-1 диаметром 1,5 м - 1 шт;
- устройство жб трубы ПТ-14 диаметром 1,4 м, длиной 40 м - 1шт;
- подчистка существующего водоема от донных отложений, расчистка прибрежной полосы;
- подчистка естественного русла р. Журбица от донных отложений, расчистка прибрежной полосы (в границах производства работ);
- подчистка канализированной части р. Журбица до впадения в р. Уза;
- устройство новой трассы р.Журбица – 721 м;
- засыпка существующего русла р.Журбица – 626 м

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности.

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:

I вариант – реализация проектных решений «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области»;

II вариант – устройство закрытого коллектора на всем протяжении реки;

III вариант - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий.

Территория Буда-Кошелевского района входит во II строительно-климатический район, ПВ с умеренно континентальным климатом/

В соответствии с климатическим районированием северная часть Буда-Кошелевского района относится к южной агроклиматической области, южная – к IV (новой). Климат Южной агроклиматической области характеризуется мягкой короткой зимой, продолжительным и солнечным вегетационным периодом (сумма активных температур изменяется от 2400 до 2600 °С), неустойчивым увлажнением, что обусловлено влиянием не только северо-западных ветров (около 60 %), но и сухих юго-восточных воздушных масс, легко проникающих на эту территорию. Новая агроклиматическая область занимает южную часть Полесской провинции и характеризуется самой короткой и теплой в пределах Беларуси зимой и наиболее продолжительным и теплым вегетационным периодом с суммой активных температур выше 2600 °С. Режим увлажнения также неустойчивый.

Район находится в умеренно-континентальном климате. Средняя температура в январе минус 6,9 °С, в июле 18,6 °С. За год выпадает 590 мм осадков. Продолжительность вегетационного периода составляет 193 суток.

Средняя годовая величина атмосферного давления –746 миллиметров ртутного столба, несколько больше в холодный период года и меньше летом.

Средняя скорость ветра составляет 3,2 м/с. Летом преобладают скорости ветра от 3,0 до 4,4 м/с. Безветренная погода чаще всего бывает летом и осенью. Максимальное число дней с туманом отмечается с ноября по февраль (7–9 дней), с градом – в мае (3 дня).

Территория Буда-Кошелевского района входит в состав Верхнеднепровского гидрологического района

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	увлажнения также неустойчивый.						
			Район находится в умеренно-континентальном климате. Средняя температура в январе минус 6,9 °С, в июле 18,6 °С. За год выпадает 590 мм осадков. Продолжительность вегетационного периода составляет 193 суток.						
Средняя годовая величина атмосферного давления –746 миллиметров ртутного столба, несколько больше в холодный период года и меньше летом.									
Средняя скорость ветра составляет 3,2 м/с. Летом преобладают скорости ветра от 3,0 до 4,4 м/с. Безветренная погода чаще всего бывает летом и осенью. Максимальное число дней с туманом отмечается с ноября по февраль (7–9 дней), с градом – в мае (3 дня).									
Территория Буда-Кошелевского района входит в состав Верхнеднепровского гидрологического района									
							142.26 - ОВОС		Лист
									10
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

На территории Буда-Кошелевского района расположено 65 водных объектов, для которых разрабатывался проект водоохранных зон: 42 водоема (озер и прудов), 23 водотока (реки и ручьи).

Район относится к бассейну Днепра. На западе протекает река Днепр с притоками реки Недойка, реки Черемха, на востоке – правые притоки реки Сож – река Уза с притоками реки Иволька, реки Хочемля, реки Липа с притоками реки Глина и реки Прудовка, река Чечера с притоками реки Дулепа, реки Любича, реки Глубокая.

Класс качества вод рек Буда-Кошелевского района по гидрохимическим показателям оценивается как хороший и удовлетворительный.

В тектоническом отношении большая часть района приурочена к Северо-Припятскому плечу Припятского прогиба, в пределах которого на территории района выделяются распространяющиеся в субпараллельном направлении и сменяющиеся с севера на юг Буда-Кошелевская, Медведовская, Городокская и Китинско-Хатецкая ступени. Часть Буда-Кошелевского района севернее деревни Рогинь относится к Жлобинской седловине, отделенной от Припятского прогиба Жлобинским разломом. Крайний юг в районе деревни Ховхло и южнее относится к Речицко-Шатилковской ступени Северной зоны ступеней Припятского грабена, отделенной от Северо-Припятского плеча Северо-Припятским разломом.

Северная часть территории Буда-Кошелевского района относится к Городокско-Хатецкому гидрогеологическому району, южная – к Припятскому артезианскому бассейну.

Для северной части района основной водоносный комплекс, использующийся для хозяйственно-питьевого снабжения приурочен к трещинно-пластовым и карстово-пластовым скоплениям подземных вод преимущественно в меловых породах и мергелях ранне- и позднемелового возраста. В южной части района для хозяйственно-питьевого снабжения используется водоносный горизонт песчано-глинистых отложений средне- и позднеюрского, а также палеоген-неогенового возраста.

Согласно современному физико-географическому районированию Буда-Кошелевский район располагается на границе двух физико-географических провинций – Предполесья (северная, центральная и восточная часть района) и Полесья (юго-западная часть района). Часть района, относящуюся к Предполесью, занимает Чечерская равнина, на юго-западе располагается Речицко-Сожская низина.

Геоморфологическое районирование района имеет отличия от физико-географического. Центральную и восточную часть района занимает Стрешинская флювиогляциальная пологоволнистая низменность, северо-восток района относится к Чечерской моренной равнине области равнин и низин Предполесья. Крайний юго- запад и небольшой участок на крайнем востоке Буда-Кошелевского района заняты Речицкой аллювиальной низменностью Полесской низины.

В почвенно-географическом отношении территория относится к Кировско-Кормянского Гомельскому подрайону дерново-подзолистых часто заболоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв, Восточного округа Центральной провинции.

В соответствии данным геопортала ЗИС уровень загрязнения почв цезием-137 на участке производства работ составляет 5-15 Ки/кв. км.

На территории Славгородского района имеется 5 особо охраняемых природных территорий и объектов, а также выделены редких и типичные биотопы, которые переданы под охрану государственному опытному лесохозяйственному учреждению «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» и коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Губичи».

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий в районе размещения проектируемого объекта особо охраняемые природные территории международного, республиканского и местного значений отсутствуют, а также отсутствуют пути миграции диких животных,

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	супесчаных почв, Восточного округа Центральной провинции. В соответствии данным геопортала ЗИС уровень загрязнения почв цезием-137 на участке производства работ составляет 5-15 Ки/кв. км. На территории Славгородского района имеется 5 особо охраняемых природных территорий и объектов, а также выделены редких и типичные биотопы, которые переданы под охрану государственному опытному лесохозяйственному учреждению «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» и коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Губичи». Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий в районе размещения проектируемого объекта особо охраняемые природные территории международного, республиканского и местного значений отсутствуют, а также отсутствуют пути миграции диких животных,					
			142.26 - ОВОС					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
						11		

редких природных ландшафтов и биотопов, обитания животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства. Во время эксплуатации объекта, воздействие на атмосферный воздух отсутствует.

Объект расположен в прибрежной природоохранной полосе и водоохранной зоне реки Журбица и реки Уза.

Мероприятия по очистке от донных отложений и спрямлению русла р.Журбица предусмотрены для улучшения экологического состояния реки и не окажут негативного влияния на воды р.Журбица и р.Уза. Откосы устраиваемой открытой сети и существующей назначены из условия устойчивости откосов и производства работ, что приведет к меньшему затоплению прибрежных участков реки и накоплению илистых наносов.

На геологическую среду значительного воздействия реализации принятых проектных решений не предполагается.

Проектными решениями снимается плодородный слой почвы общим объемом 2 800 м³. Снятый плодородный слой почвы затем обратно надвигается.

Срезка растительного плодородного грунта предусматривается при устройстве нового участка р.Журбица.

Проектными решениями предусмотрено:

- свodka древесно-кустарниковой растительности различной густоты по площади, берме и откосе реки и водоема – 12,8679 га;
- валка деревьев различного диаметра на площади, по откосам реки и водоема – 51 600 шт.

Проектом предусмотрено крепление откосов реки Журбица и водоема посевом трав, при устройстве коллектора и ГТС откосы крепятся: ж/б плитами; бетоном; щебнем.

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий.

При эксплуатации выбросы загрязняющих веществ отсутствуют, воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется.

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локальных климатических условий в результате эксплуатации не прогнозируется.

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации объекта предложен ряд природоохранных мероприятий:

- максимальное использование элементов существующей транспортной инфраструктуры территории;
- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных материалов;
- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с действующими нормами и правилами;
- своевременную уборку строительных отходов и отходов производства для исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле;
- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребления и исключение переполнения мест временного размещения отходов;
- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния мест временного накопления отходов, их использования, размещения, утилизации и пожарной безопасности.

Инт. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист
							12

Проектом не предусматривается размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения в части вибрации, электрических и магнитных полей.

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:

- соблюдение технологии и сроков строительства;
- проведение работ строго в границах отведенной территории;
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
- применение технически исправной строительной техники;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО,
- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное загрязнение почвенно-растительного покрова.

Предусмотрено устройство улучшенных луговых земель в прибрежной полосе водных объектов.

Снятый плодородный грунт перемещается во временный отвал в границах производства работ. Плодородный грунт от снятия используется в полном объеме на обратную наводжку.

Проектом предусмотрена корчевка кустарника, пней деревьев и складирование и вывозка их на объекты по переработке.

В связи с проведением работ в акватории р.Журбица происходит воздействие на рыбные ресурсы, проектом предусмотрены компенсационные мероприятия.

Отходы эксплуатации объекта отсутствуют. Отходы, образующиеся при строительстве объекта: 1730200 сучья, ветви, вершины; 1730300 отходы корчевания пней; 3142708 бой железобетонных изделий; 3142707 бой бетонных изделий; 5712105 полиэтилен низкого давления; 3511500 металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные; 9120400 отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения.

В связи с расположением проекта производства работ в зоне радиоактивного загрязнения необходимо произвести анализ донных отложений на определение удельной активности основных нуклидов: цезий-137 и стронций-90, и после получения результатов анализа при превышении установленных законодательством критериев для твердых радиоактивных отходов, необходимо их утилизация в соответствии с законодательными нормами. При допуске уровня радионуклидов предусмотрено использование их в пределах объекта.

Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности.

Трансграничное воздействие отсутствует ввиду незначительного воздействия на экологическое состояние территории.

В результате проведения работ по очистке русла р.Журбица ожидается улучшение экологического состояния водного объекта и увеличение его биологического разнообразия.

При выполнении природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду минимально.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			13

1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии с требованиями. Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы:

- I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
- II. Проведение ОВОС;
- III. Разработка отчета об ОВОС;
- IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС;
- V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;
- VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;
- VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Реализация проектных решений по объекту: «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться при внесении изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию (далее, если не предусмотрено иное, – документация), в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если эти замечания и предложения соответствуют требованиям нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.

Проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС проводится в случае выявления одного из следующих условий:

- планируется увеличение предельной массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год и (или) граммов в секунду) более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист 14
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- планируется увеличение среднегодового расхода (объема) сточных вод (кубических метров в год) и (или) допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (миллиграммов в кубическом дециметре), более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;

- планируется увеличение количественных показателей образующихся отходов производства, предусмотренных для захоронения на объектах захоронения отходов, более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;

- планируется увеличение земельного участка более чем на пять процентов от площади, первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								
						142.26 - ОВОС				Лист
										15
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

применение временных водоотводных мероприятий (перепускные каналы, трубопро-
воды);

соблюдение природоохранных требований.

Принятые технологические решения обеспечивают:

снижение заиливания и восстановление пропускной способности русел;

улучшение санитарного состояния водных объектов;

предотвращение подтопления прилегающих территорий;

минимальное воздействие на окружающую среду за счёт локализации работ и поэтап-
ного их выполнения.

Работы в охранных зонах коммуникаций должны производиться после установления ме-
ста прохождения таковых, в присутствии представителей эксплуатирующих организаций вруч-
ную или с применениями средств малой механизации.

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

На основании СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц»
было установлено, что, в проекте по подчистке русла реки Журбица, мероприятия по обеспе-
чению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения – не предусматриваются, так
как объект находится на открытой территории.

Настоящий строительные нормы устанавливает требования к проектированию доступ-
ной среды жизнедеятельности, необходимой для социальной интеграции физически ослаблен-
ных лиц, при градостроительном планировании, возведении, реконструкции жилых и обще-
ственных зданий (сооружений), в том числе жилых домов с квартирами для инвалидов, зданий
производственных предприятий, с учетом универсального дизайна и разумного приспособле-
ния.

Требования настоящих строительных норм при ремонте, модернизации и технической
модернизации зданий и сооружений применяются в максимально возможном объеме, при кото-
ром сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.

Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование следующих
объектов:

- открытые территории, здания, помещения, пребывание в которых может быть связано
с опасностью для жизни и здоровья физически ослабленных лиц;
- объекты, пребывание в которых требует особой подготовки;
- объекты, представляющие историко-культурную ценность, изначально не адаптиро-
ванные к возможностям физически ослабленных лиц и не поддающиеся адаптации без суще-
ственного изменения функциональных и визуальных характеристик;
- отдельные квартиры в многоквартирных и блокированных жилых домах, одноквар-
тирные жилые дома, жилые ячейки общежитий, номера гостиниц, не предназначенные непо-
средственно для проживания физически ослабленных лиц или для домохозяйств с такими ли-
цами.

Сводка древесно-кустарниковой растительности

Проектом предусматривается сводка древесно-кустарниковой растительности.

Валка деревьев по площади и по линейным сооружениям выполняется согласно ТТК-
100736093.003-2023. Деревья диаметром от 8 до 40 см срезаются бензопилами вручную и скла-
дируются на месте.

Объем древесины определен согласно «Методическим рекомендациям по определению
объемов ДКР на мелиорируемых, водохозяйственных, рыбохозяйственных системах», Минск,
2007г.

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						142.26 - ОВОС	Лист 18
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Технология сводки кустарника и пней по площади выполняется согласно ТТК-1010242243.298-2022 бульдозером со сменным оборудованием корчеватель-собираатель.

Проектом предусмотрена свodka кустарника на площади 12.8679 га и 51600 шт деревьев.

Выкорчеванный кустарник и пни вывозятся на предприятия по переработке согласно «Реестра объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов».

Возвратная древесина используется на усмотрение заказчика.

Прибрежная природоохранная полоса восстанавливается посевом трав.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
										19
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ВЫВОД:

При рассмотрении альтернативных вариантов в первую очередь была исключена «нулевая» альтернатива. Отказ от планируемой деятельности не позволит улучшить экологическое состояние р.Журбица, и соответствовать подпрограмме 5 государственной программы «Экология» на 2026–2030 годы.

При рассмотрении 2-ого варианта – заключении участка реки в закрытый коллектор, приведет к снижению биологического разнообразия реки, а так же будем являться экономически не выгодным решением проблемы по заилению русла р.Журбица.

Таким образом при проведении работ по очистке реки от заиления целесообразней I вариант.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
										21
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. Природные компоненты и объекты

4.1.1. Климат и метеорологические условия

Территория Буда-Кошелевского района входит во II строительно-климатический район, ПВ с умеренно континентальным климатом/

В соответствии с климатическим районированием северная часть Буда-Кошелевского района относится к южной агроклиматической области, южная – к IV (новой). Климат Южной агроклиматической области характеризуется мягкой короткой зимой, продолжительным и солнечным вегетационным периодом (сумма активных температур изменяется от 2400 до 2600 °С), неустойчивым увлажнением, что обусловлено влиянием не только северо-западных ветров (около 60 %), но и сухих юго-восточных воздушных масс, легко проникающих на эту территорию. Новая агроклиматическая область занимает южную часть Полесской провинции и характеризуется самой короткой и теплой в пределах Беларуси зимой и наиболее продолжительным и теплым вегетационным периодом с суммой активных температур выше 2600 °С. Режим увлажнения также неустойчивый.

Район находится в умеренно-континентальном климате. Средняя температура в январе минус 6,9 °С, в июле 18,6 °С. За год выпадает 590 мм осадков. Продолжительность вегетационного периода составляет 193 суток.

Средняя годовая величина атмосферного давления – 992,4 гПа (746 миллиметров ртутного столба), несколько больше в холодный период года и меньше летом. Межсуточная изменчивость давления невелика (2-3 гПа) и только в редких случаях, в период активной циклонической деятельности, может достигать 25-30 гПа, что неблагоприятно для человека.

По данным филиала «Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» годовой ход скорости ветра связан с интенсивностью атмосферной циркуляции и в среднем составляет 3,2 м/с. Летом преобладают скорости ветра от 3,0 до 4,4 м/с. Безветренная погода чаще всего бывает летом и осенью. Максимальное число дней с туманом отмечается с ноября по февраль (7–9 дней), с градом – в мае (3 дня)

4.1.2. Атмосферный воздух

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень незначительно. Однако, в результате хозяйственной и производственной деятельности человека может происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так и из антропогенных источников.

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и биологических процессов, используемых человеком.

На состояние атмосферного воздуха Буда-Кошелевского района основное воздействие оказывают стационарные (промышленные предприятия, транспортные и коммунальные объекты, в том числе котельные, работающие на твердом и жидком топливе) и мобильные источники.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха обостряется в связи с резким ростом парка транспортных средств, суммарной мощности двигателей, расхода топливно-энергетических ресурсов.

Взаим. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № полн.							
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист
							22

Для реки Днепр и реки Сож ширина ВЗ установлена в размере 600 м, ПП – 100 м в соответствии с Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 11 декабря 2020 г. № 974 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос рек Днепр и Сож в пределах Буда-Кошелевского района Гомельской области».

Общая площадь территории Буда-Кошелевского района в составе прибрежных полос малых рек, ручьев и водоемов по результатам корректировок составила 2743,42 га, водоохранных зон – 25 768,82 га. Общая площадь территории Буда-Кошелевского района в составе ПП больших рек составила 740,31 га (из них река Днепр – 704,8 га, река Сож – 35,51 га), ВЗ – 2755,51 га (из них река Днепр – 2648,41 га, река Сож – 107,1 га).

По гидрологическому режиму реки Буда-Кошелевского района относятся к восточно-европейскому типу. Для них свойственно четко выраженное весеннее половодье и сравнительно устойчивые летне-осенняя и зимняя межени, которые иногда нарушаются паводками от дождей летом и во время оттепелей зимой. Среднее превышение половодья над самым низким уровнем на крупных реках составляет: на реке Днепр – 3,5–4 м, на реке Сож – 4–5 м. В средний по водности год в период весеннего половодья проходит около 55–65 % годового стока, до 20–28 % приходится на летне-осеннюю межень и 13–16 % – на зимний период.

Крупнейшей рекой Буда-Кошелевского района, как и всей Республики Беларусь, является река Днепр. Она пересекает область в меридиональном направлении с севера на юг в восточной части. Длина реки Днепр 2201 км (до строительства водохранилищ 2285 км), в пределах Гомельской области – более 400 км. По территории Буда-Кошелевского района река Днепр протекает на протяжении 45 км, во многих местах образуя его естественную границу.

Река Днепр берет начало из небольшого болота на Валдайской возвышенности на высоте 236 м над уровнем моря в Смоленской области (Российская Федерация), впадает в Днепровский лиман Черного моря. Средний уклон водной поверхности составляет 0,08‰. Гидрологическая сеть в бассейне реки Днепр на территории области хорошо развита, густота речной сети 0,39 км/км². Основные притоки на этом отрезке: река Сож (слева) и река Друть, река Добысна, река Березина, река Ведрич, река Брагинка, река Припять (впадает в Киевское водохранилище на территории Украины) – справа.

Долина реки трапециевидная, шириной 5–10 км, ниже устья реки Сож она сливается с прилегающей местностью. Склоны долины умеренно крутые и пологие, высотой 12–35 м, изрезаны оврагами, балками, долинами притоков и осушительными канавами. Пойма на севере области шириной от 3 до 6 км, к югу расширяется до 8–10 км. Ее поверхность пересечена старицами, рукавами, протоками и заливами, большая часть открытая. Она сопровождается повышенными гривистыми участками песчаных холмов и прирусловых валов. Русло реки сильно извилистое, изобилует перекатами и мелями, особенно ярко выраженными на участке между устьями реки Друть и реки Сож. Ширина русла 0,2–0,6 км, ниже устья реки Сож – 0,8–1,5 км, а в месте подпора от Киевского водохранилища – от 3 до 5 км. Дно ровное, песчаное, местами песчано-галечное. Берега от пологих до обрывистых, на излучинах разрушаются.

По химическому составу вода рек бассейна Днепра относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы.

Высокое содержание железа в воде обусловлено высоким его содержанием в подстилающих породах и является зональной особенностью региона.

Река Сож – второй по величине и водности приток реки Днепра (левый). На территории Республики Беларусь длина 648 км, из них более 300 км по территории Гомельской области. В пределах района длина реки составляет всего 3 км. Река Сож берет начало в 12 км к югу от Смоленска (Российская Федерация). Впадает в реку Днепр в городском поселке Лоев. Средний уклон водной поверхности 0,17 ‰. Гидрологическая сеть в бассейне реки Сож развита относительно равномерно, густота речной сети 0,38 км/км². Основные притоки на территории Гомельской области: река Беседь, река Ипуть, река Уть (слева) и река Уза (справа).

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	По химическому составу вода рек бассейна Днепра относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы.						
			Высокое содержание железа в воде обусловлено высоким его содержанием в подстилающих породах и является зональной особенностью региона.						
Река Сож – второй по величине и водности приток реки Днепра (левый). На территории Республики Беларусь длина 648 км, из них более 300 км по территории Гомельской области. В пределах района длина реки составляет всего 3 км. Река Сож берет начало в 12 км к югу от Смоленска (Российская Федерация). Впадает в реку Днепр в городском поселке Лоев. Средний уклон водной поверхности 0,17 ‰. Гидрологическая сеть в бассейне реки Сож развита относительно равномерно, густота речной сети 0,38 км/км ² . Основные притоки на территории Гомельской области: река Беседь, река Ипуть, река Уть (слева) и река Уза (справа).									
							142.26 - ОВОС		Лист
									24
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Долина реки Сож трапецевидная, шириной 1,5–3 км, в нижнем течении (ниже города Ветка) до 7 км, при слиянии с долиной реки Днепр до 20 км. Склоны пологие и умеренно крутые, высотой 15–25 м, изрезаны оврагами, ложбинами, долинами притоков. Почти на всем протяжении выделяются пойма с двумя уровнями (низкий – 1,5–2,5 м над врезом воды и высокий – 3–4 м) и две надпойменные террасы. Ширина поймы вниз по течению возрастает до 5–6 км. Она пересечена ложбинами, старыми руслами, небольшими озерами – старицами. Затапливается на глубину 0,5–2,5 м, в устьевой части до 4–5 м сроком на 5–30 суток. Первая надпойменная терраса развита чаще на левобережье, ее высота от 3–4 до 5–8 м, ширина 4–5 км, преимущественно аккумулятивная; вторая – аккумулятивная, высотой от 12–13 м до 20–22 м, наибольшая ширина (до 15–18 км) ниже города Гомеля. Здесь она сливается со второй надпойменной террасой реки Днепр. Русло извилистое, до города Гомеля встречаются острова шириной 10–50 м и длиной 30–300 м, песчаные, затапливаются, поросли кустарником. Ширина русла 90–125 м (местами до 230 м). Дно песчаное, реже песчано-илистое. Берега преимущественно пологие, на излучинах – обрывистые.

Вода в реке гидрокарбонатно-кальциевая, умеренно жесткая, средней минерализации с характерным уменьшением вниз по течению. В летнюю межень минерализация и жесткость колеблются соответственно в пределах 240–421 мг/дм³ и 3,2–5,4 мг-экв/л, а зимой возрастают до 312–464 мг/дм³ и 3,9–5,7 мг-экв/л, в половодье уменьшается до 70–100 мг/дм³ и 0,9–1,4 мг-экв/л.

Река Уза является правым притоком реки Сож. Длина реки – 76 км (из них в пределах Буда-Кошелевского района – 35 км), площадь водосборного бассейна – 944 км², среднегодовой расход воды в районе устья – 3,4 м³/с. Исток реки находится в 2 км к юго-западу от деревни Берёзовка, далее река Уза протекает по Приднепровской низменности, после чего впадает в реку Сож вблизи деревни Бобовичи. Долина реки – 600–800 м, местами – до 1,5 км. Ширина реки – 5–8 м, в нижнем течении – до 15 м.

Русло канализировано, ширина его в верхнем течении 5–8 м, в среднем и нижнем 10–15 м. Берега крутые, высотой 0,8–3,5 м, местами больше. Замерзает в середине декабря, ледостав 90 суток. Весенний ледоход в начале 3-й декады марта, средняя продолжительность составляет 11 суток.

В долине реки Уза в территорию водоохранной зоны входит северная часть поселка Зеленый Дуб, проходя с юга по улице Солнечной, юго-восточная часть поселка Демидовка, северная часть поселка Заря, южная оконечность поселка Славенец; северные части деревни Теклевка и агрогородка Пенчин с молочно-товарными фермами; южная часть поселка Завидовка.

Река Журбица является левым притоком реки Уза, длина реки 6,8 км. Протекает на территории Буда-Кошелевского района. Берет начало на северной окраине поселка Нива. Впадает в реку Уза в 600 м восточнее городского поселка Уваровичи. В долине реки Журбица в территорию водоохранной зоны входит южная часть деревни Тихиничи, часть поселка Коммунар, включая птицефабрику, в границах улиц Вишневая, Папоротная, Пионерская.

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов на территории Буда-Кошелевского района не проводятся.

В II квартале 2026 г. мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Днепр проводился в 78 пунктах наблюдений (на 22 водотоках и 10 водоемах). (рисунки 3).

Взаим. инв. №		В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов на территории Буда-Кошелевского района не проводятся. В II квартале 2026 г. мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Днепр проводился в 78 пунктах наблюдений (на 22 водотоках и 10 водоемах).(рисунок 3).										
Подп. и дата												
Инв. № полн.								142.26 - ОВОС				Лист
												25
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					




Рисунок 3 - Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р. Днепр

Содержание растворенного кислорода в воде водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных (в открытый период должен быть не менее 8 мгО₂/дм³, в подледный период – не менее 6 мгО₂/дм³), на протяжении II квартала 2026 г. в основном сохранялось благоприятным для устойчивого функционирования водных экосистем и изменялось от 8 мгО₂/дм³ до 11,3 мгО₂/дм³, исключение составил единичный случай дефицита содержания растворенного кислорода в воде р. Беседь в 0,5 км выше н.п. Светиловичи (7,2 мг О₂/дм³ в апреле). Содержание растворенного кислорода в воде иных поверхностных водных объектов сохранялось благоприятным (в открытый период должно быть не менее 6 мг О₂/дм³, в подледный период – не менее 4 мг О₂/дм³) и изменялось от 6,2 мг О₂/дм³ до 15,6 мг О₂/дм³.

Исходя из значений водородного показателя (рН=7,2-8,5), реакция воды в бассейне р. Днепр характеризуется как нейтральная и слабощелочная (по классификации А.М.Никанорова) (показатель качества в пределах 6,5-8,5).

Содержание взвешенных веществ фиксировалось от 3,25 мг/дм³ до 24,1 мг/дм³ и не превышало норматив качества воды (не более 25 мг/дм³). В II квартале 2026 г. среднее значение удельной электрической проводимости составило 436,1 мкСм/см, максимальное – 1031 мкСм/см в воде р. Лошица в черте г. Минск в июне.

В II квартале 2026 г. температура воды водотоков (р. Волма, р. Гайна, р. Днепр, р. Березина, р. Беседь и р. Сож), являющихся средой обитания рыб отряда осетрообразных, составляла 1,1-23,8 °С. Повышенный температурный режим отмечался в воде р. Сож в 4,0 км ниже г. Кричев (на 3,8 °С) и 1,0 км выше г. Кричев (на 3,6 °С), р. Днепр в 8,5 км ниже г.п. Лоев (на 2 °С) в июне и р. Сож в 0,6 км выше г. Гомель (на 0,5 °С) в мае. Для иных поверхностных водных объектов температура воды составляла 4,8-23,8 °С и не превышала показателей,

Взаим. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № полн.						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						26

Анализ данных за II квартал 2026 г. и аналогичный период 2025 г. показал уменьшение количества измерений с избыточным содержанием нитрит-иона (на 12,6 %), фосфат-иона (на 6,1 %) и аммоний-иона (на 6,2 %) и увеличение количества измерений с избыточным содержанием фосфора общего (на 8,8 %) в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр, превышения ПДК отмечаются в 1 %, 24,9 % и 9 % проведенных измерений соответственно, без существенных изменений остается количество ХПК_{Cr} (в 19 % измерений с превышением ПДК) (рисунок 4).

[illegible]




Рисунок 4– Количество проб воды с повышенным содержанием биогенных веществ (в % от общего количества проб) поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр во II квартале 2025 – 2026 гг.

Содержание аммоний-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр варьировалось от 0,04 мгN/дм³ до 0,63 мгN/дм³, максимум зафиксирован в воде р. Плисса в 0,8 км ниже г. Жодино (1,6 ПДК) в июне.

Содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна варьировалось от <0,0025 мгN/дм³ до 0,058 мгN/дм³. Превышения ПДК были отмечены лишь в воде р. Волма в 1,0 км выше н.п. Корзуны (0,058 мгN/дм³, 2,4 ПДК) и вдхр. Волма (0,045 мгN/дм³, 1,9 ПДК) в мае.

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр колебалось от 0,003 мгP/дм³ до 0,23 мгP/дм³ с максимумом в воде р. Проня в 2,0 км ниже г. Горки (3,5 ПДК) в апреле.

Содержание фосфора общего в воде бассейна р. Днепр варьировалось от 0,032 мг/дм³ до 0,41 мг/дм³ с максимумом в воде р. Проня в 2,0 км ниже г. Горки (2,1 ПДК) в апреле.

Содержание азота по Кьельдалю находилось в пределах норматива качества воды (при ПДК не более 5 мг/дм³), максимум отмечен в воде р. Плисса в 0,8 км ниже г. Жодино (4,73 мг/дм³) в мае.

Загрязнение биогенными веществами характерно для воды р. Свислочь н.п. Королищевичи на протяжении ряда лет. В II квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. в воде р. Свислочь н.п. Королищевичи отмечается снижение содержания аммоний-иона, нитрит-иона, фосфат-иона и фосфора общего в 2,1 раза, 3,1 раза, 2,2 раза и 1,3 раза соответственно. Можно отметить тенденцию снижения нагрузки на данном пункте наблюдений с 2024 г. по фосфору общему, в II квартале 2026 г., по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., концентрации по данному показателю уменьшились в 2,2 раза.

В II квартале 2026 г. загрязнение биогенными веществами характерно также и для воды р. Проня 2 км ниже г. Горки. Содержание фосфат-иона и фосфора общего превышало ПДК. В II квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. в воде р. Проня в 2,0 км ниже г. Горки снизилось содержание биогенных веществ: аммоний-иона (в 1,8 раза), нитрит-иона (в 1,8 раза), фосфат-иона (в 1,5 раза) и фосфора общего (в 1,9 раза). Можно отметить тенденцию снижения нагрузки на данном пункте наблюдений с 2024 г. по аммоний-иону и нитрит-иону, в

Инв. № полн.	Взаим. инв. №
Подп. и дата	

II квартале 2026 г., по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., концентрации по данным показателям уменьшились в 4,5 раза и 3,8 раза соответственно.

Максимальные превышения норматива качества воды по металлам зафиксированы по: железу общему – до 0,736 мг/дм³ (1,6 ПДК) в воде р. Добысна в 1,0 км выше н.п. Малевичская Рудня в мае;

марганцу – до 0,269 мг/дм³ (5,2 ПДК) в воде р. Свислочь г. Минск ул. Орловская в мае (в аналогичном периоде 2022 – 2025 гг. на данном пункте наблюдений отмечались повышенные концентрации по марганцу 1,1-5,8 ПДК);

меди – до 0,0103 мг/дм³ (2,4 ПДК) в воде р. Лошица г. Минск в мае; цинку – до 0,1 мг/дм³ (7,2 ПДК) в воде р. Плисса в 1,0 км выше г. Жодино в мае (в аналогичном периоде 2022 – 2025 гг. на данном пункте наблюдений превышения по цинку варьировались от 1,2 ПДК до 2,1 ПДК).

В II квартале 2026 г. отмечались случаи повышенного содержания по хрому: в воде р. Плисса в 1,0 км выше г. Жодино (до 0,11 мг/дм³, 22 ПДК) и в 0,8 км ниже г. Жодино (до 0,0746 мг/дм³, 14,9 ПДК) в июне и мае; р. Березина в 1,0 км выше г. Борисов (до 0,0538 мг/дм³, 10,8 ПДК) в июне, мае и апреле и 5,9 км ниже г. Борисов (до 0,0189 мг/дм³, 3,8 ПДК) в мае и июне, в 0,5 км выше н.п. Броды (до 0,0093 мг/дм³, 1,9 ПДК) в мае и апреле; р. Свислочь н.п. Королищевичи (до 0,0276 мг/дм³, 5,5 ПДК) в мае, июне и апреле, н.п. Хмелевка (до 0,0251 мг/дм³, 5 ПДК) в июне и мае, н.п. Дрозды (0,0122 мг/дм³, 2,4 ПДК) в мае, н.п. Подлосье (0,0105 мг/дм³, 2,1 ПДК) в мае, г. Минск ул. Аранская (0,0123 мг/дм³, 2,5 ПДК) в мае, ул. Октябрьская (до 0,0098 мг/дм³, 2 ПДК) в мае и апреле, ул. Денисовская (0,0081 мг/дм³, 1,6 ПДК) в мае, ул. Орловская (0,0071 мг/дм³, 1,4 ПДК) в мае, ул. Богдановича (до 0,0068 мг/дм³, 1,4 ПДК) в мае и апреле; р. Гайна в 1,0 км выше н.п. Гайна (до 0,0246 мг/дм³, 4,9 ПДК) в мае и апреле; р. Бобр н.п. Бобр (до 0,0129 мг/дм³, 2,6 ПДК) в мае, апреле и июне; р. Лошица г. Минск (до 0,0098 мг/дм³, 2 ПДК) в мае и апреле; оз. Комсомольское (0,0084 мг/дм³, 1,7 ПДК) в мае; вдхр. Заславское (0,0081 мг/дм³, 1,6 ПДК) в мае; вдхр. Осиповичское (до 0,0077 мг/дм³, 1,5 ПДК) в мае; вдхр. Дрозды (0,0072 мг/дм³, 1,4 ПДК) в мае; р. Вяча в 1,0 км выше н.п. Паперня (до 0,0072 мг/дм³, 1,4 ПДК) в апреле и мае; вдхр. Дубровское (0,0056 мг/дм³, 1,1 ПДК) в мае. Среди вышеперечисленных пунктов наблюдений в II квартале 2023 – 2025 гг. отмечались превышения ПДК по данному показателю в воде р. Гайна в 1,0 км выше н.п. Гайна (до 1,9 ПДК), р. Плисса в 1,0 км выше и 0,8 км ниже г. Жодино (до 2,6 ПДК), р. Березина в 1,0 км выше и 5,9 км ниже г. Борисов (до 2,2 ПДК), в 0,5 км выше н.п. Броды (до 1,6 ПДК), р. Свислочь н.п. Королищевичи (до 5,8 ПДК), также в 2023 г. и 2025 г. фиксировались превышения в воде р. Лошица г. Минск (до 1,2 ПДК), р. Свислочь н.п. Подлосье (до 2,4 ПДК) и р. Вяча в 1,0 км выше н.п. Паперня (до 1,9 ПДК). В II квартале 2024 г. повышенное содержание хрома отмечалось лишь в воде вдхр. Осиповичское (1,24 ПДК), в 2023 г. – р. Свислочь н.п. Хмелевка (1,2 ПДК), н.п. Дрозды (6,6 ПДК), г. Минск ул. Аранская (1,3 ПДК), ул. Октябрьская (до 1,7 ПДК), ул. Денисовская (до 1,3 ПДК), ул. Орловская (1,9 ПДК) и ул. Богдановича (2,6 ПДК), в 2022 г. – р. Бобр н.п. Бобр (1,8 ПДК).

В II квартале 2026 г. превышение норматива качества по нефтепродуктам (0,05 мг/дм³) отмечалось в воде р. Лошица г. Минск (0,06 мг/дм³, 1,2 ПДК) в апреле. Содержание СПАВ в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр не превышало норматив качества воды (0,1 мг/дм³).

Для поверхностных водных объектов бассейна р. Днепр характерно избыточное содержание в воде фосфат-иона, что может быть обусловлено как сбросом сточных вод, так и гидрометеорологическими условиями (в весенний период – обусловлено выходом воды на пойму, вместе с талой водой в водотоки поступают биогенные вещества, которые зимой аккумулировались в верхнем слое почвы). При этом в большинстве зафиксированных случаев превышений норматива качества воды по биогенным веществам не превышали 2 ПДК. Одним из наиболее подверженных антропогенной нагрузке поверхностных водных объектов на

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист		
								29	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
								29

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист
------	------	------	--------	-------	------	---------------	------

протяжении ряда лет остается р. Свислочь н.п. Королищевичи (ниже места сброса сточных вод Минской очистной станции). Также в II квартале 2026 г., как и в аналогичном периоде 2025 г., отмечаются превышения ПДК по биогенным веществам (по фосфат-иону и фосфору общему) в воде р. Проня в 2,0 км ниже г. Горки. Отмечены случаи повышенного содержания хрома в 21,2 % проведенных измерений, максимум (22 ПДК) зафиксирован в воде р. Плисса в 1,0 км выше г. Жодино.

Класс качества вод рек Буда-Кошелевского района по гидрохимическим показателям оценивается как хороший и удовлетворительный.

В соответствии с разрешением на специальное водопользование №03/02.0027 от 26.12.2024 г. приемником сточных вод от РУП «Белоруснефть-Особино» является р.Журбица. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются в реку Журбица после очистки на очистных сооружениях биологической очистки в искусственных условиях. На очистные сооружения также поступают хозяйственно-бытовые сточные воды аг. Коммунар, принимаемые от ГП «Гомельводоканал». Поверхностные сточные воды с территории основной площадки сбрасываются в технологический водный объект (пруд-испаритель) после очистки на очистных сооружениях механической очистки. Поверхностные сточные воды с территории комбината хлебопродуктов сбрасываются в р. Журбица без очистки.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды цеха убоя и утилизации в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района воды отводятся в систему канализации и далее отводятся на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях в аг. Коммунар с последующим сбросом в реку Журбица. Поверхностные сточные воды с территории цеха поступают на очистные сооружения дождевой канализации. Пройдя очистку, поверхностные сточные воды сбрасываются в р. Журбица через водоотводящий канал и коллектор дождевой канализации комбината хлебопродуктов.

Очистные сооружения искусственной биологической очистки в аг. Коммунар Буда-Косшелевского района, проектной мощностью 2400 м³/сутки (фактическая производительность - 1818.1 м³/сут). Состоят из: узел флотации, узел механической очистки, блок биологической очистки, узел обеззараживания, микрофильтр, песколовки, иловые площадки. Учет сбрасываемых сточных вод осуществляется инструментальным методом.

Очистные сооружения механической очистки поверхностных сточных вод с цеха убоя и утилизации в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района, проектной мощностью 70 л/сек (фактическая производительность – 0.5 л/сек). Состав очистных сооружений: отстойник, фильтры с загрузкой. Учет сбрасываемых сточных вод осуществляется не инструментальным (расчетным) методом.

По данным локального мониторинга поверхностных вод в 2025 году (по данным НСМОС) отмечалось превышение нормативов ДС в РДСУП «Беларуснефть-Особино» – на выпуске в р. Хочемля (Журбица) по СПАВ анионоактивным в сентябре-октябре в диапазоне 4,36-4,37 раза (рисунок 5), превышения носят эпизодический характер.

[illegible]




Рисунок 5 – Концентрация СПАВ анионоактивных РДСУП «Белоруснефть-Особино» на выпуске в реку Хочемля (Журбица)

Анализ имеющихся результатов локального мониторинга сточных вод в р. Журбица выпуска сточных вод РДСУП «Белоруснефть-Особино» за 2016 – 2023 гг. показал, что среднегодовые концентрации фосфора общего не превышали установленные нормативы ДС, однако наблюдается тенденция повышения среднегодовых концентраций с 2020 г. (рисунок 6).




Рисунок 6 – Среднегодовые концентрации фосфора общего на выпуске сточных вод в р. Журбица РДСУП «Белоруснефть-Особино» за 2015 – 2023 гг.

РУП «Белоруснефть-Особино» проводится локальный мониторинг поверхностный вод в р.Журбица при сбросе загрязняющих веществ до и после очистных сооружений вод.

В таблице 2 и 3 отображены данные локального мониторинга за 2025-2026 гг.

Фоновый створ расположен выше выпуска сточных вод на 5 м (точка 1), а контрольный створ на расстоянии 500 м ниже от точки сброса сточных вод (точка 2).

В таблице 3 представлена характеристика сточных вод на входе на очистные сооружения (точка 1) и на выходе с очистных сооружений (точка 2).

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист 31

Таблица2 – характеристика поверхностных вод в фоновом и контрольном створах

Наименование показателей по ТНПА	Нормирующее значение показателей по ТНПА, не более	Фактическое значение определяемого вещества, показателя									
		28.03.2025		27.05.2025		18.09.2025		22.10.2025		22.04.2026	
		Протокол №69-Д-ПСВ-36-25-П		Протокол №165-Д-ПСВ-36-25-П		Протокол №335-Д-ПСВ-36-25-П		Протокол №373-Д-ПСВ-36-25-П		Протокол №25-ПСВ	
		Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2
Водородный показатель (рН)	В пределах 6,5-8,5 ед.рН	7,2	7	7	7,1	8	7,6	7,8	7,9	6,9	7,2
Биохимическое потребление кислорода-5	6 мгО ₂ /дм ³	2,5	2,5	2,3	2,5	2,1	2,2	2,2	2,2	3,6	5,8
Минерализация воды	1000 мг/дм ³	225,6	473	379	480	388	490,5	458	518,5	304	397
Химическое потребление кислорода	30 мгО ₂ /дм ³	24,3	28,1	20	19	23,9	24,4	25,2	23	41,2	66,3
Взвешенные вещества	25 мг/дм ³	7,85	7,9	7,1	7,7	8	7,6	7,8	7,7	10,2	18,8
Нефтепродукты	0,3 мг/дм ³	0,011	0,048	0,02	0,04	0,03	0,042	0,04	0,05		
Фосфор общий	0,2 мг/дм ³	0,22	0,5	0,4	0,7	0,37	0,45	0,32	0,47	0,1	0,34
СПАВ анионоактивные	0,1 мг/дм ³	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	0,031	0,033	0,035	0,038	<0,025	0,049
Аммоний-ион	0,39 мгN/дм ³	0,46	0,64	0,3	0,5	0,34	0,37	0,42	0,43	0,334	1,23
Нитрат-ион	9,03 мгN/дм ³	0,59	0,87	0,5	0,7	0,65	0,64	0,38	0,44	0,84	1,3
Нитрит-ион	0,024 мгN/дм ³	0,013	0,036	0,02	0,03	0,018	0,018	0,018	0,018	0,05	0,087
Сульфат-ион	100 мг/дм ³	23,5	22,5	22,2	23,1	23,7	24,5	16,7	17	57,4	64,7
Хлорид-ион	300 мг/дм ³	25,7	24,8	24,6	25,3	29,8	30,9	28,9	28,2	36,1	46,5
Азот по Кьельдалю	5 мг/дм ³	2,17	3,11	2,84	3,17	9,75	8,79	10,99	9,17	1,52	3,74

Таблица 3 – характеристика сточных вод

Наименование показателей по ТНПА	Нормирующее значение показателей по ТНПА, не более	Фактическое значение определяемого вещества, показателя									
		28.03.2025		27.05.2025		18.09.2025		22.10.2025		22.04.2026	
		Протокол №68-Д-СВ-36-25-П		Протокол №164-Д-СВ-36-25-П		Протокол №334-Д-СВ-36-25-П		Протокол №372-Д-СВ-36-25-П		Протокол №24-СВ	
		Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2	Точка 1	Точка 2
Водородный показатель (рН)	В пределах 6,5-8,5 ед.рН	7,7	6,7	7,1	7,5	8,1	7,5	7,9	8,1	7,8	7,3
Биохимическое потребление кислорода-5	6 мгО ₂ /дм ³	146	12	120	12	130	11	115	23	400	52
Минерализация воды	1000 мг/дм ³	826	762	705	501	730	555	724	549,5	899	428
Химическое потребление кислорода	30 мгО ₂ /дм ³	538,4	30,3	568	96	487,5	113	491,3	98,4	1568	269
Взвешенные вещества	25 мг/дм ³	94,4	17,4	80,1	19,7	78,8	20,6	95,8	26,6	239	106
Нефтепродукты	0,3 мг/дм ³	0,054	0,042	0,06	0,05	0,12	0,08	0,765	0,07		
Фосфор общий	0,2 мг/дм ³	3,5	1,7	3,9	2,7	3,7	2,7	3,8	2,6	3,8	1,5
СПАВ анионоактивные	0,1 мг/дм ³	0,426	0,04	0,42	0,055	1,865	0,437	1,793	0,436	2,9	0,086
Аммоний-ион	0,39 мгN/дм ³	22,28	6,19	24,9	8,4	33,58	8,58	40,1	14,77	33	18,5
Нитрат-ион	9,03 мгN/дм ³	1,9	7,2	2,4	6,6	3,1	9,6	1,8	1,7	1,8	2,7
Нитрит-ион	0,024 мгN/дм ³	0,033	0,025	0,03	0,03	0,099	0,05	0,13	0,054	2,4	1,6
Сульфат-ион	100 мг/дм ³	55,2	32,3	49,9	38,1	50,6	49,2	31,6	22,3	147	70,3
Хлорид-ион	300 мг/дм ³	53	22,4	54,9	38,9	59,6	72,2	56,7	67,4	179,5	105,1
Азот по Кьельдалю	5 мг/дм ³	38,37	8,92	40,3	8,6	68,63	14,96	61,61	24,22	46,8	21,9

Нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод от территории РУП «Белоруснефть-Особино» установлены в разрешении на специальное водопользование №03/02.0027 от 26.12.2024 г. (таблица 4).

Взаим. инв. №		анионоактивные			0,04	0,42	0,055	1,865	0,437	1,793	0,436	2,9	0,086	
		Аммоний-ион	0,39 мгN/дм ³	22,28	6,19	24,9	8,4	33,58	8,58	40,1	14,77	33	18,5	
		Нитрат-ион	9,03 мгN/дм ³	1,9	7,2	2,4	6,6	3,1	9,6	1,8	1,7	1,8	2,7	
		Нитрит-ион	0,024 мгN/дм ³	0,033										
				0,025	0,03	0,03	0,099	0,05	0,13	0,054	2,4	1,6		
		Сульфат-ион	100 мг/дм ³	55,2	32,3	49,9	38,1	50,6	49,2	31,6	22,3	147	70,3	
		Хлорид-ион	300 мг/дм ³	53	22,4	54,9	38,9	59,6	72,2	56,7	67,4	179,5	105,1	
Подп. и дата		Азот по Кьельдалю	5 мг/дм ³	38,37	8,92	40,3	8,6	68,63	14,96	61,61	24,22	46,8	21,9	
		Нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод от территории РУП «Белоруснефть-Особино» установлены в разрешении на специальное водопользование №03/02.0027 от 26.12.2024 г. (таблица 4).												
		Инв. № полн.												Лист
				142.26 - ОВОС										32
				Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

использования и воды в ванне бассейна» утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

Таблица 5 -Данные лабораторных анализов согласно протоколу

Наименование показателей по ТНПА	Нормирующее значение показателей по ТНПА, не более	Фактическое значение показателей по результатам испытаний
		протокол № П-ПВО/21.08.2026/1 от 01.09.2026 г.
Нефтепродукты	0,3 мг/дм ³	0,145
Свинец	0,03 мг/дм ³	0,0148
Цинк	1,0 мг/дм ³	0,860
Марганец	0,1 мг/дм ³	0,019
Медь	1,0 мг/дм ³	0,372
Никель	0,1 мг/дм ³	0,0821
Хром	0,05 мг/дм ³	0,0303

Из лабораторных данных видно, что воды в реке по данным показателям соответствуют нормативным значениям.

Проектом предусматривается работы в русле р.Журбица, а так же в прибрежной полосе р.Журьца и р.Уза. Предусматривается подчистка р.Журбица и руслового водоема которые заилились и заросли травой и древесно-кустарниковой растительностью. Частично река Журбица находится в естественном русле и проектными мероприятиями предусматривается ее спрямление, а частично она канализирована и является водоприемником мелиоративной системы. Для р.Журбица и р.Уза в соответствии с Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2020 г. № 1063 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Буда-Кошелевского района Гомельской области» выделены водоохранная зона и прибрежная полоса.

4.1.4. Геологическая среда и подземные воды

В тектоническом отношении большая часть района приурочена к Северо-Припятскому плечу Припятского прогиба, в пределах которого на территории района выделяются распространяющиеся в субпараллельном направлении и сменяющиеся с севера на юг Буда-Кошелевская, Медведовская, Городокская и Китинско-Хатецкая ступени. Часть Буда-Кошелевского района севернее деревни Рогинь относится к Жлобинской седловине, отделенной от Припятского прогиба Жлобинским разломом. Крайний юг в районе деревни Ховхло и южнее относится к Речицко-Шатилковской ступени Северной зоны ступеней Припятского грабена, отделенной от Северо-Припятского плеча Северо-Припятским разломом.

Буда-Кошелевский район расположен на стыке двух геоструктурных областей кристаллического фундамента – Осницко-Микашевичского вулканоплутонического пояса, занимающего северную и центральную часть района, и Брагинского гранулитового массива, простирающегося в южной части района. Породы Осницко-Микашевичского пояса представлены преимущественно микашевичским интрузивным нестратифицированным гранодиоритовым комплексом раннепротерозойского возраста в северной части района, в центральной шире распространены диориты названного комплекса. Брагинский гранулитовый массив сложен раннеархейской кулажинской серией пород, представленных гнейсами биотитовыми, гранат-биотитовыми, иногда силлиманит- и графитзамещенными.

Мощность платформенного чехла района изменяется в пределах Жлобинской седловины – от 500 до 600 м, в пределах Северо-Припятского плеча Припятского прогиба – от 1,2 км в северной части до 2 км в южной, в пределах Северной зоны ступеней Припятского грабена –

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взам. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		34

от 4 до 5 км. Породы кристаллического фундамента перекрыты вильчанской серией нижнего венда, представленными преимущественно песчаниками и алевролитами, иногда встречаются тиллиты, пески, глины.

Выше по разрезу на крайнем севере района развиты отложения полоцкого горизонта живецкого яруса среднего девона, сложенные песками, глинами и алевролитами. В центральной части района на породах кристаллического фундамента залегают нерасчлененные отложения франского яруса верхнего девона, представленные известняками, доломитами, глинами, мергелями, песками и песчаниками. На крайнем юге они сменяются породами фаменского яруса верхнего девона, сложенными преимущественно глинами, мергелями и известняками, и нерасчлененными отложениями каменноугольной системы – глинами, песками, песчаниками, известняками, мергелями, алевролитами.

Девонские и каменноугольные породы сменяются в северной части района отложениями верхнего отдела меловой системы, преимущественно коньякского и туронского яруса, представленными мелями, мергелями. На юге района девонские породы перекрыты, как правило, отложениями киевской свиты эоцена палеогеновой системы, сложенной песками, алевроитами кварцево-глауконитовыми. Также в западной и юго-восточной частях района встречаются отложения антопольской свиты верхнего миоценового отдела неогеновой системы, сложенные глинами с прослоями песков.

Четвертичные отложения района имеют мощность от 10 до 60 м, представлены преимущественно днепровскими флювиогляциальными надморенными отложениями, состоящими из песков разнoзернистых, супесей, суглинков, песчано-гравийной смеси. На отдельных участках в северной, центральной и восточной частях района выходят на поверхность моренные отложения днепровской стадии припятского ледниковья, сложенные глинами, суглинками и супесями с включениями гравия, гальки, валунов. На юге района днепровские отложения перекрыты озерно-аллювиальными осадками поозерского возраста, состав которых составляют пески разного гранулометрического состава, преимущественно мелкозернистые, суглинки и в отдельных случаях глины. В долинах рек распространены древние и современные аллювиальные отложения, мощность которых достигает 18 м у крупных рек (река Сож, река Днепр). Состав аллювия составляют пески разнoзернистые, супеси. На юге и юго-востоке района неширокое распространение получили современные болотные отложения, сложенные торфами, заторфованными песками и илами.

С поверхности повсеместно лежит растительный слой мощностью 0,2–0,3 м. В местах застройки вскрываются насыпные грунты, представленные песками разнoзернистыми и строительным мусором мощностью 0,5–3,6 м.

Из современных геологических процессов на изучаемой территории развиты подтопления пониженных участков рельефа в период максимального выпадения атмосферных осадков.

Северная часть территории Буда-Кошелевского района относится к Городокско-Хатецкому гидрогеологическому району, южная – к Припятскому артезианскому бассейну.

Для северной части района основной водоносный комплекс, использующийся для хозяйственно-питьевого снабжения приурочен к трещинно-пластовым и карстово-пластовым скоплениям подземных вод преимущественно в меловых породах и мергелях ранне- и позднемелового возраста. В южной части района для хозяйственно-питьевого снабжения используется водоносный горизонт песчано-глинистых отложений средне- и позднеюрского, а также палеоген-неогенового возраста.

Водопроницаемость водоносных горизонтов и их комплексов, как правило, находится в интервале 50–100 м³/сут, на севере района может достигать 100–500 м³/сут. Ресурсы подземных вод Буда-Кошелёвского района составляют 100–200 тыс. м³/сут. Прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод района 200–400 тыс. м³/сут.

Абсолютная отметка глубины поверхности залегания грунтовых вод водоносных горизонтов изменяется с севера на юго-запад. Так, на севере района абсолютная отметка глубины

Взаим. инв. №	Для северной части района основной водоносный комплекс, использующийся для хозяйственно-питьевого снабжения приурочен к трещинно-пластовым и карстово-пластовым скоплениям подземных вод преимущественно в меловых породах и мергелях ранне- и позднемелового возраста. В южной части района для хозяйственно-питьевого снабжения используется водоносный горизонт песчано-глинистых отложений средне- и позднеюрского, а также палеоген-неогенового возраста.							
Полн. и лага	Водопроницаемость водоносных горизонтов и их комплексов, как правило, находится в интервале 50–100 м³/сут, на севере района может достигать 100–500 м³/сут. Ресурсы подземных вод Буда-Кошелевского района составляют 100–200 тыс. м³/сут. Прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод района 200–400 тыс. м³/сут.							
Инв. № полн.	Абсолютная отметка глубины поверхности залегания грунтовых вод водоносных горизонтов изменяется с севера на юго-запад. Так, на севере района абсолютная отметка глубины							
							142.26 - ОВОС	Лист
								35
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

залегания грунтовых вод находится в интервале 160–180 м, в долине реки Днепр в юго-западной части района значения опускаются ниже отметки в 100 м. Центральная часть района характеризуется абсолютной отметкой глубины залегания грунтовых вод около 140–160 м. Относительная отметка глубины поверхности залегания грунтовых вод для всего района составляет от 1 до 3 м, в северо-восточной части района может достигать 5–7 м.

Минерализация грунтовых вод района находится в интервале 300–500 мг/дм³, в крайней западной и в крайней восточной частях района достигает значений 100–300 мг/дм³. Буда-Кошелевский район относится к территориям с радионуклидным загрязнением почвы с плотностью по цезию 137 от 1 до 40 Ки/км², что является фактором загрязнения грунтовых вод. Также для территории района, за исключением западной, юго-западной окраины и территорий, с которых отселено население, характерно сельскохозяйственное и коммунально-бытовое загрязнение грунтовых вод компонентами минеральных и органических удобрений, бытовых сточных вод (нитраты, сульфаты, хлориды, ионы калия, натрия и кальция, СПАВ, нефтепродукты, пестициды и др.).

Мощность зоны пресных вод в Буда-Кошелевском районе изменяется с запада на восток. На западной окраине района мощность зоны пресных вод составляет около 200–210 м, в восточной части района она достигает значения в 300–350 м.

Главные водоносные и водоупорные горизонты подземных вод Буда-Кошелевского района:

Водоносный горизонт современных аллювиальных образований (alIV). Данный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям реки Днепр, реки Сож. Водовмещающими породами являются пески, различные по гранулометрическому составу. Химический состав вод изменяется от гидрокарбонатно-кальцево-магниевого до гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-кальцево-магниевого состава. Общая минерализация вод не превышает 0,2–0,4 г/дм³. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод (в период паводков). Отсутствие водоупорной толщи способствует загрязнению подземных вод поверхностными водами, содержащими химически вредные компоненты.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений первой надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески мелкозернистые. Основным источником питания служат атмосферные осадки, подтек вод. По химическому составу эти воды гидрокарбонатно-кальцево-магниевого состава, иногда с повышенным содержанием натрия, хлоридов и сульфатов. Минерализация воды 0,2–0,6 г/дм³, воды умеренно жесткие рН 5,5–7,3. Воды обладают повышенной окисляемостью.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений второй надпойменной террасы. Водовмещающие породы представлены песками разномелкозернистыми, переходящими выше по разрезу в мелкозернистые, иногда глинистые пески. Воды бесцветные, без вкуса, без цвета, без запаха, с минерализацией 0,07–1,53 г/дм³. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальцевые, хлоридно-кальцевые, сульфатно-кальцевые. Водоносный горизонт занимает незначительные площади и имеет ограниченное распространение.

Водоносный комплекс озерно-аллювиальных отложений. Водовмещающими породами являются мелко- и грубозернистые пески, переслаивающиеся с супесями и суглинками. Водоносный комплекс залегает линзообразно. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальцевые, пресные или слабоминерализованные.

Водоносный горизонт флювиогляциальных отложений времени отступления днепровского ледника. Водовмещающими породами являются пески разного гранулометрического состава, иногда с содержанием гравия и гальки. Мощность водовмещающих пород в среднем 2–4 м. Уровни грунтовых вод расположены на глубинах – 3,0 м. Воды преимущественно гидрокарбонатного магниево-кальцевого типа, с минерализацией до 1120 мг/дм³.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	кальциевые, хлоридно-кальциевые, сульфатно-кальциевые. Водоносный горизонт занимает незначительные площади и имеет ограниченное распространение. Водоносный комплекс озерно-аллювиальных отложений. Водовмещающими породами являются мелко- и грубозернистые пески, переслаивающиеся с супесями и суглинками. Водоносный комплекс залегает линзообразно. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные или слабоминерализованные. Водоносный горизонт флювиогляциальных отложений времени отступления днепровского ледника. Водовмещающими породами являются пески разного гранулометрического состава, иногда с содержанием гравия и гальки. Мощность водовмещающих пород в среднем 2—4 м. Уровни грунтовых вод расположены на глубинах – 3,0 м. Воды преимущественно гидрокарбонатного магниево-кальциевого типа, с минерализацией до 1120 мг/дм³.								
			142.26 - ОВОС						Лист		
									36		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Воды спорадического распространения в моренных отложениях днепровского оледенения. Эти воды приурочены к песчаным, песчано-гравийным линзам и прослойкам в моренных супесях и суглинках. Воды напорные, величина напора колеблется в широких пределах. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, путем перетекания из вышележащих горизонтов. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, иногда с повышенным содержанием хлоридов, сульфатов. Воды пресные или солоноватые, минерализация 0,07–1,98 г/дм³.

Водоносный комплекс водно-ледниковых аллювиальных и озерно-болотных отложений, залегающих под днепровской мореной. Водовмещающими породами служат пески разнo-зернистые, преимущественно мелкозернистые. На большей части территории в кровле комплекса залегают относительно водонепроницаемые супеси и суглинки днепровской морены, а иногда моренные пески. Водоносный комплекс напорный, воды пресные с минерализацией 0,07–0,7 г/дм³. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевые. Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков через опесчаненные моренные отложения и подтока из выше и ниже лежащих водоносных горизонтов.

Водоупорный локально водоносный олигоцен-плиоценовый терригенный комплекс. Коэффициенты фильтрации их составляют 0,0002–0,0009 м/сут, что позволяет рассматривать их как местный водоупор. Воды комплекса приурочены к песчаным прослоям. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные.

Водоносный каневский-харьковский терригенный комплекс. Водовмещающими породами служат различного гранулометрического состава. Водоносный комплекс имеет напорный характер. Величина напора изменяется от 18 до 42 м. Воды пресные гидрокарбонатные магниевые-кальциевые с минерализацией до 0,4 г/дм³.

Водоносный комплекс верхнесеноман-коньякских отложений нижнего мела. Комплекс приурочен к однородным мергельно-меловым толщам. Водовмещающими породами служат в различной степени белый трещиноватый писчий мел и мергель. Водоносный комплекс напорный, величина напора зависит от глубины залегания кровли. Вода умеренно жесткая, прозрачная, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевая.

Водоносный горизонт альбских и нижнесеноманских отложений верхнего и нижнего мела. Водоносный горизонт отделен от низлежащего региональным водоупором, представленным сравнительно мощной толщей плотных, местами аргиллитоподобных глин. Водовмещающие породы – мелкозернистые пески, переходящие к низу в разнoзернистые. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

Водоупорный локально водоносный готеривский и барремский терригенный комплекс. Комплекс представлен глинами, коэффициент фильтрации составляет 0,0119 м/сут, что позволяет рассматривать комплекс как водоупор.

Водоносный горизонт оксфордских отложений верхней юры. Водовмещающие породы – известняки и мергели в различной степени трещиноватые. Воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, пресные с минерализацией до 0,8 г/дм³.

Водоносный комплекс келловейских отложений верхней юры. Водовмещающие породы – пески, глины. Воды пресные, минерализация до 1 г/дм³, по химическому составу гидрокарбонатно-натриевые. Водообильность комплекса слабая.

Водоносный комплекс триасовых отложений распространен в южной части района. Водовмещающие породы – пески и песчаники, разнoзернистые с прослоями глин и мергелей. Воды горизонта напорные, хлоридно-натриевые, с минерализацией до 78 г/дм³.

Водоносный комплекс ниже- и верхнепермских отложений (P1+2). Водовмещающие породы – пески, конгломераты с маломощными прослоями глин, песчаников. Отложения содержат высокоминерализованную воду – 40–108 г/дм³, они слабо водообильные.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			37

Водоносный комплекс каменноугольных отложений. Водовмещающие породы – известняки, песчаные породы, алевролиты. Воды представляют собой рассолы с минерализацией до 105 г/дм³, хлоридно-натриевого типа.

Водоносный комплекс фаменских отложений верхнего девона. Комплекс приурочен к песчаным известнякам, мергелям, слоям каменной соли. Воды представляют собой типичные концентрированные рассолы хлоридно-натриевого типа.

Водоносный горизонт карбонатных отложений франского яруса верхнего девона. Глубина залегания более 1000 м. Воды высокоминерализованы, минерализация до 300 г/дм³, вода хлоридно-натриевая.

Водоносный комплекс старооскольских отложений среднего девона. Воды приурочены к переслаивающимся слоям песков, песчаников, среди глин и алевролитов и представляют собой типичные рассолы, минерализация более 350 г/дм³.

Водоносный комплекс наровских отложений среднего девона. Водовмещающими породами служат доломиты, мергели, пески, песчаники, алевролиты. Воды представляют собой концентрированные растворы с минерализацией до 400 г/дм³.

Подземные воды трещиноватой зоны пород кристаллического фундамента архея – среднего протерозоя. Воды приурочены к трещиноватым гранитам и гнейсам архей – протерозоя и коры выветривания. Воды высокоминерализованы.

По данным государственного учреждения «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии» «Об исследованиях воды» от 02.04.2024, за первый квартал 2024 года проведены исследования 136 проб воды по органолептическим показателям — запаху, привкусу, цветности и мутности. Из 39 проб, отобранных из колодцев общественного пользования в рамках социально-гигиенического мониторинга, в 11 установлено превышение норматива содержания нитратов. Из водопроводной сети отобрано 86 проб; для 23 проб из сети коммунального водопровода отмечено несоответствие гигиеническим нормативам по показателям железа и мутности.

В опубликованных материалах радиационного контроля за первый–третий кварталы 2025 года указано исследование шести проб питьевой колодезной воды. Для данной группы проб случаи несоответствия по содержанию цезия-137 не приведены.

Это свидетельствуют о наличии отдельных несоответствий качества питьевой воды: по содержанию нитратов — в колодцах общественного пользования, по железу и мутности — в коммунальной водопроводной сети.

4.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Согласно современному физико-географическому районированию Буда-Кошелевский район располагается на границе двух физико-географических провинций – Предполесья (северная, центральная и восточная часть района) и Полесья (юго-западная часть района). Часть района, относящаяся к Предполесью, занимает Чечерская равнина, на юго-западе располагается Речицко-Сожская низина.

Геоморфологическое районирование района имеет отличия от физико-географического. Центральную и восточную часть района занимает Стрешинская флювиогляциальная пологоволнистая низменность, северо-восток района относится к Чечерской моренной равнине области равнин и низин Предполесья. Крайний юго- запад и небольшой участок на крайнем востоке Буда-Кошелевского района заняты Речицкой аллювиальной низменностью Полесской низины (рис.7).

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист 38
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах и требования к их применению», утвержденный постановлением Минприроды Республики от 25.11.2021 № 13-Т. Показатели по нефтепродуктам так же сравнивались с ПДК для земель водного фонда в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» .

Согласно выше указанным документам по фактическому содержанию тяжелых металлов для песчаных почв (согласно данным анализов) выявлена низкая степень загрязнения почв данной категории земель. Пороговые значения отражены в таблице 8.

Таблица 8 – Содержание химических веществ в донных отложениях

Месторасположение отбора проб Тяжелые металлы/ нефтепродукты	Нефтепродукты, мг/кг	Никель, мг/кг	Марганец, мг/кг	Медь, мг/кг	Свинец, мг/кг	Хром, мг/кг	Цинк, мг/кг
1-ДО/21.08.2026/е-16	22	12,7	83,25	9,93	22,45	31,75	28,1
2- ДО/21.08.2026/е-17	31	12,9	78,85	12,55	23,15	49,35	29,95
3- ДО/21.08.2026/е-18	11	11,7	68,15	19,8	22,7	32,45	20,0
4-ДО/21.08.2026/е-19	27	11,1	63,4	17,65	22,35	31,8	20,3
5-ДО/21.08.2026/е-20	24	9,58	75,75	18,05	23,2	31,95	19,5
6-ДО/21.08.2026/е-21	22	9,89	80,2	15,55	21,15	30,7	21,55
Пороговые значения по ЭкоНП 17.01.06-001- 2017, мг/кг сухого вещества	-	50,0	-	96,0	138,0	-	563,0
Пороговые значения по ЭкоНП 17.03.01-001- 2021, мг/кг(низкая степень загрязнения, песчаные почвы)	>42,5-213	>10,9- 53,9	>610-3050	>14,1- 70,7	>17,8- 89,1	>22,8- 114	>36,1- 181
ПДК для различных категорий земель в соответствии с ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» от 25.01.2021 № 37 (земли водного фонда)	50						
ПДК хим. В-в в почве в соответствии с ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» от 25.01.2021 № 37			1500		32,0		
ОДК хим. В-в в почве в соответствии с ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» от 25.01.2021 № 37		20,0		33,0		100,0	55,0

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Растительный покров Буда-Кошелевского района представлен лесными, луговыми и водно-болотными сообществами, сочетающимися с сельскохозяйственными угодьями и территориями населённых пунктов. Район расположен в междуречье Днепра и Сожа. Разнообразие условий произрастания связано, в частности, с речными долинами, поймами, влажными понижениями и лесными массивами. В пределах района протекают Днепр, Уза, Липа, Чечера и их притоки; Хочемля относится к системе реки Узы.

Леса занимают менее трети территории Буда-Кошелевского района, и распределены по площади района неравномерно. В составе лесной растительности представлены сосновые, берёзовые, дубовые и другие лиственные насаждения. Наиболее крупный лесной массив приурочен к западной части района, в долине реки Днепр.

Второй крупный массив леса тянется от деревни Курган до деревни Факел. Возле города Буда-Кошелево небольшие леса площадью 4–8 км² используются как места отдыха горожан. Состав лесов: сосновые 54,7 еловые 2,4 дубовые 19, черноольховые 11, березовые и другие 39 % лесов – искусственные насаждения.

С 01 июля 2025 года в Буда-Кошелевском опытном лесхозе 5 структурных подразделений: Буда-Кошелевское опытно-производственное лесничество, Викторинское лесничество, Дуравичское лесничество, Наспенское лесничество и Чеботовичское лесничество. Чернянское опытно-производственное лесничество реорганизовано путем присоединения к Чеботовичскому лесничеству.

Площадь земель лесного фонда государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелёвский опытный лесхоз» составляет 52405 га, в том числе покрытых лесом — 42841 га.

В общей площади лесных земель преобладают хвойные породы – 20814 га, твердолиственные составляют – 7090 га, мягколиственные – 14848 га площади лесных земель. Общий запас древесины в лесах лесхоза 9605,7 тыс. м³, средний запас на 1 га 225 м³.

Особое значение для сохранения растительного разнообразия имеют широколиственные леса, в том числе дубравы, а также лесные сообщества увлажнённых и пойменных местобитаний.

Имеются на территории района ценные лесные биотопы: лиственные леса на избыточно увлажнённых почвах и низинных болотах в Чернянском лесничестве, лиственные леса речных долин в Наспенском лесничестве и широколиственные леса с участием граба в Викторинском лесничестве.

На территории Буда-Кошелёвского опытного лесхоза расположены два заказника Республиканского значения, это республиканский биологический заказник «Буда-Кошелёвский и республиканский водно-болотный заказник «Пойма реки Сож».

Так же имеется 2 заказника местного значения: это гидрологический заказник местного значения «Белуга» и гидрологический заказник местного значения «Соловьёвское».

На территории лесхоза встречаются дикорастущие растения, занесенные в Красную книгу РБ – шалфей луговой, лилия кудреватая, лапчатка белая, ромашник щитковый, дрок германский, ветреница лесная, змееголоник Руйша, медунца узколистная.

Общая площадь Буда - Кошелевского опытного лесхоза составляет 52478 га, всего Площадь радиоактивного загрязнения земель Буда - Кошелевского опытного лесхоза составляет 25062га (47.76%) в том числе: от 1 до 2 Ки/км² – 4373га (8,33%); от 2 до 5 Ки/км² - 10987га (20,94%); от 5 до 15 Ки/км² – 8046га (15,33%); от 15 - 40 Ки/км² – 1656га (3,16%) (Таблица 9, рис.16).

Взаим. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		47

На территории республиканского заказника «Буда-Кошелевский» отмечены обыкновенный барсук, болотная черепаха, чёрный аист, большая выпь и обыкновенная пустельга. Эти сведения подтверждают природоохранное значение территории для редких млекопитающих, пресмыкающихся и птиц.

Научными исследованиями выявлено обитание садовой славки в смешанном лесу на заболоченном участке просеки в окрестностях деревни Рудня-Ольховка.

Для лесной фауны района представляет интерес находка остатков рыси на заболоченном участке хвойно-лиственного леса в Чеботовичском лесничестве.

Среди редких прибрежных беспозвоночных для Буда-Кошелевского района научно опубликована находка паука сплавного большого — *Dolomedes plantarius*. Особь обнаружена на берегу реки Узы в августе 2009 года.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных

В соответствии со списком, установленным постановлением Минприроды от 14.03.2025 № 10, чёрный аист, большая выпь, обыкновенная пустельга и болотная черепаха отнесены к III категории национальной природоохранной значимости; обыкновенный барсук, рысь и паук сплавной большой — к IV категории. Таким образом, фауна района включают представителей нескольких систематических групп животных, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь.

Миграционные коридоры животных. В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров модельных видов диких животных, одобренной решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 октября 2016 г. №66-Р, по территории Буда-Кошелевского района (рис.18) в центральной части проходит коридор миграции диких копытных животных GM1-GM2-GM3-GM6, а также имеется ядро (концентрации) копытных GM6 (от н.п. Васильполье в восточном направлении вдоль н.п. Букалов - Смоловые Лозки – Растерёбы до н.п. Фащевка (Гомельский район)).

Территория Буда-Кошелевского района, за исключением северо-западной, центральной и юго-восточной частей района, включена в перечень районов, на территории которых необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания земноводных. Так же по территории района протекает Полесский миграционный коридор водоплавающих птиц.



Рисунок 18 - Основные миграционные коридоры животных

Проведение работ по очистке р.Журбица будет осуществляться в русле реки и на землях сельскохозяйственного назначения, которые характеризуются существенной длительной трансформацией посредством интенсивной хозяйственной деятельности. Последние десятилетия территория подвергается регулярным воздействиям из-за использования в качестве луговых

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
											50
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

земель, внесения удобрений и ядохимикатов, что не позволяет судить о ней, как о естественной экосистеме.

4.1.7. Природные комплексы и природные объекты

Природные объекты подразделяются на природные ресурсы и природные комплексы.

Природные ресурсы — это компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в качестве источников энергии, продуктов производства и потребления и имеют потребительскую ценность.

Природные комплексы — это функционально и естественно связанные между собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими признаками.

Комплексы подразделяются на три категории по режиму охраны:

- полностью исключенные из хозяйственного или рекреационного (отдых, восстановление) использования (заповедники);
- исключенные полностью или частично из хозяйственного использования (заказники);
- с ограниченным режимом использования ресурсов (Национальные парки).

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.

Элементы национальной экологической сети национального значения на территории Буда-Кошелевского района включают в себя особо охраняемые природные территории (их части), природные территории, подлежащие специальной охране (их части) и представлены (рис.19):

- экологический коридор "Днепровский" (СЕЗ) международного значения. В его границы входят такие природные территории, подлежащие специальной охране: водоохранная зона р. Днепр, рекреационно-оздоровительные леса ГЛХУ "Оршанский лесхоз", ГЛХУ "Могилевский лесхоз", ГЛХУ "Быховский лесхоз", ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", ГЛХУ "Жлобинский лесхоз", Речицкого опытного лесхоза, гидрологический заказник местного значения "Соловьёвское", курорты республиканского значения "Горваль" и "Рогачев", курорт местного значения "Белый Берег", зоны отдыха "Днепровка", "Артиславка", "Любуж", "Сидоровичи", "Верейское", "Солтаново", "Красная Гора".

- экологический коридор "Сожский" (CN13) национального значения. В его границы входят такие природные территории, подлежащие специальной охране: водоохранная зона р. Сож, рекреационно-оздоровительные леса ГСЛХУ "Ветковский спецлесхоз", ГСЛХУ "Чечерский спецлесхоз", ГЛХУ "Гомельский лесхоз", ГЛХУ "Чериковский лесхоз", ГЛХУ "Климовичский лесхоз", курорт "Ченки", зона отдыха местного значения "Кленки".

- экологическое ядро национального значения - "Пойма реки Сож" (N11). В его границы входят такие природные территории, подлежащие специальной охране: республиканский водно-болотный заказник "Пойма реки Сож"

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
										51
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		




Рисунок 19 – Элементы национальной экологической сети на территории Буда-Кошелевского района

Схема Национальной экологической сети дополнительных запретов и ограничений не устанавливает, однако устанавливает условия охраны экологических коридоров. Для них предусматриваются мероприятия по формированию и функционированию элементов национальной экологической сети. При разработке проектной документации следует учитывать необходимость проектирования специальных мероприятий по предотвращению гибели земноводных и копытных диких животных в местах их массовой миграции – конструкций для пропуска земноводных и предотвращения их выхода на автодороги.

На территории Буда-Кошелевского района имеется 5 особо охраняемых природных территорий и объектов, указанных в таблице 10.

Таблица 10

Особо охраняемых природных территорий Буда-Кошелевского района

№ п/п	Наименование ООПТ	Вид	Расположение	Кем создан, номер и дата решения, преобразования	Площадь, га
Памятники природы республиканского значения					
1	Дуб черешчатый «Буда-Кошелевский-1»	ботанический	В 2,5 километра на юго-запад от населенного пункта Шарибовка, выдел 7 квартала № 16 Буда-Кошелевского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский лесхоз»	Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 апреля 2007 г. № 40 (с изм. и доп.)	0,02
Заказник республиканского значения					

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2	Заказник «Буда-Кошелевский»	биологический	северо-восточнее н.п.Заречье	Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833	6720,63
3	заказник «Пойма реки Сож»	водно-болотный	северо-восточнее н.п.Широкое, на границе с Черчерским и Ветковским районом	Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2015 г. № 71	8563,72
Заказник местного значения					
4	Заказник «Белуга»	гидрологический	севернее н.п.Шеломы, юго-восточнее н.п.Железинка	Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 2 октября 2025 г. № 1029	1710,78
5	Заказник «Соловьевское»	гидрологический	западнее н.п.Рудня-Ольховка	Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 2 октября 2025 г. № 1029	908,65

Заказник республиканского значения «Буда-Кошелевский»

Республиканский биологический заказник «Буда-Кошелевский» объявлен в Буда-Кошелевском районе Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии особо ценных участков леса, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами, действующими для Республики Беларусь, а также их мест произрастания и обитания.

В состав земель республиканского биологического заказника «Буда-Кошелевский» в Буда-Кошелевском районе Гомельской области входят земли лесного фонда в кварталах № 17, 21, 22, 26, 27, 31–34, 37–40, 42–45, 51, 52, 62, 130, 131, 139–141, 148–152, 158–166 Буда-Кошелевского лесничества (1055,6 гектара), в кварталах № 48–51, 55–59, 61–70, 73–77, 79–84, 86–90 Викторинского лесничества (3743,03 гектара) и в кварталах № 3–7, 9–16, 19, 20, 56–60, 67–69 Дуравичского лесничества (1922 гектара) государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз».

Общая площадь республиканского биологического заказника «Буда-Кошелевский» составляет 6720,63 гектара.

Заказник расположен на Приднепровской низменности. Более 70% лесного массива составляет молодняк (около 40 лет). Основные лесообразующие породы: береза, дуб, ясень и сосна. В составе растительного мира 10 видов редких растений: фиалка топяная, дрок германский и др. В границах заказника растет редкий вид лишайника - лобария легочная. А также растение I категории охраны гусиный лук покрывальцевый. На территории заказника растет большое количество лекарственных, медоносных и пищевых растений: хмель обыкновенный, череда трехраздельная и др. В состав фауны входят такие редкие животные как барсук, болотная черепаха и др. Можно встретить черного аиста, большую выпь, пустельгу обыкновенную и др. Среди природных достопримечательностей можно найти два многовековых дуба возрастом от 240 до 320 лет.

На территории республиканского биологического заказника «Буда-Кошелевский» за-
прещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления данного за-
казника):

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, кроме работ по реконструкции гидромелиоративной сети;
сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;

Взаим. инв. №	растение I категории охраны гусиный лук покрывальцевый. На территории заказника растет большое количество лекарственных, медоносных и пищевых растений: хмель обыкновенный, череда трехраздельная и др. В состав фауны входят такие редкие животные как барсук, болотная черепаха и др. Можно встретить черного аиста, большую выпь, пустельгу обыкновенную и др. Среди природных достопримечательностей можно найти два многовековых дуба возрастом от 240 до 320 лет. На территории республиканского биологического заказника «Буда-Кошелевский» за- прещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления данного за- казника): проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением существую- щего гидрологического режима, кроме работ по реконструкции гидромелиоративной сети; сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;																										
Полп. и дата																											
Инв. № полп.																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													142.26 - ОВОС	Лист							53	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						142.26 - ОВОС	Лист																				
							53																				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание порубочных остатков при проведении рубок леса, работ по удалению древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых болезней в соответствии с нормативными правовыми актами;

возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной настоящим Положением;

промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей;

разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных мест;

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его создания, Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для выполнения лесохозяйственных работ;

сплошные лесосечные рубки главного пользования и рубки переформирования;

проведение всех видов рубок (кроме сплошных и выборочных санитарных)

размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов.

Республиканский биологический заказник «Буда-Кошелевский» объявлен без изъятия земельных участков у землепользователей, земли которых расположены в границах заказника.

Управление республиканским биологическим заказником «Буда-Кошелевский» осуществляет Буда-Кошелевский райисполком.

Республиканский водно-болотный заказник «Пойма реки Сож»

Республиканский водно-болотный заказник «Пойма реки Сож» объявлен в Буда-Кошелевском, Ветковском, Чечерском районах Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии пойменного ландшафта р. Сож с комплексом околотоводно-болотных и прибрежно-водных видов птиц, в том числе относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Общая площадь заказника «Пойма реки Сож» составляет 8563,72 гектара.

Имеет статус территории международного значения, важной для птиц.

Заказник представляет собой наиболее значимый для сохранения биологического разнообразия участок поймы р. Сож между городами Чечерск и Ветка. Ширина поймы на этом участке достигает 5—6 км. Пойма двухсторонняя, местами левобережная либо чередуется по берегам. Из пойменных биотопов на территории заказника преобладают остепненные и заболоченные луга. В понижениях находятся низинные болота. Русло реки очень извилистое, шириной 50—90 м. По пойме разбросаны немногочисленные, сильно заросшие водной растительностью старицы. Пойменные леса представлены только одной небольшой дубравой.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №					142.26 - ОВОС	Лист 54
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

отведение сточных вод в окружающую среду;

возведение объектов строительства;

уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением выполнения мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений, работ, связанных с восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и популяций дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, лесосечных работ и работ по трелевке и вывозке древесины при проведении рубок, не запрещенных настоящим Положением, работ по расчистке просек, уборке опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению гидрологического режима;

разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологическими картами на разработку лесосек, на обустроенных площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев);

сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;

выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

применение химических средств защиты растений авиационным методом;

расчистка водной и прибрежной растительности в прибрежных полосах рек Липа, Сож, пойменных озер, кроме научно обоснованных работ по предотвращению зарастания низинных болот кустарниками, мест для забора воды механическими транспортными средствами органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и приспособленной для пожаротушения техникой для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, кроме механических транспортных средств администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников), в случае его создания, Министерства лесного хозяйства, Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (далее – Гомельское ГПЛХО), государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» (далее – ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»), государственного специализированного лесохозяйственного учреждения «Ветковский спецлесхоз» (далее – ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»), государственного специализированного лесохозяйственного учреждения «Чечерский спецлесхоз» (далее – ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»), Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за использованием и охраной земель, а также транспортных средств, выполняющих в границах заказника «Пойма реки Сож» лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, работы по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению

Взаим. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № полн.							
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист
							57

и лесоразведению либо мероприятия, предусмотренные планом управления заказником «Пойма реки Сож»;

использование маломерных и иных судов, кроме средств водного транспорта администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников), в случае его создания, Министерства лесного хозяйства, Гомельского ГПЛХО, ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз», ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз», Министерства транспорта и коммуникаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций, республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах», государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам», а также средств внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров, грузов и багажа, буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов;

создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;

интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений.

Заказник «Пойма реки Сож» объявлен без изъятия у землепользователей земельных участков.

Управление заказником «Пойма реки Сож» осуществляют Буда-Кошелевский, Ветковский и Чечерский райисполкомы.

Заказник местного значения «Белуга»

Заказник местного значения «Белуга» функционирует на землях Буда-Кошелевского района Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии участка ценного болотного комплекса в пойме реки Днепр.

Территория заказника полностью расположена в пойме реки Днепр на участке ниже устья реки Березина. На территории заказника установлено произрастание 485 видов сосудистых растений, относящихся к 280 родам, 88 семействам, 53 порядкам, 6 классам и 5 отделам, что составляет более 30 % всего видового состава, установленного для флоры Белорусского Полесья.

Площадь заказника «Белуга» составляет 1710,78 га.

В состав земель заказника «Белуга» входят земельные участки государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» в кварталах 39 (выделы 15, 39, 153–156, 158–173, 174 (дорога частично), 192, 193), 43 (выделы 44, 72–75), 46 (выделы 1, 19, 20, 22 (просека частично), 23 (канал частично)), 57 (выделы 1–5, 8–37, 39–41, 42 (дорога), 43 (дорога), 44, 45, 47–55, 59–62, 65 (дорога), в кварталах 101 (выделы 1, 2, 4, 6, 8–35), 102 (выделы 1–5, 8, 10, 13–16, 12 (канал), 36 (канал), 37 (просека), 42 (дорога), 43 (дорога)), 114 (выделы 1–4, 6, 13–21, 22 (просека), 23), 115 (выделы 1–11, 14, 12 (канал), 17 (канал), 18 (канал частично), 19–24), 123 (выделы 5–7, 17) Чеботовичского лесничества (875,46 га), КСУП «Демеховское» (65,24 га), КСУП «Кривск» (181,89 га), ОАО «Бобовский» (156,65 га), ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» (81,43 га), СУП «Андреевка» (328,71 га), земли запаса (21,10 га).

В состав земель заказника «Белуга» не включены расположенные в его границах земельные участки государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» в кварталах 57 (выделы 6, 7, 46, 56–58, 63, 64, 102 (выделы 6, 7, 9, 11),

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист 58
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

104, 114 (выделы 5, 7–12) Чеботовичского лесничества, земельный участок ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

На территории заказника «Белуга» действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а также запрещается:

проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта, изменением рельефа дна и берегов всех водных объектов и водотоков на территории заказника, спрямление естественных русел и участков естественных русел водотоков;

изъятие воды для промышленных и хозяйственных нужд из всех водных объектов и водотоков на территории заказника;

сброс дренажных и карьерных вод, вод с прудовых хозяйств, польдеров, из сетей гидротехнической мелиорации;

промысловое рыболовство;

водопой скота, за исключением мест, установленных планом управления заказника или решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета;

распашка и обработка почвы, за исключением выполнения работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений и по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений;

применение химических средств защиты растений, удобрений;

устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов;

перезалужение и иные формы улучшения лугов;

создание лесных культур, плантаций, питомников, вольеров;

проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования.

Управление заказником «Белуга» осуществляется государственным опытным лесохозяйственным учреждением «Буда-Кошелевский опытный лесхоз».

Заказник местного значения «Соловьевское»

Заказник местного значения «Соловьевское» функционирует на землях Буда-Кошелевского района Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии участка ценного природного комплекса, имеющего водоохранное значение для долины реки Днепр, в пределах которого находятся места обитания диких животных и произрастания видов дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Территория заказника полностью расположена в пойме реки Днепр.

Площадь заказника «Соловьевское» составляет 908,65 га.

В состав земель заказника «Соловьевское» включаются земельные участки государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» в кварталах 40 (выделы 8–10, 17, 46), 44 (выделы 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 19, 23, 24 (просека частично), 25 (просека частично)), 47 (выделы 1, 2, 7, 10, 12, 13, 20 (просека частично)), 48, 49 (выделы 1–5, 9–11, 15–19, 21–23, 32, 34–37, 66 (дорога частично), 67 (просека частично)), 59 (выделы 4, 5, 15, 17, 22 (просека)), 60, 61 (выделы 1, 2, 17, 19–22, 29, 49 (дорога частично), 50 (просека)), 62 (выделы 3–6, 8, 9, 12, 13, 18, 22, 32 (просека частично)), 63 (выделы 1–13, 15–19, 20 (просека), 21 (дорога), 22 (просека)), 63 (выделы 1–13, 15–19, 20 (просека), 21 (дорога), 22 (просека)), 64 (выделы 1, 2, 16, 15, 17, 20, 23–35, 44 (река частично), 47 (просека)), в кварталах 107 (выделы 1–31, 35, 40, 41, 47 (река), 50 (просека частично), 51 (просека), 66 (река частично)), 108 (выделы 38, 39, 51 (просека частично)), 119 (выделы 1–10, 13–17, 22, 23, 66 (река частично), 68 (просека)), 120 (выделы 1–3, 12–14, 63 (просека частично)) Чеботовичского лесничества (908,65 га).

В состав земель заказника не включен расположенный в его границах земельный участок в квартале 63 (выдел 14) Чеботовичского лесничества.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		59

проведение всех видов рубок, за исключением работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений;

заготовка: живицы, второстепенных лесных ресурсов, древесных соков, дикорастущих растений и (или) их частей, мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев;

лесопользование в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

создание лесных культур, плантаций, питомников;

применение химических средств защиты растений, удобрений;

распашка и обработка почвы, за исключением работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений;

повреждение и уничтожение живого напочвенного покрова и лесной подстилки, за исключением работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений;

устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов;

выпас скота;

проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению;

разведка и добыча полезных ископаемых;

устройство мест складирования лесной продукции;

устройство мест отдыха и размещение палаточных городков;

создание вольеров;

движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, за исключением механических транспортных средств и самоходных машин: органов пограничной службы и подрядных организаций при выполнении задач по обеспечению установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь; органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов; государственного органа (иной государственной организации), в управление которого (которой) передана особо охраняемая природная территория; государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление особо охраняемой природной территорией; Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций для выполнения задач по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов; органов Комитета государственного контроля; Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира.

Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 01.06.2026 № 507 предусмотрена передача под охрану типичных и редких биотопов. Это бореальные пойменные луга, а также комплексы, включающие ксеромезофитные аллювиальные луга, молиниевые луга, пойменные эвтрофные и мезотрофные луга сенокосного использования. Часть луговых территорий района имеет самостоятельную природоохранную ценность, в том числе при сохранении их сенокосного использования.

В границах типичного биотопа запрещается: проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; разведка и добыча полезных ископаемых; устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов; создание лесных культур, плантаций, питомников; перезалужение и иные формы улучшения лугов; распашка и обработка почвы, за исключением: работ по сохране-

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист 61
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

нию популяции редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений; размещение всех видов хозяйственных сооружений и объектов застройки; применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений; устройство мест складирования лесной продукции; устройство мест отдыха и размещение палаточных городков вне установленных мест; создание вольеров; движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, за исключением механических транспортных средств и самоходных машин: органов пограничной службы и подрядных организаций при выполнении задач по обеспечению установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь; органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов; государственного органа (иной государственной организации), в управление которого (которой) передана особо охраняемая природная территория (далее – ООПТ); государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление ООПТ; Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций для выполнения задач по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов; органов Комитета государственного контроля; Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира.

В границах комплекса редких и типичных биотопов запрещается: проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; разведка и добыча полезных ископаемых; выпас скота; устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов; создание лесных культур, плантаций, питомников; перезалужение и иные формы улучшения лугов; распашка и обработка почвы, за исключением: работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений; работ по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений; размещение всех видов хозяйственных сооружений и объектов застройки; применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений; устройство мест складирования лесной продукции; устройство мест отдыха и размещение палаточных городков вне установленных мест; создание вольеров; движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, за исключением механических транспортных средств и самоходных машин: органов пограничной службы и подрядных организаций при выполнении задач по обеспечению установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь; органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов; государственного органа (иной государственной организации), в управление которого (которой) передана особо охраняемая природная территория (далее – ООПТ); государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление ООПТ; Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций для выполнения задач по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов; органов Комитета государственного контроля; Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира.

4.1.8 Природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количе-

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №					142.26 - ОВОС	Лист 62
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.		

ственное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств (минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических).

Месторождения полезных ископаемых представляют собой естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодных для промышленного и иного хозяйственного использования. Количественная оценка минеральных ресурсов выражается запасами выявленных и разведанных полезных ископаемых, которые в свою очередь, в зависимости от достоверности подсчета запаса, разделяются на категории.

С учетом эколого-экономического содержания различных элементов природноресурсного потенциала, в целом, его можно разделить на две части – сырьевой и экологический потенциалы.

Наиболее значимыми элементами сырьевого потенциала являются отдельные минеральные ресурсы (торф, сырье для производства стройматериалов - песчано-гравийные материалы, глины), а также древесина.

Количество месторождений полезных ископаемых в Буда-Кошелёвском: 74 месторождений полезных ископаемых, из них 62 подземных вод (рис.22).




Рисунок 22 – Месторасположение полезных ископаемых

Виды полезных ископаемых (рис.23):

Инв. № полп.	Взаим. инв. №						Лист	
	Подп. и дата							
Рисунок 22 – Месторасположение полезных ископаемых							142.26 - ОВОС	63
Виды полезных ископаемых (рис.23):								
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Взаим. инв. №	Подп. и дата	1.2. ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии, за исключением земельных участков, предоставленных для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов;					
		1.3. размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 настоящей статьи;					
Инв. № полп.		1.4. размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка сточных вод;					
		142.26 - ОВОС					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	
						65	

1.5. предоставление земельных участков для строительства и обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений), в том числе жилых домов, коллективного садоводства и дачного строительства;

1.6. добыча общераспространенных полезных ископаемых;

1.7. возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), автозаправочных станций, станций технического обслуживания автотранспорта;

1.8. возведение котельных на твердом и жидком топливе (за исключением случаев возведения объектов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей статьи, при условии возведения таких котельных на расстоянии не менее 50 метров по горизонтали от береговой линии);

1.9. возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация животноводческих ферм, комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и жижеборников, выпас сельскохозяйственных животных;

1.10. возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых для обслуживания и эксплуатации жилых домов;

1.11. стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

1.12. удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их удаления, пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в исправном состоянии пограничных знаков, знаков береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также при проведении работ, указанных в пунктах 2–4 настоящей статьи, и удаления опасных деревьев;

1.13. рубки главного пользования, рубки реконструкции, заготовка второстепенных лесных ресурсов и мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев.

Согласно ст.53 Водного Кодекса РБ «Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах» в пределах границ водоохранных зон запрещается:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

1.6. мойка транспортных и других технических средств;

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе содержания);

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа;

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);						
			1.6. мойка транспортных и других технических средств;						
			1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе содержания);						
1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распоря-									
							142.26 - ОВОС		Лист
									66
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

дительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 ст.54 Водного Кодекса РБ, при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией.

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на площади участка не произрастают. Изменений видового состава растений не планируется. Сведений о наличии в районе проектируемого объекта редких и исчезающих представителей фауны не имеется.

Пути миграции животных на участке отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

Проектируемый объект не располагается в границах природных объектов, имеющих природоохранные и иные ограничения.

4.3. Социально-экономические условия

Буда-Кошелевский район находится на северо-востоке Гомельской области Беларуси, на левобережье реки Днепр, который образован 17 июля 1924 г. Площадь района – 1599 км².

Район разделяется на 15 сельсоветов и райцентр (рис.24).

Граничит на юге с Гомельским районом, на востоке – с Ветковским районом и Чечерским районом, на севере – Рогачевским районом, на западе – Жлобинским районом и Речицким районом Гомельской области.



Рисунок 24 Карта-схема Буда-Кошелевского района

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Лист</td></tr><tr><td>67</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	67
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист									
							67									
<table><tr><td rowspan="2">Изм.</td><td rowspan="2">Кол.</td><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">№ док.</td><td rowspan="2">Подп.</td><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">142.26 - ОВОС</td><td>Л</td></tr></table>								Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Л	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Л									

Численность населения Буда-Кошелевского района на 1 января 2026 г. составила 27 887 человек, из них 37,96% (10 587 чел.) приходится на городское население и 62,04% (17 300 чел.) – сельское.

Город Буда-Кошелево – административный центр Буда-Кошелевского района Гомельской области. Расположен в северной части Гомельской области в 288 км от г. Минска и в 52 км от областного центра – г. Гомель. По функциональному типу г. Буда-Кошелево относится к агропромышленным населенным пунктам.

Транспортный узел сформирован железнодорожной линией Гомель-Жлобин, а также республиканской автомобильной дорогой Р-38 Буда-Кошелево (от автомобильной дороги М-5/Е 271)-ЧечерскКраснополье, разделяющая город на две части; республиканской автомобильной дорогой Р-130 Буда-Кошелево-Уваровичи-Калинино и местными автомобильными дорогами.

Объем производства промышленной продукции, включая стоимость давальческого сырья, в фактических ценах за январь-декабрь 2025 года составил 507,0 млн. руб. или 112,3% к аналогичному периоду 2024 года.

Индекс промышленного производства в целом по району сложился на уровне 104,5%.

На территории района работают 10 промышленных предприятий, в том числе:

- 3 подчиненные местному исполнительному и распорядительному органу (СП «АМИПАК»-ОАО, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ОАО «Гомельлен»);
- 7 предприятий без ведомственной подчиненности (ООО «Профизол», ООО «Сортпласт», ООО «БелЭкстех», ООО «Зен Пласт», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Уваровичистройматериалы»).

СП «АМИПАК»-ОАО - многопрофильное производственное предприятие, выпускающее широкий ассортимент упаковочных материалов и продукции для нужд пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, торговых и промышленных предприятий Республики Беларусь, стран Таможенного союза, СНГ и дальнего зарубежья.

Одно из крупнейших предприятий СНГ по производству гибких упаковочных материалов, одноразовой упаковки и полимерной многооборотной тары.

Активно развивает дилерскую сеть на территории стран СНГ и ближнего зарубежья.

Технопарк СП «АМИПАК»-ОАО - это более 20 высокотехнологичных производственных линий оснащенных оборудованием ведущих мировых производителей, в том числе BRÜCKNER (Германия), SML (Австрия), BANDERA (Италия), BIELLONI (Италия), BMF (Италия), BARMAG (Германия), KIEFEL (Германия), DEMAG (Германия) и других. Постоянная работа по оптимизации бизнес-процессов, разработка эффективных схем управления, непрерывный процесс повышения квалификации персонала - комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия с партнерами и являются гарантией высокого качества обслуживания.

Предприятие является одним из основных производителей в РБ и странах СНГ продукции следующей номенклатуры:

- полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) пленки (прозрачные, окрашенные, металлизированные), а также ПЭТФ — пленки, ламинированные полиэтиленом;
- термоформованные изделия из ПЭТФ пленок (миниконтейнеры, коррексы, подложки и т.п.);
- комбинированные многослойные упаковочные материалы с высокими барьерными свойствами на основе бумаги, фольги, полиэтилена, полипропилена и т.п.;
- однослойной и многослойной полиэтиленовой пленки, пакетов;
- полимерной многооборотной транспортной тары;
- разработка дизайна упаковки и красочная полноцветная печать, в том числе межслойная.

Основные партнеры – Россия, Украина, Армения, Казахстан, Азербайджан, Швейцария.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			68

Цех обвалки предприятия оснащен автоматической линией вертикальной обвалки, конвейером передвижения обваленного мяса, весовой, всей необходимой тарой для выработки блочного мяса. Производственная мощность линии обвалки до 60 тонн в сутки.

В качестве основной страны-экспортера выступает Российская Федерация.

На территории Буда-Кошелевского района действует 8 сельскохозяйственных предприятий:

- КСУП «Губичи»
- КСУП «Кривск»
- Филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»
- ОАО «Николаевка»
- ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
- СУП «Морозовичи-Агро»
- Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Андреевка»
- РУП «Белоруснефть-Особино»

Сельскохозяйственное унитарное предприятие "Морозовичи-Агро"

Организация расположена в северо-западной части Гомельской области, непосредственно примыкая своими восточными границами к черте города Буда-Кошелево, районного центра Буда-Кошелевского района.

Центр филиала (д. Морозовичи) находится в 5-ти километрах от районного центра и ближайшей железнодорожной станции. Связь с областным центром осуществляется по железной дороге и автодороге с твердым покрытием.

К основным направлениям производственной деятельности в растениеводстве относятся выращивание зерновых и зернобобовых (пшеница, тритикале, овес, зерно кукурузы), рапса.

Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы.

К животноводческому направлению деятельности организации относится молочное животноводство, а так же производство мяса КРС.

Организационная структура представлена: в растениеводстве полеводческой бригадой, в животноводстве – молочно-товарной фермой и молочно-товарным комплексом. Имеются машинно-тракторный парк, ремонтная мастерская, складские помещения, заправочный пункт.

Организация тесно сотрудничает с предприятиями перерабатывающей промышленности: молочной, мясной, зерноперерабатывающей и другими отраслями.

Общая площадь сельхозугодий СУП «Морозовичи-Агро» на 01.01.2025 г. составляет 3538 га, из них пашни 2579 га. Балл сельскохозяйственных угодий составляет 29,2, балл пашни – 30,8.

Валовый сбор зерна включая кукурузу (в весе после доработки) составляет 5818 тонн. Урожайность зерна составляет 31,2 ц/га.

Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 3185 голов, в т.ч. поголовье коров – 1316 голов.

Валовое производство молока за 2024 год составило 6442,1 тонн. Удой молока на 1 корову составил 5041 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 94,1 %.

Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Андреевка»

На территории предприятия находится 4 сельских исполнительных комитета: Широковский, Октябрьский, Чеботовичский, Потаповский. К основным направлениям производственной деятельности в растениеводстве относятся выращивание зерновых и зернобобовых (пшеница, тритикале, овес, зерно кукурузы), рапса.

Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы.

Изн. № полп.	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 3185 голов, в т.ч. поголовье коров – 1316 голов. Валовое производство молока за 2024 год составило 6442,1 тонн. Удой молока на 1 корову составил 5041 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 94,1 %. <u>Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Андреевка»</u> На территории предприятия находится 4 сельских исполнительных комитета: Широковский, Октябрьский, Чеботовичский, Потаповский. К основным направлениям производственной деятельности в растениеводстве относятся выращивание зерновых и зернобобовых (пшеница, тритикале, овес, зерно кукурузы), рапса. Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы.								
			142.26 - ОВОС						Лист		
									70		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

К животноводческому направлению деятельности организации относится молочное животноводство, а так же производство мяса КРС.

Организационная структура представлена: в растениеводстве полеводческой бригадой, в животноводстве – молочно-товарной фермой и молочно-товарным комплексом. Имеются машинно-тракторный парк, ремонтная мастерская, складские помещения, заправочный пункт.

Организация тесно сотрудничает с предприятиями перерабатывающей промышленности: молочной, мясной, зерноперерабатывающей и другими отраслями.

Общая площадь сельхозугодий СУП «Андреевка» на 01.01.2025 г. составляет 12005 га, из них пашни 8818 га. Балл сельскохозяйственных угодий составляет 25,7, балл пашни – 27,8.

Валовый сбор зерна включая кукурузу (в весе после доработки) составляет 4897 тонн. Урожайность зерна составляет 16 ц/га.

Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 4012 голов, в т.ч. поголовье коров – 2022 голов.

Валовое производство молока за 2024 год составило 3200,8 тонн. Удой молока на 1 корову составил 1501 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 86,0 %.

Открытое акционерное общество «Экспериментальная база «Пенчин»

Открытое акционерное общество «Экспериментальная база «Пенчин» (далее – Общество) расположено в юго-восточной части Буда-Кошелевского района, Гомельской области. От областного центра г. Гомеля хозяйство находится в 40 км.

Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы.

Организационная структура представлена в растениеводстве полеводческой бригадой, в животноводстве -2 молочно-товарных ферм, молочно-товарный комплекс и доильными блоками. Имеются 2 машинно-тракторного парка, ремонтные мастерские, складские помещения, 2 заправочного пункта.

Хозяйство тесно сотрудничает с предприятиями перерабатывающей промышленности, молочной, лесной, зерноперерабатывающей и другими отраслями.

Общая площадь сельхозугодий ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» на 01.01.2025 г. составляет 11777 га, из них пашни 8313 га. Балл сельскохозяйственных угодий составляет 28,9, балл пашни – 30,4.

Валовый сбор зерна включая кукурузу (в весе после доработки) составляет 4834 тонн. Урожайность зерна составляет 11,1 ц/га.

Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 4822 голов, в т.ч. поголовье коров – 1944 голов.

Валовое производство молока за 2024 год составило 5575,8 тонн. Удой молока на 1 корову составил 2762 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 88,1 %.

Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белоруснефть-Особино»

На сегодняшний день РУП «Белоруснефть-Особино» является многоотраслевым предприятием сельскохозяйственного направления и крупнейшим валообразующим производителем мяса птицы в Гомельской области.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- производство и переработка мяса птицы;
- производство кормов для животных и птиц;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- производство яйца инкубаторного;
- розничная торговля.

Для откорма цыплят-бройлеров на предприятии имеется 95 птичников с одновременной посадкой 3 650 тысяч голов, в том числе 12 моноблоков, 25 одиночных птичников и 34 птичника

Инт. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		71

Инв. № полн.	Полп. и лата	Взаим. инв. №	К основным направлениям производственной деятельности в растениеводстве относятся выращивание зерновых и зернобобовых (пшеница, тритикале, овес, зерно кукурузы), рапса. Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы. В пользовании КСУП «Кривск» 7755 га сельхозугодий, в том числе пашни- 5388 га. К животноводческому направлению деятельности филиала относится молочное животноводство, а так же производство мяса КРС. Организационная структура представлена: в растениеводстве полеводческой бригадой, в животноводстве – молочно-товарной фермой и молочно-товарным комплексом. Имеются машинно-тракторный парк, ремонтная мастерская, складские помещения, заправочный пункт. Общая площадь сельхозугодий КСУП «Кривск» на 01.01.2025 г. составляет 7755 га, из них пашни 5388 га. Балл сельскохозяйственных угодий составляет 30,9, балл пашни – 32,5.					
			142.26 - ОВОС					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
						72		

Валовый сбор зерна включая кукурузу (в весе после доработки) составляет 3756 тонн. Урожайность зерна составляет 14,2 ц/га.

Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 2831 голов, в т.ч. поголовье коров – 1309 голов.

Валовое производство молока за 2024 год составило 2995,2 тонн. Удой молока на 1 корову составил 2172 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 88,2 %.

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Губичи»

Хозяйство расположено в северо-западной части Буда-Кошелевского района. Центр КСУП- н.п. Губичи расположен в 16 км. от районного центра и ближайшей железнодорожной станции. На территории хозяйства расположено 22 населенных пункта.

К основным направлениям производственной деятельности в растениеводстве относятся выращивание зерновых и зернобобовых (пшеница, тритикале, овес, зерно кукурузы), рапса.

Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы.

Организационная структура представлена: в растениеводстве полеводческой бригадой, в животноводстве – молочно-товарной фермой и молочно-товарным комплексом. Имеются машинно-тракторный парк, ремонтная мастерская, складские помещения, заправочный пункт.

Организация тесно сотрудничает с предприятиями перерабатывающей промышленности: молочной, мясной, зерноперерабатывающей и другими отраслями.

Общая площадь сельхозугодий КСУП «Губичи» на 01.01.2025 г. составляет 8511 га, из них пашни 7012 га.Балл сельскохозяйственных угодий составляет 23,1, балл пашни – 24,0.

Валовый сбор зерна включая кукурузу (в весе после доработки) составляет 2815 тонн. Урожайность зерна составляет 17,8 ц/га.

Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 3007 голов, в т.ч. поголовье коров – 1195 голов.

Валовое производство молока за 2024 год составило 3258,8 тонн. Удой молока на 1 корову составил 2729 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 88,4 %.

Филиал ОАО "Гомсельмаш" "Юбилейный -Агро"

ОАО «Юбилейный-Агро» находится в 20 км от районного центра г. Буда-Кошелёво и в 80 км от областного центра г. Гомеля.

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Юбилейный-Агро» является производство молока, мяса, зерна.

Для кормовой базы выращивается кукуруза на силос, зеленый корм, однолетние и многолетние травы.

К животноводческому направлению деятельности хозяйства относится молочное животноводство, а так же производство мяса КРС.

Организационная структура представлена: в растениеводстве полеводческой бригадой, в животноводстве – молочно-товарные фермы, доильно-молочный блок и товарной фермой. Имеются машинно-тракторный парк, ремонтная мастерская, складские помещения, заправочный пункт.

Хозяйство тесно сотрудничает с предприятиями перерабатывающей промышленности: молочной, мясной, зерноперерабатывающей и другими отраслями.

Общая площадь сельхозугодий ОАО «Юбилейный-Агро» на 01.01.2025 г. составляет 8924 га, из них пашни 6970 га. Балл сельскохозяйственных угодий составляет 26,6, балл пашни – 25,5.

Валовый сбор зерна включая кукурузу (в весе после доработки) составляет 7397 тонн. Урожайность зерна составляет 19,9 ц/га.

Поголовье КРС на 01.01.2025 г. составило 5379 голов, в т.ч. поголовье коров – 1489 голов.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		73

Валовое производство молока за 2024 год составило 6322,3 тонн. Удой молока на 1 корову составил 4246 кг. Товарность молока за 2024 год составляет 90,7 %.

Внешиэкономическая деятельность.

В районе 14 предприятий-экспортеров товаров, наиболее крупными по итогам работы за январь-ноябрь 2025 года из которых являются ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат», РУП «Белоруснефть-Особино», СП «АМИПАК»-ОАО.

Наименование организации	Наименование производимой продукции
СП "АМИПАК" - ОАО	Пленка полиэтиленовая толщиной не более 0,125 мм
	Пленка полиэтиленовая толщиной более 0,125 мм
	Пакет полиэтиленовый
	Упаковка одноразовая из пленки ПЭТФ, ящики полимерные многооборотные для транспортировки и хранения пищевой продукции
	Упаковка одноразовая из пленки ПЭТФ (коррексы)
	Пленка полиэтиленовая термоусадочная высокого давления
	Пленка полиэтилентерефтолатная толщиной не более 0,350
	Пленка полиэтилентерефтолатная толщиной более 0,350
	Материалы комбинированные: бумага и картон, ламинированные пластмассами (полиэтиленом)
	Материал комбинированный на основе картона, содержащего слой расплавленного полиэтилена с алюминиевой фольгой менее 0,021 мм без печатного рисунка и текста для упаковки пищевых продуктов
ООО «БудЭко»	Линейный полиэтилен высокого давления вторичный гранулированный 1-3 сорт (код ТН ВЭД 3901109000) Полиэтилен высокого давления вторичный гранулированный 1-3 сорт (код ТН ВЭД 3901109000) Полиэтилен низкого давления вторичный гранулированный 1-3 сорт (код ТН ВЭД 3901109000)
ООО "Белэкстех"	Пакеты (мешки) полиэтиленовые(код ТН ВЭД 3923210000) Плѐнка полиэтиленовая, плѐнка полиэтиленовая термоусадочная окрашенная и неокрашенная (коды ТН ВЭД 3920102500 и 3920108900) Салфетки полиэтиленовые прямоугольной формы (коды ТН ВЭД 39201025000 и 3920102800)
ООО «Сортлпаст»	Лотки для яиц (код ТН ВЭД 3923100000) «Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс: коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия» Пленка полиэтилентерефталатная (код ТН ВЭД 3920621905) «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами: прочая»
РУП "Белоруснефть-Особино"	Тушки ц/бр, полуфарбикуты и изделия из мяса птицы в ассортименте
ООО "Вахавяк Плюс"	Говяжьѝ туши, мясные полуфабрикаты в ассортименте, шкуры, ливер, субпродукты
Фермерское хозяйство "Днепр-Агро"	Продукция сельского хозяйства (картофель, зерно)

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

География внешнеторгового сотрудничества Буда-Кошелевского района насчитывает 12 стран по экспорту товаров. (Российская Федерация, Китай, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Казахстан и др.)

По итогам работы за январь-ноябрь 2025 года экспорт товаров всего по району составил более 145,0 млн. долл. США или 106,6% к уровню 2024 года, сальдо внешней торговли товарами всего по району сложилось положительное – более 80 млн. долл. США.

По состоянию на 01.07.2026 года в Буда-Кошелевском районе осуществляли деятельность 306 индивидуальных предпринимателей и 190 средних и малых предприятий, из них: ЗАО – 2, ОАО – 5, ОДО – 6, ООО – 85, СООО – 1, крестьянских (фермерских) хозяйств – 51, частных и унитарных предприятий – 40.

За январь – июнь 2026 года в Буда-Кошелевском районе создано 7 новых юридических лиц – субъектов малого бизнеса (233,3%), при задании 3 организации, а также зарегистрировано 18 индивидуальных предпринимателей.

Вновь созданные предприятия планируют заниматься: в области строительства, общественного питания, оптовой торговли и в отрасли переработки мяса.

В сфере розничной торговли Буда-Кошелевского района действует 252 субъекта хозяйствования, из них 126 юридических лиц и 126 индивидуальных предпринимателей. Торговое обслуживание населения осуществляется через 174 магазина и павильона торговой площадью 13,0 тысяч квадратных метров, из них объектов потребительской кооперации – 10 (или 5,7%), ведомственной и без ведомственной подчиненности 164 или 94,3%. На территории сельской местности действует 136 субъектов торговли, функционирует 75 торговых объектов, в том числе 9 объектов Белкоопсоюза.

На 1 января 2026 г. обеспеченность торговыми площадями составляет 455,0 кв.м. на 1 тыс. человек (при нормативе 450 кв.м.).

Обслуживание населения 170 населенных пунктов Буда-Кошелевского района с численностью проживающего населения 3456 чел. (от 1 до 132 чел.) и периодичностью обслуживания не менее 2 раз в неделю, где отсутствует стационарная торговая сеть, обеспечивается автомагазинами общества с ограниченной ответственностью «Евроторг», частного предприятия «БудВин НВ», частного торгового унитарного предприятия «ПродСнабЗапчасть», частного торгового унитарного предприятия «ЛВ Торг» и индивидуального предпринимателя Грибовой И.Н.

Сельское население также обслуживается передвижными отделениями почтовой связи (ПОПС) Буда-Кошелевского участка почтовой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта». 5 ПОПС обслуживает 82 населенных пункта.

В г. Буда-Кошелево действует 2 рынка на 99 торговых мест: рынок «Центральный» индивидуального предпринимателя Харитоненко Д.А. на 72 места и рынок «Паляшук» индивидуального предпринимателя Четырко Н.Т. на 25 мест.

Сеть объектов общественного питания общедоступной сети состоит из 13 объектов на 543 посадочных места. Объекты общедоступной сети представлены следующими объектами: кафе – 4, мини-кафе – 2, бар – 2, кафетерий – 4.

По состоянию на 1 января 2026 года выполнение норматива минимальной обеспеченности населения местами в общедоступных объектах общественного питания составило 19,1 посадочных мест на 1 тыс. человек (при нормативе 22 места).

На территории Буда-Кошелевского района в сфере бытового обслуживания населения действует 81 субъект хозяйствования, из них 13 юридических лиц и 68 индивидуальных предпринимателей, осуществляет деятельность 35 объектов бытового обслуживания.

Инв. № полл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			75

На территории сельской местности зарегистрировано 39 субъектов, действует 9 объектов бытовых услуг. На территории региона также активно развиваются выездные формы бытового обслуживания. В настоящее время зарегистрировано 56 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих посредством организации данной формы бытового обслуживания широкий спектр бытовых услуг.

Сеть объектов бытового обслуживания региона представлена следующими объектами: комплексный приемный пункт – 6, мастерская по ремонту швейных изделий и обуви – 2, парикмахерские и кабинеты маникюра – 8, мастерская по ремонту и техобслуживанию автомобилей – 5, автомойка – 1, фото – 1, объекты оказывающие ритуальные услуги – 4, баня – 2.

На территории Буда-Кошелевского района выполнение норматива обеспеченности населения в сельской местности бытовыми услугами обеспечивается открытым акционерным обществом «Рембыттехника» и частным предприятием по оказанию услуг «АрСта». Через 4 комплексных приемных пункта по приему заказов от населения и посредством выездного бытового обслуживания оказываются основные виды бытовых услуг: ремонт швейных изделий, ремонт обуви, услуги парикмахерских, фотоуслуги, прием заказов в прачечную, прием заказов в химчистку, изготовление ритуальных принадлежностей.

По территории района проходит железная дорога Минск–Гомель, шоссе Довск–Гомель.

В Буда-Кошелевском районе действуют 22 учреждения общего среднего образования:

21 школа (18 средних, 1 начальная, 2 базовых), 1 гимназия;
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
социально-педагогический центр;

Уваровичский центр детского творчества.

Учреждения дошкольного образования (15) представлены следующим образом:

1 - дошкольный центр развития ребенка,
14 - общего типа.

В соответствии с приложением № 1 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578 «О статусе историко-культурной ценности», присвоен статус и категория историко-культурных ценностей Республики Беларусь 26 объектам, размещенным на территории города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, в том числе: памятники археологии – 11, памятники истории – 14 и 1 памятник искусства. Все памятники относятся к категории «3». В государственной форме собственности находится 26 историко-культурных ценностей (в коммунальной – 26).

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист	
							76	
						Интв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. интв. №

5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на окружающую среду можно определить, исходя из следующих признаков:

1) изъятие из окружающей среды:

- земельных ресурсов (пространственно-территориальных);
- водных ресурсов;
- ресурсов флоры и фауны;
- полезных ископаемых;
- агрокультурных ресурсов (плодородных земель);
- местообитаний популяций ценных видов растительного и животного мира;
- культурных, исторических и природных памятников.

2) привнесение в окружающую среду:

- загрязняющих веществ;
- шума и вибраций;
- электромагнитных излучений.

К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей природной среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону воздействия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности населения, включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструктуру, этнические особенности и прочее.

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду связаны с проведением строительных работ и функционированием объекта.

5.1. Воздействие на атмосферный воздух.

Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства. Во время эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух отсутствует.

В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух будут являться:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемая при сводке древесно-кустарниковой растительности, при проведении земляных работ – бульдозерная планировка, подчистка реки и устройство нового участка реки т.д. Основными загрязняющими веществами будут являться: азот (IV) оксид (азота диоксид) (0301), сера (IV) оксид (сера диоксид) (0330), углеводороды предельные алифатического ряда C₁₁-C₁₉ (2754), углерод оксид (окись углерода) (0337), углерод черный (сажа) (0328). Ввиду того, что источники воздействия являются передвижными, загрязнение атмосферного воздуха не прогнозируется.

Воздействие от данных источников на атмосферу локально и носит временный характер.

При эксплуатации водного объекта источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

5.2. Воздействие физических факторов

5.2.1. Шумовое воздействие.

Согласно Постановления Советов Министров Республики Беларусь № 37 от 25 января 2021г. по временным характеристикам различают постоянный и непостоянный шум:

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист 77

- Постоянный шум - шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике «медленно» средства измерения;
- Непостоянный шум - шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике «медленно» средства измерения.

Нормируемыми показателями постоянного шума являются:

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
- уровень звука в дБА.

Нормируемыми показателями непостоянного шума являются:

1. для видов трудовой деятельности и рабочих мест с учетом условий, тяжести и напряженности труда:

- эквивалентный уровень звука в дБА;
- максимальный уровень звука в дБА;

2. на территории жилой застройки, в помещениях жилых и общественных зданий:

- эквивалентные уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
- эквивалентный уровень звука в дБА;
- максимальный уровень звука в дБА.

Эксплуатация проектируемого объекта не является источником шума.

5.2.2. Воздействие вибрации.

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию

По направлению действия вибрацию подразделяют на:

- общую вибрацию;
- локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником вибрации).

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:

→ общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве).

→ общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.

→ общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы:

- ✓ тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист 78

- ✓ тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;
- ✓ тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;
- ✓ общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое);
- ✓ общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других.

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и скорректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений», введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. №8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».

Источниками вибрации на территории объекта являются строительные машины во время строительства. Во время эксплуатации объекта воздействие вибрации на окружающую среду не предвидится.

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации во время строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещена работа механизмов вхолостую;
- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума и вибрации.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							
Источниками вибрации на территории объекта являются строительные машины во время строительства. Во время эксплуатации объекта воздействие вибрации на окружающую среду не предвидится. Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации во время строительства предусмотрены следующие мероприятия: ➤ запрещена работа механизмов вхолостую; ➤ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума и вибрации.									
						142.26 - ОВОС			Лист
									79
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

→ непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

→ воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

→ воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками.

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля:

→ внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции;

→ на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной индукции;

→ в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции.

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

При эксплуатации проектируемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля в районе расположения объекта не требуется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным.

5.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

К основным факторам воздействия на водные ресурсы относятся:

- загрязнение поверхностных и подземных вод;
- использование (изъятие) водных ресурсов;
- сброс сточных вод.

Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строительства, так и в период эксплуатации рассматриваемого объекта.

На этапе проведения строительных работ основными источниками загрязнения могут служить химические и механические загрязнители со строительной площадки.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	3.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды К основным факторам воздействия на водные ресурсы относятся: – загрязнение поверхностных и подземных вод; – использование (изъятие) водных ресурсов; – сброс сточных вод. Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строительства, так и в период эксплуатации рассматриваемого объекта. На этапе проведения строительных работ основными источниками загрязнения могут служить химические и механические загрязнители со строительной площадки.							
									142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		81

В большинстве своём воздействия на водные ресурсы будут временными и локальными. На этапе строительства они произведут лишь незначительные, локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться за счёт надзора над экологическими аспектами и выполнения соответствующих строительных норм на этапе строительства.

«Прямое» вредное воздействие объекта на водные ресурсы за счет образования загрязненных производственных сточных вод, либо хозяйственно-бытового стока - отсутствует (производственные сточные воды на объекте не образуются).

Питьевая вода - привозная.

На проекте будет использоваться биотуалет. В связи с этим предусмотрено образование хозяйственно-бытовых сточных вод. Ориентировочный объем составляет 100 м³/год. Данные воды будут вывозиться на очистные сооружения с помощью ассенизаторской машины.

Строительства дополнительных источников водоснабжения объекта (артскважин и др.) - проектом не предусматривается.

В соответствии с разрешением на специальное водопользование №03/02.0027 от 26.12.2024 г. приемником сточных вод от РУП «Белоруснефть-Особино» является р.Журбица. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются в реку Журбица после очистки на очистных сооружениях биологической очистки в искусственных условиях. На очистные сооружения также поступают хозяйственно-бытовые сточные воды аг. Коммунар, принимаемые от ГП «Гомельводоканал». Поверхностные сточные воды с территории основной площадки сбрасываются в технологический водный объект (пруд-испаритель) после очистки на очистных сооружениях механической очистки. Поверхностные сточные воды с территории комбината хлебопродуктов сбрасываются в р. Журбица без очистки.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды цеха убоя и утилизации в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района воды отводятся в систему канализации и далее отводятся на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях в аг. Коммунар с последующим сбросом в реку Журбица. Поверхностные сточные воды с территории цеха поступают на очистные сооружения дождевой канализации. Пройдя очистку, поверхностные сточные воды сбрасываются в р. Журбица через водоотводящий канал и коллектор дождевой канализации комбината хлебопродуктов.

Очистные сооружения искусственной биологической очистки в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района, проектной мощностью 2400 м³/сутки (фактическая производительность - 1818.1 м³/сут). Состоят из: узел флотации, узел механической очистки, блок биологической очистки, узел обеззараживания, микрофильтр, песколовки, иловые площадки. Учет сбрасываемых сточных вод осуществляется инструментальным методом.

Очистные сооружения механической очистки поверхностных сточных вод с цеха убоя и утилизации в аг. Коммунар Буда-Кошелевского района, проектной мощностью 70 л/сек (фактическая производительность – 0.5 л/сек). Состав очистных сооружений: отстойник, фильтры с загрузкой. Учет сбрасываемых сточных вод осуществляется не инструментальным (расчетным) методом.

В местах сброса сточных вод РУП «Белоруснефть-Особино» проводится локальный мониторинг.

Проектными мероприятиями предусматриваются работы в русле р.Журбица и руслового водоема. Для ускоренного отвода поверхностных вод и своевременного понижения уровня грунтовых вод на участках избыточного увлажнения до нормы осушения, а так же для улучшения экологического состояния реки Журбица проектом предусматривается очистка реки Журбица и водоема от заиления, свodka древесно-кустарниковой растительности, очистка водоема от водной растительности, а так же спрямление естественного русла р.Журбица.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	загрузки). Учет сорасываемых сточных вод осуществляется не инструментальным (расчетным) методом.					
			В местах сброса сточных вод РУП «Белоруснефть-Особино» проводится локальный мониторинг.					
			Проектными мероприятиями предусматриваются работы в русле р.Журбица и руслового водоема. Для ускоренного отвода поверхностных вод и своевременного понижения уровня грунтовых вод на участках избыточного увлажнения до нормы осушения, а так же для улучшения экологического состояния реки Журбица проектом предусматривается очистка реки Журбица и водоема от заиления, свodka древесно-кустарниковой растительности, очистка водоема от водной растительности, а так же спрямление естественного русла р.Журбица.					
						142.26 - ОВОС		Лист
								82
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Параметры нового участка реки назначены из условия устойчивости откосов и производства работ. Работы по очистке существующего участка реки запроектированы согласно типовым технологическим картам соответственно ТТК-100736093.019-2024.

Объект располагается в водоохранной зоне и прибрежной природоохранной полосе р.Журбица и р.Уза в соответствии с Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2020 г. № 1063 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Буда-Кошелевского района Гомельской области».

Согласно ст.54 Водного Кодекса РБ «Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных полосах» в границах прибрежных полос допускаются:

- возведение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и устройств, в том числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также гидроэнергетических сооружений и др.объектов инженерной инфраструктуры;

- проведение работ, связанных с укреплением берегов водных объектов;

- работ по возведению, содержанию, техническому обслуживанию инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих функционирование существующей застройки;

- работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм.

В границах прибрежных полос не допускаются:

- на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, за исключением их применения при проведении работ, связанных с регулированием распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов в соответствии с законодательством о растительном мире, о защите растений; обработка, распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки водоохранных и защитных лесов, а также при проведении работ, указанных в подпунктах 3.1 - 3.4 пункта 3 ст.53 Водного Кодекса;

- ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии, за исключением земельных участков, предоставленных для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов;

- размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 ст.53 Водного Кодекса;

- размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка сточных вод;

- предоставление земельных участков для строительства зданий и сооружений (в том числе для строительства и (или) обслуживания жилых домов) и ведения коллективного садоводства и дачного строительства;

- добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), автозаправочных станций, станций технического обслуживания автотранспорта;

- возведение котельных на твердом и жидком топливе (за исключением случаев возведения объектов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 ст.53 Водного Кодекса, при условии возведения таких котельных на расстоянии не менее 50 метров по горизонтали от береговой линии);

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист 83
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация животноводческих ферм, комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и жижеборников, выпас сельскохозяйственных животных;

- возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых для обслуживания и эксплуатации жилых домов;

- стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

- удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их удаления, пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в исправном состоянии пограничных знаков, знаков береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также при проведении работ, указанных в пунктах 2-4 ст.53 Водного Кодекса.

В пределах границ водоохранных зон запрещается:

- применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

- складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

- размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

- мойка транспортных и других технических средств;

- устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

- рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 ст.54 Водного Кодекса РБ, при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией.

Прибрежная природоохранная полоса способствует стабилизации качества воды, поступающей в реку, предотвращая водную эрозию.

Для сброса воды из система дождевой канализации комбината хлебопродуктов РУП «Белоруснефть-Особино» в р.Журбица проектом предусматривается устройство жб трубы ПТ-14 диаметром 1,4 м длиной 40 м и устройство полиэтиленового коллектора диаметром 400 мм длиной 5м.

По берме реки с обеих сторон необходимо сохранять нераспаханные прибрежные полосы шириной 1 м, которые сокращают поступление биогенных элементов, ядохимикатов и

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	документацией.									
			Прибрежная природоохранная полоса способствует стабилизации качества воды, поступающей в реку, предотвращая водную эрозию.									
			Для сброса воды из система дождевой канализации комбината хлебопродуктов РУП «Белоруснефть-Особино» в р.Журбица проектом предусматривается устройство жб трубы ПТ-14 диаметром 1,4 м длиной 40 м и устройство полиэтиленового коллектора диаметром 400 мм длиной 5м.									
По берме реки с обеих сторон необходимо сохранять нераспаханные прибрежные полосы шириной 1 м, которые сокращают поступление биогенных элементов, ядохимикатов и												
						142.26 - ОВОС						Лист
												84
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

других загрязнителей с прилегающих полей. Также следует осуществлять систематический уход за руслом реки, не допуская при этом применения гербицидов.

В целях качественного выполнения земляных работ подчистку реки производить в период меженного бытового стока.

В пределах ППП запрещается обработка почв с оборотом пласта, применение ядохимикатов, организация летних лагерей скота, стоянка автотранспорта и сельскохозяйственных машин, строительство зданий и сооружений, свodka кустарника.

Сельскохозяйственное использование земель в пределах ППП необходимо предусматривать под луговые земли.

Значимые источники воздействия на качество подземных вод отсутствуют. Временными можно считать утечки ГСМ при проведении строительных работ.

Подчистка реки от заиления и спрямление русла реки не окажет негативного влияния на воды р.Журбица, так как очистка и спрямление проводятся с целью улучшения экологического состояния реки.

5.4. Воздействие на геологическую среду

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду определяется:

- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;
- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техногенным воздействием;
- загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промтоходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п.

На геологическую среду значительного воздействия реализации принятых проектных решений не предполагается. Полезных ископаемых, а также выработанных карьеров на территории объекта не имеется.

5.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Прямое воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений на этапе строительства заключается в удалении почвенно-растительного слоя на прилегающих к реке территории. Работы будут проводиться в границах земельного отвода. Проведение запланированных работ предусматривается на площади 19,3774 га.

На основании проектных мероприятий предусматривается спрямление русла реки, протяженностью 721 м, и засыпка существующего русла реки Журбица общей протяженностью 626 м.

Проектными мероприятиями предусмотрено извлечение из русла реки донных отложений, общим объемом 898 м³. В связи с расположением проекта производства работ в зоне радиоактивного загрязнения необходимо произвести анализ донных отложений на определение удельной активности основных нуклидов: цезий-137 и стронций-90, и после получения результатов анализа при превышении установленных законодательством критериев для твердых радиоактивных отходов, необходимо их утилизация в соответствии с законодательными нормами. При допустимом уровне радионуклидов предусмотрено использование их в пределах объекта.

По данным лабораторных исследований ООО «ЭкоВодПроект», данный грунт не загрязнен нефтепродуктами и тяжелыми металлами.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взам. инв. №	На основании проектных мероприятий предусматривается спрямление русла реки, протяженностью 721 м, и засыпка существующего русла реки Журбица общей протяженностью 626 м. Проектными мероприятиями предусмотрено извлечение из русла реки донных отложений, общим объемом 898 м³. В связи с расположением проекта производства работ в зоне радиоактивного загрязнения необходимо произвести анализ донных отложений на определение удельной активности основных нуклидов: цезий-137 и стронций-90, и после получения результатов анализа при превышении установленных законодательством критериев для твердых радиоактивных отходов, необходимо их утилизация в соответствии с законодательными нормами. При допускаемом уровне радионуклидов предусмотрено использование их в пределах объекта. По данным лабораторных исследований ООО «ЭкоВодПроект», данный грунт не загрязнен нефтепродуктами и тяжелыми металлами.								
			142.26 - ОВОС								
									Лист		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	85					

Предусмотренные мероприятия направлены на улучшение экологического состояния реки.

Для наиболее рационального использования земель проектом предусматривается:

- раздельная корчевка кустарника с целью сохранения гумусового горизонта;
- планировка площадей и организация поверхностного стока;
- полосы отвода земель под каналы приняты минимально необходимой ширины в соответствии с «Нормами отвода земель для строительства линейных сооружений».
- сохранение растительного (плодородного) грунта
- восстановление естественного плодородия почв, нарушенного в процессе строительства, путем внесения органических и минеральных удобрений.

Растительный плодородный грунт срезается общим объемом 2800 м³. Снятый плодородный слой почвы затем разравнивается и используется на крепление откосов. Мощность плодородного слоя почвы на объекте составляет 0,2м.

Проектом предусмотрено крепление откосов и берм после подчистки реки посевом трав, а также железобетонными плитами, щебнем и бетоном при устройстве ГТС и коллектора.

Откосы крепятся посевом трав в соответствии с ТТК-101024243.238-2020. Оптимальный срок крепление откосов каналов является май – август месяцы.

Для предотвращения накопления в почве вредных веществ, поступающих в процессе сельскохозяйственного использования земель, даны рекомендации землепользователю по агротехнике возделывания сельскохозяйственных культур, хранению и транспортировке удобрений и ГСМ. Кроме этого, проектом предусмотрено дробное внесение удобрений в вегетационный период, отказ от внесения удобрений по снежному покрову, ограничение до минимума применения азотных удобрений осенью.

Как источник воздействия можно рассматривать работающую технику при строительстве, воздействие связано с возможными утечками ГСМ. Загрязнение земель при реализации планируемой деятельности не прогнозируется.

При малом количестве разлившихся нефтепродуктов они остаются в верхней части зоне аэрации (сухие грунты), обволакивая поверхность зерен и заполняя трещины в породе. При большом количестве разлившихся нефтепродуктов, в процессе вертикальной инфильтрации, они заполняют всю зону аэрации до уровня грунтового водоносного горизонта, где происходит их распределение по его поверхности. Далее продвижение нефтепродуктов возможно в большей степени только в растворенной форме с фильтрующимися водами. Движение нефтепродуктов через зону аэрации происходит обычно в вертикальном направлении и сопровождается их частичным расслоением, адсорбцией в породах, биохимическим распадом и испарением. Скорость миграции нефтепродуктов в сухих грунтах в значительной степени определяется сорбционными процессами. Движение нефтепродуктов с подземными водами определяется растворимостью нефтепродуктов и фильтрационными характеристиками водоносного горизонта.

Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие мероприятия:

- организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, санитарных, противопожарных требований;
- своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по использованию отходов, захоронению отходов на полигон;
- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;
- заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет производиться только в специально оборудованных местах;

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по предотвращению или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов включают следующие мероприятия: - организация мест временного накопления отходов с соблюдением экологических, санитарных, противопожарных требований; - своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по использованию отходов, захоронению отходов на полигон; - применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; - заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин будет производиться только в специально оборудованных местах;					
						142.26 - ОВОС		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			86

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	вого водосема по проекту «О плетка русла реки Журонца вблизи д. Гихини и Буда Кошелевского района Гомельской области». Согласно п.67 и 73.13 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 г. № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве», запрещается выполнение в местах нерестилищ рыбы и зимовальных ям на расстоянии менее 100 метров от них дноуглубительных и иных работ, связанных с разработкой, перемещением и сбросом в воду грунта, в сроки запрета (в рыболовных угодьях в Брестской и Гомельской областях с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской, Гродненской областях и г. Минске с 1 апреля по 30 мая, Витебской области с 10 апреля по 8 июня). Суммарная оценка компенсационных выплат определяется путем суммирования результатов выплат по каждому виду.					
							142.26 - ОВОС	Лист
								87
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

$$K_B = S_{3B} \times K_{op} \times B_{пл} \times (1 + K_{гпр}) \times \Pi_{вз} \times K_{pc} \times K_{ct} \quad (5)$$

S_{3B} - площадь зоны вредного воздействия, гектаров;

$B_{плi}$ - базовая плотность объектов животного мира, особей на гектар. В качестве исходных данных для определения значений базовой плотности служат данные государственного кадастра животного мира, рыбоводно-биологических обоснований, отчетов пользователей охотничьих угодий по учету численности охотничьих животных, отчетов научных организаций. При отсутствии информации допускается экспертная оценка численности объектов животного мира, где используются данные численности объектов животного мира на смежных территориях, которые имеют сходные условия обитания объектов животного мира и принимаются за эталонные территории;

$P_{вз}$ - продолжительность вредного воздействия, лет при проведении строительных и иных работ, а также реконструкции, расширении, техническом перевооружении, модернизации, изменении профиля производства, демонтаже и (или) сносе объектов и комплексов:

$$\Pi_{\beta 3} = t_c$$

Полученное значение $\Pi_{\text{вз}}$ округляется к максимальному годовому показателю;

$K_{\text{ст}}$ - коэффициент статуса территории, где планируется проведение строительных и иных работ, 3 – при осуществлении строительных и иных работ в границах заповедника, национального парка, местах обитания диких животных и местах произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов;

1 – при осуществлении вредного воздействия на иных территориях.

В нашем случае принимается равным 1.

Определение территории вредного воздействия

І зона – зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения). Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 процентов;

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	растения, животные и виды, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов; 2 – при осуществлении строительных и иных работ в границах заказника, памятника природы; 1 – при осуществлении вредного воздействия на иных территориях. <u>В нашем случае принимается равным 1.</u> <i>Определение территории вредного воздействия</i> На территории вредного воздействия, имеющей один его эпицентр, выделяют четыре зоны, в том числе: 1 зона – зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения). Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 процентов;						Лист		
			142.26 - ОВОС							88	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

II зона – зона сильного вредного воздействия. Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 процента;

III зона – зона умеренного вредного воздействия. Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 процента;

IV зона – зона слабого вредного воздействия. Охватывает сегмент между зоной умеренного вредного воздействия и внешней границей территории вредного воздействия. Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют до 24.9 процента.

Площадь каждой из зон вредного воздействия определяется по соответствующей формуле с использованием размеров зон вредного воздействия согласно приложению 1, в том числе для:

зоны прямого уничтожения в зависимости от вида права на земельный участок по формуле

$$S_{зпу} = S_в$$

где $S_{зпу}$ - площадь зоны прямого уничтожения, гектаров;

$S_в$ - площадь земельного участка, предоставляемого во временное пользование, гектаров;

зоны сильного вредного воздействия:

$$S_{зсв} = (P_{зпу} \times L_{зсв})/10000$$

где $S_{зсв}$ - площадь зоны сильного вредного воздействия, гектаров;

$P_{зпу}$ - периметр зоны прямого уничтожения, метров;

$L_{зсв}$ - ширина зоны сильного вредного воздействия, метров (Приложение 1 Положения);

зоны умеренного вредного воздействия:

$$S_{зув} = (P_{зсв} \times L_{зув})/10000$$

где $S_{зув}$ - площадь зоны умеренного вредного воздействия, гектаров;

$P_{зсв}$ - периметр зоны сильного вредного воздействия, метров;

$L_{зув}$ - ширина зоны умеренного вредного воздействия, метров;

зоны слабого вредного воздействия:

$$S_{зслв} = (P_{зув} \times L_{зслв})/10000$$

где $S_{зслв}$ - площадь зоны слабого вредного воздействия, гектаров;

$P_{зув}$ - периметр зоны умеренного вредного воздействия, метров;

$L_{зслв}$ - ширина зоны слабого вредного воздействия, метров;

Определим площадь каждой зоны:

$L_{пр}$ – длина участка работ по берегу;

H – ширина водотока

Проектом предусматриваются подчистка р.Журбица и руслового водоема:

Наименование водотока	Длина участка работ, м	Средняя ширина водотока
р.Журбица	1662	10
русловой водоем	112	24

В проекте произведен расчет ущерба рыбным запасам в зоне прямого уничтожения, а так же учитываются зоны сильного и умеренного воздействия, расположенных ниже по течению.

Согласно Приложения 1 к «Положению о порядке определения компенсационных выплат и их осуществления» определяется размер зоны прямого воздействия, сильного вредного воздействия (1000 м), умеренного вредного воздействия (500 м) и слабого вредного воздействия (500 м) при дноуглубительных работах.

Проведение строительных работ составляет 6 месяцев, соответственно $\Pi_{вз} = 1$

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист 89
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В связи с тем, что русловой водоем находится в русле р.Журбица, проектом зоны сильного, умеренного и слабого воздействия не рассчитывались, т.к. эти зоны входят в соответствующие зоны от р.Журбица.

Таблица 12

	$S_{зпу}$	$S_{зсв}$	$S_{зув}$	$S_{зслв}$
Р.Журбица	$= \frac{1662 \times 10}{10000}$ = 1,662 га	$= \frac{((1662 + 10) \times 2) \times 1000}{10000}$ = 332,6 га	$= \frac{((1247 + 10) \times 2) \times 500}{10000}$ = 125,65 га	$= \frac{((831 + 10) \times 2) \times 500}{10000}$ = 84,1 га
русловой водоем	$= \frac{112 \times 24}{10000}$ = 0,27 га			
Итого	1,932 га	332,6 га	125,65га	84,1 га

Рассчитаем численность рыбы по видам до начала проведения работ в русле р.Журбица. Для этого определим некоторые параметры.

В связи с этим что водоем находится в русле р.Журбица, нормативы допустимого вылова и коэффициент промыслового запаса приняты как для водотока – р.Журбица.

За базовую плотность принимается численность рыб до начала проведения работ, рассчитанная на 1 га.

Река Журбица относится к водотокам III категории.

Норматив допустимого вылова рыбы (Ндв) с одного гектара для р.Песчанка и руч.Михайлов (III категория водотока) составляет 13,0 кг/га в год (Приложение 1 Указа Президента Республики Беларусь 21.07.2021 № 284 с изм. и доп.)

Коэффициент пересчета (Кпз) норматива допустимого вылова рыбы (Ндв) в промысловый запас (ПЗ) рыбы для водотоков принимается равным 2,86.

Коэффициент пересчета (Кб) промыслового запаса (ПЗ) рыбы в общую биомассу (В) рыбы (независимо от видов рыбы) принимается равным 1,49.

$$B = \text{Ндв} \times \text{Кпз} \times \text{Кб} = 13,0 \text{ кг/га} \times 2,86 \times 1,49 = 55,3982 \text{ кг/га}$$

Структура промысловых уловов в водоемах и водотоках Республики Беларусь и средне-штучная масса рыбы по видам утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.08.2008 № 72. Для р.Журбица (III категория) расчетные данные приведены в приложениях 7 и 9 к вышеуказанному Постановлению и сведены в таблицы (Таблица 13 и Таблица 14).

Таблица 13

Категория водотока	Структура промысловых уловов, %							
	Всего	в том числе по видам рыб						
р.Журбица (III категория)		лещ	окунь	плотва	густера	карась	красноперка	укляя
	100	1,7	3,9	43,7	28,9	21,6	0,1	0,1

Таблица 14

Категория водотока	Средне-штучная масса рыбы по видам, (граммов)							
	лещ	окунь	плотва	густера	карась	красноперка	укляя	

Инв. № полп.	Полп. и дата	Взаим. инв. №							Лист
			142.26 - ОВОС						
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

р.Журбица (III категория)	25	45	38	22	42	23	17
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----

Расчет для р.Журбица и водоема

Численность рыбы по видам рассчитывается следующим образом:

$$Ч_1 = \frac{10 \cdot B \cdot D}{M}, \text{ шт./га,}$$

где: В - общая биомасса рыбы (независимо от веса и размера), кг/га,

D - доля рыбы по видам в структуре промысловых уловов, %,

M - средне-штучная масса рыбы по видам, г.

$$Ч_{1\text{лещ}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 1,7}{25} = 37,671 \text{ шт.}$$

$$Ч_{1\text{окунь}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 3,9}{45} = 48,012 \text{ шт.}$$

$$Ч_{1\text{плотва}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 43,7}{38} = 637,079 \text{ шт.}$$

$$Ч_{1\text{густера}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 28,9}{22} = 727,731 \text{ шт.}$$

$$Ч_{1\text{карась}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 21,6}{42} = 284,905 \text{ шт.}$$

$$Ч_{1\text{краснопёрка}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 0,1}{23} = 2,409 \text{ шт.}$$

$$Ч_{1\text{укля}} = \frac{10 \times 55,3982 \times 0,1}{17} = 3,259 \text{ шт.}$$

Проведем расчет компенсационных выплат при проведении работ.

Рассчитаем компенсационные выплаты за снижение продуктивности по каждому виду рыб в зоне прямого уничтожения:

$$K_B = S_{\text{зпу}} \times K_{\text{рг}} \times B_{\text{плі}} \times (1 + K_{\text{гпр}}) \times П_{\text{вз}} \times K_{\text{рс}} \times K_{\text{ст}}$$

Таблица 15

Наимен. вида рыб	Sзпу	Kрг	Бплі	Kгпр	Пвз	Kрс	Kст	Размер компенс. выплат
лещ	1,9320	1	37,671	0,31	1	0,2	1	19,068
окунь	1,9320	1	48,012	0,3	1	0,05	1	6,029
плотва	1,9320	1	637,079	0,31	1	0,05	1	80,620
густера	1,9320	1	727,731	0,31	1	0,05	1	92,091
карась	1,9320	1	284,905	0,6	1	0,08	1	70,456
краснопёрка	1,9320	1	2,409	0,3	1	0,06	1	0,363
укля	1,9320	1	3,259	0,2	1	0,01	1	0,076
Kзпу								268,703

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						142.26 - ОВОС		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			91

Потери численности рыб и годовой продуктивности составляют от 50 до 74,9 процента. В связи с этим расчет компенсационных выплат рассчитывается следующим образом:

Таблица 16

КЗСВ 5782,268

Потери численности диких животных и годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 процента. В связи с этим расчет компенсационных выплат рассчитывается следующим образом:

Таблица 17

КЗУВ 674,215

Общий размер компенсационных выплат при проведении работ в русле р.Журбица и водоема определяется суммированием компенсационных выплат по каждой зоне воздействия:

5.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Мест размножения, питания и отстоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную книгу на территории воздействия нет: произрастание объектов растительного мира и местообитание представителей животного мира, занесённых Красную книгу Республики Беларусь, при обследовании объекта не выявлено.

Проектом предусмотрены работы по подчистке р.Журбица и водоема от зилиения, спрямление русла р.Журбица, засыпка старого участка русла р.Журбица.

В соответствии с Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2020 г. № 1063 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Буда-Кошелевского района Гомельской области» производство работ расположено в водоохранной зоне и прибрежной полосе р.Журбица и р.Уза. Проектные решения не противоречат ограничениям предусмотренными ст.53-54 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г № 149-3 (с изм. и доп.).

Проектируемый объект не располагается в границах природных объектов, имеющих природоохранные и иные ограничения.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		93

6. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

6.1. Прогноз и оценка состояния атмосферного воздуха.

Качество атмосферного воздуха является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.

Строительство объекта будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Основной вклад в загрязнение воздуха будут вносить следующие источники:

- строительная техника;
- грузовой автотранспорт.

При реализации проектных решений негативного воздействия на атмосферный воздух не прогнозируется.

При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ отсутствуют, воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется.

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локальных климатических условий в результате эксплуатации не прогнозируется.

6.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Проектом не предусматривается размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения в части вибрации, электрических и магнитных полей.

6.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Мероприятия по очистке реки Журбица направлены на улучшение экологического состояния водного объекта, и тем самым не окажут влияния на грунтовые воды. Воздействия на поверхностные воды будет только в процессе подчистке реки от заиления, и будет выражаться в повышенной мутности в воде.

Частично участок р.Журбица является водоприемником мелиоративной системы, и при сельскохозяйственном использовании земель в прибрежной полосе и водоохранной зоне может вызывать качественные изменения грунтовых вод. Сезонная динамика концентрации органических веществ стока воды с данных территорий обладает скачкообразным характером. Имеет место возрастание ионов азота и калия, фосфора весной после внесения удобрений и летом после проведения подкормок. Это относится к негативным явлениям, поскольку может вызвать ухудшение качества отводимых вод и как следствие может привести к загрязнению водоприемников – поверхностных водных объектов.

Проектные мероприятия не связаны со сбросом производственных сточных вод. Вместе с тем отведение поверхностного и почвенно-грунтового стока с сельскохозяйственных земель потенциально сопровождается выносом биогенных веществ.

А сброс сточных вод с территорий РУП «Белоруснефть-Особино» через коллектор и трубу в р.Журбица подлежит локальному мониторингу. Фоновый створ расположен ниже 5 метров от места сброса сточных вод, контрольный створ расположен ниже 500 м выпуска сброса сточных вод. При превышении установленных концентраций по взвешенным частицам (более 20 мг/дм³) и нефтепродуктов (более 0,3 мг/дм³) нужно принять меры по обеспечению очистки сточных вод РУП «Белоруснефть-Особино».

Все технические решения по проекту запроектированы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и не окажут отрицательного влияния на окружающую среду.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ников – поверхностных водных объектов. Проектные мероприятия не связаны со сбросом производственных сточных вод. Вместе с тем отведение поверхностного и почвенно-грунтового стока с сельскохозяйственных земель потенциально сопровождается выносом биогенных веществ. А сброс сточных вод с территорий РУП «Белоруснефть-Особино» через коллектор и трубу в р.Журбица подлежит локальному мониторингу. Фоновый створ расположен ниже 5 метров от места сброса сточных вод, контрольный створ расположен ниже 500 м выпуска сброса сточных вод. При превышение установленных концентраций по взвешенным частицам (более 20 мг/дм³) и нефтепродуктов (более 0,3 мг/дм³) нужно принять меры по обеспечению очистки сточных вод РУП «Белоруснефть-Особино». Все технические решения по проекту запроектированы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и не окажут отрицательного влияния на окружающую среду.					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист
								94

Увеличения объема водопотребления из поверхностных либо подземных источников водоснабжения - не предусматривается.

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- соблюдение технологии и сроков строительства;
- проведение работ строго в границах отведенной территории;
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
- применение технически исправной строительной техники;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО.

На стадии эксплуатации объекта необходимо предусматривать систематическую под-
чистка русла р.Журбица от заилиения для снижает накопления загрязняющих веществ.

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта.

6.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа.

Проектные решения обеспечивают требования природоохранного законодательства по предупреждению эрозионных процессов, охраны окружающей среды. Воздействие на рельеф будет иметь локальный характер в пределах выделенного участка в период строительства.

Прямого воздействия на геологическую среду и рельеф в период эксплуатации объекта не предполагается.

6.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Проектом предусматривается срезка растительного грунта в объеме 2800 м³, который после производства работ будет использоваться в границах производства работ на восстановление нарушенных земель. После сводки древесно-кустарниковой растительности, нарушенные земли выравниваются и восстанавливаются посевом трав.

Для предотвращения эрозионных процессов крепление откосов реки предусматривается посевом трав.

При соблюдении природоохранных требований при проведении строительных работ, при их непродолжительном характере и восстановление нарушенной территории сведут к минимуму возможное негативное воздействие на почвенный покров рассматриваемой территории.

Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную среду, связанного с нарушением почвенного покрова при планируемых земляных работах, определяется в первую очередь качеством выполняемых работ в точном соответствии с разработанными технологическими схемами, а также своевременными действиями по восстановлению.

Для снижения воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров предусмотрены следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ производства работ;
- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.
- строительный мусор и твердые отходы необходимо складировать, не перемешивая друг с другом, а также по мере их накопления необходимо вывозить на базу подрядной организации для накопления с последующей переработкой и утилизацией;

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС			95

- заправка горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн на специально отведенной для этих целей площадке.

При достаточно отрегулированных механизмах строительной техники загрязнение почв ГСМ будет сведено к минимуму и не повлечет серьезных отрицательных экологических последствий.

Следует отметить, что любая почва обладает способностью к самоочищению, которая является фактором буферного действия, снижающим антропогенное загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей природной среды (поверхностные и подземные воды, растительность и живые организмы). Законы самоочищения почв и трансформации вещества в них определяются факторами почвообразования (соотношением тепла и влаги, физико-химическими свойствами почвообразующих пород, положением в рельефе, характером растительности и др.), а также количеством и токсичностью загрязняющих веществ, поступающих в почву.

При правильной реализации проектных решений негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет локальным, незначительным и не приведет к негативным последствиям. Зона возможного вредного воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров не выходит за пределы земельного участка в границах проектных работ.

Участок производства работ расположен на территории с уровнем загрязнения цезием -137 от 5 до 15 Ки/км². В соответствии со ст. 27 Закона №385-3 допускается хозяйственная деятельность в зоне с правом на отселение при соблюдении норм радиационной безопасности и применении технологий, обеспечивающих получение продукции с содержанием радионуклидов не выше установленных допустимых уровней.

6.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов.

Реализация проекта не предусматривает изменения видового состава либо пространственного распространения объектов растительного мира на прилегающих к объекту территорий.

Прямое воздействие на растительный мир при осуществлении планируемой хозяйственной деятельности заключается в сводке древесно-кустарниковой растительности. Проектом не предусмотрено удаление ценных видов деревьев. Согласно постановлению Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011 г. (в редакции постановления Совета Министров РБ от 20 августа 2026 г. № 425) предусмотрены компенсационные мероприятия.

Деревья и кустарники, не мешающие производству работ сохраняются. По окончании производства работ проектом предусматривается восстановление нарушаемого травяного покрова в полном объеме.

Объекты вредного биологического воздействия (патогенные микроорганизмы, грибы, животные) на объекте не применяются и в окружающую среду не попадают.

Негативного воздействия на ближайшие по месторасположению природные территории, подлежащие специальной охране, объектом также не оказывается.

Проектом предусмотрены компенсационные выплаты за ущерб рыбным запасам при проведении работ по очистке р.Журбица и руслового водоема. При эксплуатации реки воздействие на рыбные ресурсы оказываться не будет. Компенсационные выплаты рассчитаны в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утвержденных Постановлением СМ РБ от 31.08.2011 г. № 1158.

Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания и отстоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь на территории строительства нет; произрастание объектов растительного и местообитание представителей, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, не выявлено.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Негативного воздействия на ближайшие по месторасположению природные территории, подлежащие специальной охране, объектом также не оказывается. Проектом предусмотрены компенсационные выплаты за ущерб рыбным запасам при проведении работ по очистке р.Журбица и руслового водоема. При эксплуатации реки воздействие на рыбные ресурсы оказываться не будет. Компенсационные выплаты рассчитаны в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утвержденных Постановлением СМ РБ от 31.08.2011 г. № 1158. Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания и отстоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь на территории строительства нет; произрастание объектов растительного и местообитание представителей, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, не выявлено.							
									142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		96

Воздействие на растительный и животный мир планируется только в период строительства объекта.

6.7. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране.

Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания и отстоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную книгу на территории воздействия нет: произрастание объектов растительного мира и местообитание представителей животного мира, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено.

Для р.Журбица и р.Уза, в соответствии с Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2020 г. № 1063 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Буда-Кошелевского района Гомельской области» выделены водоохранная зона и прибрежная полоса. Реализуемые проектные решения настоящего проекта не противоречат режиму использования водоохранных зон и прибрежных полос в соответствии с п.1. ст.53 и ст.54 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З.

Проектируемый объект не располагается в границах природных объектов, имеющих природоохранные и иные ограничения.

6.8. Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования, либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и неиспользуемые отходы.

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физикохимические свойства, класс опасности, количество).

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов производства и потребления.

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению;
- экономическое стимулирование в области обращения с отходами;
- платность размещения отходов производства;
- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами;
- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу;
- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			97

Схема обращения с коммунальными отходами для Буда-Кошелевского района утверждена решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 17 декабря 2025 г. №1302.

В городе Буда-Кошелево работает станция сортировки твердых коммунальных отходов. Проектным решением станция сортировки должна обеспечивать досортировку вторичных материальных ресурсов от отдельного сбора отходов от населения. Станция сортировки ТКО находится на территории производственной базы КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Озерная,3а. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 800м от здания сортировочной станции.

Уровень загрузки сортировочной станции за январь-ноябрь 2025г. составил 92% За январь-ноябрь 2025 года от населения поступило 1035т. коммунальных отходов. Из них отсортировано 643,7 тонн вторичных материальных ресурсов. Эффективность работы станции составила 62,2%.

Захоронение коммунальных отходов в Буда-Кошелевском районе осуществляется на полигоне ТКО г. Буда-Кошелево «Славенец». Полигон ТКО г. Буда-Кошелево «Славенец» расположен по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Морозовичский с/с, вблизи п. Славенец. Общая площадь полигона составляет 6,2179 га. Полигон ТКО предназначен для принятия коммунальных отходов от населения и отходов 3 и 4 классов опасности, неопасных отходов производства от предприятий г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района. Эксплуатируется полигон ТКО с 1975г.

Отходы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на полигон ТКО принимаются в соответствии с перечнем отходов производства, указанных в разрешениях, выдаваемых предприятиям территориальными органами природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проектная мощность полигона ТКО составляет 10000 т/год. На территории полигона имеются площадка временного хранения запаса изолирующего материала.

Для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится постоянный дозиметрический контроль отходов, поступающих на захоронение. Дозиметрический контроль производится дозиметром-радиометром МКС-АТ6130С.

Объем образования отходов за январь-ноябрь 2025г. составил 5746т.

На территории Буда-Кошелевского района центры для отдельного сбора коммунальных отходов отсутствуют.

Решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 7 апреля 2025 г. № 387 установлены нормативы образования твердых коммунальных отходов для населения Буда-Кошелевского района (табл.18)

Таблица 18- нормативы образования твердых коммунальных отходов для населения Буда-Кошелевского района

Объект образования (происхождения) отходов	Расчетная единица	Фонд вре- мени обра- зования от- ходов, суток	Норматив образования коммунальных отходов				Средняя плот- ность отхо- дов, кило- граммов на кубиче- ский метр
			среднегодовой		среднесуточный		
			килограммов	кубических метров	килограммов	литров	
Многоквартирные жи- лые дома и здания обще- житий в городе Буда-Ко- шелево	1 проживающий человек	365	251,74	1,94	0,69	5,32	139,915 53
Одноквартирные и бло- кированные жилые дома в городе Буда-Кошелево	1 проживающий человек	365	246,98	1,83	0,68	5,02	136,706 90

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Авария запроектная — авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности, исключая единичный отказ, реализацией ошибочных решений персонала, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Вероятность возникновения на проектируемом объекте чрезвычайных ситуаций и за- проектных аварий низкая.

В первую очередь возможно возникновение пожаров в местах складирования порубоч- ных остатков, пней от сводки ДКР.

Требуется соблюдения мер пожарной безопасности.

Возможны внештатные ситуации, связанные с разрушением откосов, в частности, на период одерновывания берегов.

В период эксплуатации объекта необходимо проведения обслуживающих работ для поддержания системы в проектном состоянии и проведения ремонтных работ по необходимо- сти, для обеспечения пропускной способности и недопущения выхода воды на прилегающую территорию.

6.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Отрицательное влияние на водный бассейн, почву, растительность, благодаря преду- смотренным в проекте мероприятиям, проектируемым объектом незначительно.

Для данного объекта установление санитарно-защитной зоны не требуется, строитель- ство вредного производства не планируется, поэтому для здоровья населения угроз не будет.

6.11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Проведем оценку значимости воздействия рассматриваемых решений на окружающую среду согласно рекомендуемого приложения Г ТКП 17.02-08-2012 для проектируемого объекта.

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: атмо- сферный воздух, поверхностные и подземные воды, земли и почвенный покров, растительный и животный мир.

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в таблице 20.

Таблица 20.

<i>Определение показателей пространственного масштаба воздействия</i>	
Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объ- екта планируемой деятельности	1
Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки раз- мещения объекта планируемой деятельности	2
Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки раз- мещения объекта планируемой деятельности	3
Региональное : воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности	4
<i>Определение показателей временного масштаба воздействия</i>	
Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев	1
Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года	2

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							142.26 - ОВОС	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			101

Почвенно-растительный покров.

Для снижения уровня воздействия на почвенный слой и растительность предусматриваются следующие мероприятия:

- применение специальных водонепроницаемых покрытий, устойчивых к воздействию загрязняющих веществ (нефтепродуктов, технических жидкостей) во время заправки автотранспорта;
- проведение обязательной ликвидации последствий загрязнения почвенного покрова в результате возможных аварийных ситуаций;
- организация регулярной уборки территории;
- благоустройство и озеленение территории.

Благоустройство территории объекта позволит исключить развитие эрозионных процессов в почве.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону производства работ и не подлежащих сносу и пересадке. При этом запрещается без согласования с соответствующей службой:

- проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов деревьев и менее одного метра до кустарников;
- перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев;
- складирование труб и других строительных материалов на расстоянии менее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений (защитных) конструкций.

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и здоровье населения при выполнении строительства и эксплуатации объекта необходимо:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- ведение мониторинга и строгий производственный экологический контроль за источниками воздействия.

Поверхностные и подземные воды.

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:

- соблюдение технологии и сроков строительства;
- для предупреждения аварийных ситуаций необходим мониторинг за гидротехническими сооружениями;
- проведение работ строго в границах отведенной территории;
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;
- применение технически исправной строительной техники;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории строительства на СТО,
- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист
							104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС	Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	142.26 - ОВОС		Лист 104

8. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проектируемого объекта:

I вариант – реализация проектных решений «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области»;

II вариант – устройство закрытого коллектора на всем протяжении реки;

III вариант - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие положительного эффекта».

ВЫВОД:

При рассмотрении альтернативных вариантов в первую очередь была исключена «нулевая» альтернатива. Отказ от планируемой деятельности не позволит улучшить экологическое состояние р.Журбица, и соответствовать подпрограмме 5 государственной программы «Экология» на 2026–2030 годы.

При рассмотрении 2-ого варианта – заключении участка реки в закрытый коллектор, приведет к снижению биологического разнообразия реки, а так же будем являться экономически не выгодным решением проблемы по заилению русла р.Журбица.

Таким образом при проведении работ по очистке реки от заиления целесообразней I вариант.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист 105
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

с) Планируемые виды деятельности не повлекут за собой серьезных последствий для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают нынешнему или возможному использованию рассматриваемого района и не приведут к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.

[illegible]

10. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Основной задачей в области охраны окружающей среды является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния хозяйственной деятельности. Поэтому в своей деятельности необходимо руководствоваться такими принципами, как строгое соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей среды.

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при проектировании, разработке производственных процессов, новых видов продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной эксплуатации объектов и создания безопасных условий труда. Кроме этого, должна вестись работа по улучшению системы управления окружающей средой и повышению эффективности ее работы.

Также не последнее место занимает активное сотрудничество с общественностью, природоохранными организациями и любыми заинтересованными сторонами в эффективной природоохранной деятельности предприятия.

Послепроектный анализ обеспечивается государственной экологической экспертизой проектной документации, приемкой объекта после ввода в эксплуатацию. Послепроектный анализ при эксплуатации объекта после ввода в эксплуатацию позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия предприятия на окружающую среду, выявить факты превышения нормативных значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах, оказания прямого и косвенного воздействия на животный и растительный мир и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий. Система контроля представляет собой совокупность организационных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов.

Цель локального мониторинга - изучение, оценка влияния и прогноз выбросов (сбросов) загрязняющих веществ от категорированных источников по ряду основных загрязняющих ингредиентов.

Локальный мониторинг должен быть организован в соответствии с требованиями постановления Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды № 9 от 01.02.2007 г. «Об утверждении Инструкции о технологии работ по организации и проведению локального мониторинга окружающей среды» (в редакции от 06.11.2024 № 60).

Проведение послепроектного анализа должно включать следующие мероприятия:

- а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;
- б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;
- в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию природоохранных территорий (прибрежная полоса и водоохранная зона р. Журбица).

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взам. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист 107
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Ввиду отсутствия значительного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды (поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, земли и почвы), мониторинг за их состоянием на рассматриваемом участке не требуется.

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист
										108
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о соответствии проектных решений наилучшим доступным техническим методам (НДТМ).

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	поверхностные воды отсутствует. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о соответствии проектных решений наилучшим доступным техническим методам (НДТМ).					
						142.26 - ОВОС		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			109

12. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, которые более детально изложены в разделе «Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды».

На этапе выполнения ОВОС основополагающим моментом выступает прогнозирование – это процесс получения данных о возможном состоянии исследуемого объекта и природно-антропогенных ландшафтов в зоне его влияния на заданный период времени. Прогноз – это результат прогнозных исследований.

ОВОС включает не только физико-географический, но и инженерно-геологический, экономические, технологические и социальные прогнозы. При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: – все прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, с применением данных фактических испытаний и измерений.

Основной принцип проведения ОВОС – презумпция потенциальной экологической опасности любого вида хозяйственной деятельности. Предполагается, что любая хозяйственная деятельность таит в себе ту или иную степень экологической опасности. Ее осуществление ведет к последствиям, которые необходимо оценивать, причем инициатор обязан предоставить веские доказательства экологической безопасности, намечаемой им деятельности (в соответствии с действующими экологическими стандартами и нормативами).

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия на атмосферный воздух расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями на объектах - аналогах.

В связи с вышеизложенным, в данной работе полученные расчетным путем показатели сравнивались с действующими нормативами; для оценки воздействия осуществляемой деятельности с учетом принимаемых проектных решений на окружающую среду выбирались максимальные показатели.

Влияние объекта на окружающую среду спрогнозировано по максимально возможным показателям вредного воздействия всех факторов, следовательно, полностью соответствует требованиям законодательства к проведению ОВОС.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист 110
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

13. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экологическая безопасность объекта – состояние защищенности окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах строительства, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические (экологические) нормативы. В этом случае функционирование природных экосистем на прилегающих территориях без каких-либо изменений обеспечивается неопределенно долгое время.

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы.

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строительных работ;
- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание отходов;
- не допускать захламленности строительным и другим мусором;
- категорически запрещается за границей, отведенной под строительство, устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.;
- для предотвращения распространения инвазивного вида растений борщевика Сосновского проводить регулярный мониторинг территории, при обнаружении производить его удаление.

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист 111
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

13. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Очистка русла реки Журбица и ее спрямление предусмотрены в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 791 «О Государственной программе «Экология» на 2026–2030 годы» подпрограммы 5 «Экология регионов» и Решения Буда-Кошелевского райисполкома «Об определении исполнителей регионального комплекса мероприятий» №319 от 06.04.2026 г. для улучшения экологического состояния водного объекта.

В настоящее время русло реки Журбица заилено и заросло древесно-кустарниковой и водной растительностью.

По результатам проведения ОВОС установлено, что при реализации планируемой деятельности основное воздействие будет оказываться на поверхностные воды, почвы, растительный и животный мир.

Основное воздействие объекта на земельные ресурсы будет происходить в период строительно-монтажных работ.

К источникам техногенного нарушения земель на этапе строительно-монтажных работ относятся основные работы по снятию поверхностного слоя грунтов, работа техники.

Проектными решениями снимается плодородный слой почвы общим объемом 2800м³. Снятый плодородный слой почвы затем обратно надвигается.

Планируемая деятельность не приведет к негативному воздействию на земли (включая почвы). Ожидается улучшение водно-воздушного режима мелиорируемых земель.

Воздействие на растительный мир связано с удалением древесно-кустарниковой растительности и деревьев. Согласно постановлению Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции постановления Совета Министров РБ от 20 августа 2026 г. № 425) предусмотрены компенсационные мероприятия.

Снижение продуктивности фитоценозов на прилегающих лесных землях не прогнозируется. Воздействие на животный мир обусловлено подчисткой реки Журбица и водоема.

В районе проведения строительных работ отсутствуют памятники природы и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

На этапе строительства и при функционировании проектируемого объекта образуются отходы малоопасные и неопасные. При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с отходами, соблюдении проектных решений по хранению отходов негативное воздействие отходов на основные компоненты природной среды не прогнозируется.

Реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

Проведенная оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду характеризует воздействие, как воздействие «низкой» значимости.

Зона возможного значительного вредного воздействия определяется границами отведенных земельных участков.

При реализации рассматриваемого проекта трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна.

Инт. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							142.26 - ОВОС	Лист 112
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. №399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (Об изменении законов по вопросам государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. №296-3);

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О государственной экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке»;

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 571 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458»);

4. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31 декабря 2021 «Об утверждении экологических норм и правил 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду»;

5. Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 25 ноября 2020 г. № 1063 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Буда-Кошелевского района Гомельской области».

6. Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 11 декабря 2020 г. № 974 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос рек Днепр и Сож в пределах Буда-Кошелевского района Гомельской области».

7. СП 2.04.04-2026 «Строительная климатология»;

8. Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт по зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь – Мн., 2002. – 292 с.;

9. Сборник «Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь» (по состоянию на 1 января 2026 г.)

10. Статистический бюллетень Национальный статистический комитет Республики Беларусь «Численность населения на 1 января 2026 г. и среднегодовая численность населения за 2025 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа», Минск 2026;

11. Матвеев, А.В. Рельеф Белоруссии / А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 320 с.;

12. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-3;

13. Реестр объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов.

14. ЭкоНП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденный постановлением Минприроды РБ № 23-Т от 21.11.2022.

15. Сайт Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета [Электронный ресурс] – 2026 г. – режим доступа: <https://buda-koshelevo.gov.by/ru>

16. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования

Инв. № полн.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	МН.: университетское, 1988. – 320 с.;					
			12. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З;					
			13. Реестр объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов.					
			14. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденный постановлением Минприроды РБ № 23-Т от 21.11.2022.					
			15. Сайт Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета [Электронный ресурс] – 2026 г. – режим доступа: https://buda-koshelevo.gov.by/ru					
			16. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования					

и воды в ванне бассейна» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;

17. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;

18. Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 7 апреля 2025 г. № 387 «Об установлении нормативов образования твердых коммунальных отходов».

19. Сайт Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. [Электронный ресурс] – 2026 г. – режим доступа: <https://www.nsmos.by/>

Инв. № полп.	Подп. и дата	Взаим. инв. №								142.26 - ОВОС	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			114

ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Директор

РУП «Белоруснефть - Особино»

 Н.Л. Балабанович

« 22 » 24 2026г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту:

**«Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи
Буда-Кошелевского района Гомельской области»**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Основание для проектирования	Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета. Договор на ПИР
2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации	
2.1. Акт выбора места размещения земельного участка	Акт выбора земельного участка, утвержденный председателем Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.
2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта	Решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.
2.3. Архитектурно-планировочное задание	Архитектурно-планировочное задание
2.4. Технические требования	Технические требования КПРСУП «Гомельоблдорстрой»; Технические требования РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»; Технические требования ГО «Гомельмелиоводхоз»; Технические требования ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии»; Технические условия УГАИ УВД; Технические условия государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки кадров, повышения квалификации и переподготовки кадров».
2.5. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства	Не требуется
2.6. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях	Не требуется
3. Сведения о земельном участке	Общая площадь земельного участка: 9,4 га Местоположение: Гомельская область, Буда-Кошелевский район, вблизи д. Тихиничи. Проектирование осуществлять в границах заявленной территории объекта.
4. Информация о строительстве	Не предусматривается.
5. Вид строительства	Возведение
6. Вид проектирования	Индивидуальный проект
7. Вид проектной документации	На бумажном и электронном носителях.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
8. Дополнительные требования к информационной модели	Не предусматриваются
9. Стадийность проектирования	Одностадийное
10. Выделение очередей, пусковых комплексов	Не предусматривается
11. Параллельное проектирование и строительство	Не предусматривается
12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	Разработать проектную документацию: - выполнить инженерно-геодезические изыскания; - выполнить инженерно-геологические изыскания; - выполнение основных и дополнительных (при необходимости) проектных работ; - проведение государственной экспертизы проекта; - проведение государственной экологической экспертизы; - осуществление авторского надзора за строительством. Проектом предусмотреть (уточняется проектом): - устройство закрытого коллектора 240 м; - устройство оголовков 2 шт; - подчистка водоема от донных отложений, расчистка прибрежной полосы 1366 м²; - подчистка естественного русла р. Журбица от донных отложений, расчистка прибрежной полосы в границах производства работ 1177 м; - подчистка канализированной части р. Журбица 1122 м, до впадения в р.Уза
13. Источник финансирования строительства	Собственные средства заказчика
14. Способ строительства	Подрядный
15. Наименование заказчика	Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белоруснефть-Особино», Гомельская область, Буда-Кошелевский район, аг.Коммунар, ул.Приозерная, 1, тел.+3750233641300 УНП 490420663, р/с BY 18BPSB3012111020159330000 в региональной дирекции ААТ «БПС-Сбербанк» БИК BPSBBY2X, г.Гомель, ул.Крестьянская, 29а
16. Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 10 настоящего задания	По результатам проведения процедуры закупки
17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ. Способы их выбора	По результатам проведения процедуры закупки
18. Объект строительства	- устройство закрытого коллектора 240 м; - устройство оголовков 2 шт; - подчистка водоема от донных отложений, расчистка прибрежной полосы 1366 м²; - подчистка естественного русла р. Журбица от донных отложений, расчистка прибрежной полосы 1177 м; - подчистка канализированной части р. Журбица 1122 м
19. Номенклатура производимой продукции (производственная программа)	-
20. Количество рабочих мест	Создание новых рабочих мест не предусматривается
21. Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии	
21.1. Предельная стоимость строительства	Определяется проектом.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
21.2. Сроки начала и окончания строительства	Начало строительства – август 2026 г.
21.3. Удельные капитальные затраты на строительство	-
22. Требование к технологии производства	Не устанавливается
23. Применение основного технологического оборудования	Не предусматривается
24. Режим работы предприятия	Не устанавливается
25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц	Не предусматриваются
26. Требования к дизайн-проекту интерьера	Не предусматриваются
27. Требования к архитектурно-планировочным решениям	Предусмотреть мероприятия по улучшению контурности полей
28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям	Предусмотреть применение современных строительных материалов и технологий строительства с минимальной энерго- и ресурсоемкостью
29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений	Не устанавливаются
30. Производственное и хозяйственное кооперирование	Не предусматривается
31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Требуется разработка ОВОС.
32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Не устанавливаются
33. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Выполнение НИОКР не предусматривается
34. Дополнительные требования заказчика	Не имеются
35. Особые условия проектирования и строительства	II нормальный уровень ответственности
36. Класс сложности объекта по СН 3.02.07-2020	К-3
37. Условия проектирования	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке

Согласовано:

От проектной организации – исполнителя: От РУП «Белоруснефть – Особино»:

(должность представителя проектной организации)

Заместитель директора-главный инженер
А.В.Кутраков _____

(подпись инициалы, фамилия)

Заместитель директора по строительству
С.Ю.Ленков _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Ведущий инженер по охране окружающей среды
Д.А.Халипов _____



ГОМЕЛЬСКИ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

Буда-Кашалёўскі раённы
выканаўчы камітэт

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Буда-Кошелёвский районный
исполнительный комитет

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

6 апраўнага 319
г. Буда-Кашалёва

г. Буда-Кошелёво

Об определении исполнителей регионального комплекса мероприятий

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ», решения Буда-Кошелёвского районного Совета депутатов от 19 марта 2026 г. № 164 (далее – решение № 164) «Об утверждении регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Экология» на 2026 – 2030 годы» Буда-Кошелёвский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить на 2026 год исполнителей регионального комплекса мероприятий по реализации подпрограммы 3 «Биологическое и ландшафтное разнообразие» Государственной программы «Экология» на 2026 – 2030 годы, утвержденного решением № 164 в части изготовления и установки информационных и информационно-указательных знаков, информационных щитов на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ), подготовка, издание и распространение экологической информации об ООПТ в сумме 3 000,00 рублей (приложение 1), подпрограммы 5 «Экология региона» в части выполнения мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды в сумме 411 192,00 рубля: в том числе мероприятия в области рационального использования и охраны водных ресурсов в сумме 400 000,00 рублей (приложение 2), охраны, защиты воспроизводства и рационального использования объектов растительного мира, озеленения в сумме 11 192,00 рубля (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Буда-Кошелёвского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

Первый заместитель председателя
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия



А.В.Ковалёв

Приложение 1
к решению
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета
06.04.2026 № 319

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

на финансирование мероприятия по изготовлению и установке информационных и информационно-указательных знаков, информационных щитов на ООПТ, подготовка, издание и распространение экологической информации об ООПТ в 2026 году

№ п/п	Исполнитель	Объем финансирования на 2026 год, рублей
1	Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»	3 000,00

Первый заместитель председателя
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия



А.В.Ковалёв

Приложение 2
к решению
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета

06.04.2016 № 319

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
на финансирование мероприятия в области рационального использования
и охраны водных ресурсов на 2026 год

№ п/п	Исполнитель	Объем финансирования на 2026 год, рублей
1	Республиканское унитарное предприятие «Белоруснефть-Особино»	400 000,00

Первый заместитель председателя
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия



А.В.Ковалёв

Приложение 3
к решению
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета
06.04.2026 № 319

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

на финансирование мероприятий охраны, защиты, воспроизводства и рационального использования объектов растительного мира, озеленения на 2026 год

№ п/п	Исполнитель	Площадь произрастания инвазивных видов растений, гектаров	Объем финансирования на 2026 год, рублей
1	Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Буда-Кошелевский коммунальник»	5,7804	7 514,11
2	Липиничский сельский исполнительный комитет	0,011	14,30
3	Широковский сельский исполнительный комитет	0,0001	0,13
4	Кошелевский сельский исполнительный комитет	0,701	911,25
5	Узовский сельский исполнительный комитет	0,171	222,29
6	Гусевский сельский исполнительный комитет	0,08	103,99
7	Чеботовичский сельский исполнительный комитет	0,139	180,69
8	Губичский сельский исполнительный комитет	0,131	170,29
9	Уваровичский сельский исполнительный комитет	0,2901	377,11
10	Потаповский сельский исполнительный комитет	0,163	211,89
11	Морозовичский сельский исполнительный комитет	1,0009	1 301,10
12	Октябрьский сельский исполнительный комитет	0,1422	184,85
	Итого	6097	11 192,00

Первый заместитель председателя
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия



А.В.Ковалёв



ГОМЕЛЬСКИ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

**Буда-Кашалёўскі раённы
выканаўчы камітэт**

247350, г. Буда-Кашалёва, вул. В.І.Леніна, д. 7
тэл. (02336) 7 50 00, факс 7 70 26
e-mail: budarik@mail.gomel.by
Разліковы рахунак ВУ63АКВВ36044096800173100000
ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Гомель
БІК АКВВВУ2Х УНП 400041635
АКПА 04063279

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**Буда-Кошелёвский районный
исполнительный комитет**

247350, г. Буда-Кошелёво, ул. В.И.Ленина, д. 7
тел. (02336) 7 50 00, факс 7 70 26
e-mail: budarik@mail.gomel.by
Расчётный счёт ВУ63АКВВ36044096800173100000
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель
БИК АКВВВУ2Х УНП 400041635
ОКПО 04063279

10.06.2026 № 07-27/1453

На № _____ ад _____

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

Буда-Кошелёвского районного исполнительного комитета от 8 июня 2026 г. №561 «О выдаче разрешительной документации»

На основании Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735, Буда-Кошелёвский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить республиканскому дочернему сельскохозяйственному унитарному предприятию «Белоруснефть-Особино» проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тиханичи Буда-Кошелёвского района Гомельской области».

2. Республиканскому дочернему сельскохозяйственному унитарному предприятию «Белоруснефть-Особино»:

2.1. обеспечить проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в соответствии с:

архитектурно-планировочным заданием № 38, утвержденным отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелёвского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) 13 мая 2026 г.;

техническими требованиями государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 13 мая 2026 г. № 04.3-06/380;

техническими требованиями государственного учреждения «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 15 мая 2026 г. № 873;

техническими требованиями коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» от 25 мая 2026 г. № 17-31/516;

техническими требованиями государственного объединения «Белорусская железная дорога» от 19 мая 2026 г. № 31-02-03/15476;

техническими требованиями управления государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета от 15 мая 2026 г. № 53/10/19357;

техническими условиями государственного объединения «Гомельмелиоводхоз» от 25 мая 2026 г. № 01-26/02-793;

2.2 согласовать разработанную в установленном порядке проектную документацию;

2.3. проведение проектно-изыскательских и строительных работ осуществлять в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной и строительной деятельности, нормативных и технических нормативных правовых актов, в границах предоставленного земельного участка;

2.4. направить уведомление о начале производства строительно-монтажных работ в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области (далее – уведомление), получить извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства (при необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства);

2.5. обеспечить осуществление авторского и технического надзоров;

2.6. приступить к проведению строительных работ при наличии разработанной, согласованной и утвержденной проектной документации;

2.7. предоставить информацию о сроках начала проведения строительных работ в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома;

2.8. получить разрешение на проведение раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования (при необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства);

2.9. обеспечить удаление объектов растительного мира, осуществив компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира (при необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства);

2.10. обеспечить перевозку в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов в соответствии с законодательством об обращении с отходами;

2.11. содержать территорию в процессе производства строительных работ в надлежащем санитарном состоянии;

2.12. принять к сведению, что объект (его часть), построенный за границами предоставленного земельного участка, подлежит безусловному сносу;

2.13. обеспечить приемку объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

3. Настоящее решение действительно до даты приемки объекта в эксплуатацию.

4. Завершенный строительством объект предъявить к приемке в эксплуатацию и предоставить в Буда-Кошелевское бюро Жлобинского филиала республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» документы, необходимые для осуществления государственной регистрации вышеуказанного объекта.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Ковалева В.В.

Председатель

Верно:

Управляющий делами
10.06.2026



В.А.Ундроль

Л.М.Шевцова

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие "Гомельское
агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру"

Жлобинский филиал
Буда-Кошелевское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 321/2060-4055
о государственной регистрации

По заявлению от 11 февраля 2025 года № 499/25:2060

В отношении **капитального строения** с инвентарным номером 321/С-19606, расположенного по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 310, канализационная сеть, протяженность - 2352.2 м, назначение - Сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование - Наливной коллектор (комбинат хлебопродуктов)

произведена государственная регистрация:

1. создания эксплуатируемого капитального строения
2. возникновения права собственности на капитальное строение, правообладатель – Республика Беларусь
3. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на капитальное строение (право хозяйственного ведения), правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Беларусь Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие "Белоруснефть-Особино"

Приложение: нет

Примечание: нет

Свидетельство составлено 12 февраля 2025 года
Регистратор *Михаленко Анастасия Валерьевна* 2060



(Подпись)
Лист 1 из 1

Акт выбора республиканскому дочернему сельскохозяйственному унитарному предприятию «Белоруснефть-Особино» места размещения земельных участков для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» на землях землепользователей Буда-Кошелевского района Гомельской области

СОГЛАСОВАНО *

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Гомельского
областного исполнительного комитета

(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ 2026 г.

Председатель Буда-Кошелевского
районного исполнительного
комитета

(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ В.А.Ундрюль
_____ 2026 г.

* Согласование производится в случае, если изъятие и предоставление земельного участка относятся к компетенции областного исполнительного комитета, а также в иных случаях, определенных областным исполнительным комитетом.

АКТ

выбора места размещения земельных участков для
строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем
(целевое назначение земельного участка и наименование объекта строительства (при наличии))

по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района
Гомельской области»

республиканским дочерним сельскохозяйственным унитарным предприятием
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо)

«Белоруснефть-Особито»
(заинтересованные в предоставлении земельного участка)

_____ 2026 г.

Комиссия по выбору места размещения земельных участков, созданная решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета от 5 января 2026 г. № 5 (далее – комиссия), в составе:

председателя комиссии: первого заместителя председателя,
начальника управления сельского хозяйства и продовольствия
Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
(далее – райисполком)

(фамилия, инициалы)
Ковалёва А.В.

заместителя председателя комиссии - заместителя
председателя Буда-Кошелевского райисполкома

(фамилия, инициалы)
Ковалева В.В.

членов комиссии:

начальника отдела землеустройства Буда-Кошелевского
райисполкома

(фамилия, инициалы)
Игнатенко Г.С.

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома

(фамилия, инициалы)
Ивановой Т.Н.

начальника Буда-Кошелевской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды

(фамилия, инициалы)
Матюшенко И.Д.

главного врача государственного учреждения
«Буда-Кошелевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

(фамилия, инициалы)
Антонова С.А.

начальника Буда-Кошелевского районного
отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гомельское
областное управление МЧС»

(фамилия, инициалы)
Казачука В.Н.

начальника Буда-Кошелевского участка электросвязи Жлобинского
ЗУЭС Гомельского филиала РУП «Белтелеком»

(фамилия, инициалы)
Воденковой О.Н.

начальника Буда-Кошелевских районных электрических сетей
филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»

(должность)

Вегеры А.В.

(фамилия, инициалы)

начальника Буда-Кошелевского района газоснабжения филиала
ПУ «Рогачевгаз» РПУП «Гомельоблгаз»

(должность)

Швадропова Д.В.

(фамилия, инициалы)

начальника цеха Жлобинского филиала
государственного предприятия «Гомельводоканал»

(должность)

Минова И.В.

(фамилия, инициалы)

директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

(должность)

Новика Е.В.

(фамилия, инициалы)

в присутствии инженера государственного предприятия
«Проектный институт «Гомельгипрозем»

(должность)

Черковской М.Ф.

(фамилия, инициалы)

директора РУП «Белоруснефть-Особино»

(гражданин, индивидуальный предприниматель и/ли представитель юридического лица)

Балабановича Н.Л.

заинтересованные в предоставлении земельного участка, представители других организаций

(по решению местного исполнительного комитета): фамилия, инициалы)

рассмотрела материалы предварительного согласования места размещения земельных
участков для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных

(целевое назначение земельного участка)

систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского
района Гомельской области» (далее – объект), архитектурно-планировочное задание и
технические условия на его инженерно-техническое обеспечение.

1. Размещение объекта предусмотрено планами строительства

(решение Президента Республики Беларусь.

РУП «Белоруснефть-Особино»

Совета Министров Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики

Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, производственная необходимость, план капитального строительства, иное)

2. В результате рассмотрения материалов предварительного согласования места
размещения земельных участков, архитектурно-планировочного задания и технических
условий на его инженерно-техническое обеспечение (при наличии) и, учитывая требования
нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов,
комиссия считает целесообразным размещение земельных участков, испрашиваемых для
строительства (размещения) и обслуживания объекта, на землях РУП «Белоруснефть-

(наименование землепользователя)

Особино», РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»,
СТ «Журбица»

со следующими требованиями:

снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, согласно разработанной

(условия предоставления земельного участка, условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубki древесно-кустарниковой

проектной документации в установленном порядке; с правом удаления древесно-

растительности и использования получаемой древесины, необходимость проведения почвенных

кустарниковой растительности в установленном порядке в соответствии с

и агрохимического обследований для определения фактического размера потерь сельскохозяйственного производства.

законодательством; оказания минимального отрицательного воздействия на окружающую

условия проведения общественного обсуждения размещения объекта строительства (при необходимости его проведения).

среду; проектирования объекта в согласованных границах; проектом предусмотреть

иные условия выполнения проектно-исследовательских работ)

мероприятия по восстановлению мелиоративных систем (сооружений) в случае их нарушения; выполнения условий РУП «Гомельэнерго», филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»; государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», КПРСУП «Гомельоблдорстрой», государственного объединения «Гомельмелиоводхоз», РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их расположением
(наименование ограничений (обременений) прав на земельный участок)

на природных территориях, подлежащих специальной охране (в прибрежной полосе, в водоохранной зоне), на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению (зона проживания с периодическим радиационным контролем), в охранной зоне электрической сети, в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, в охранной зоне железной дороги, на мелиорируемых (мелиорированных) землях, на приаэродромной территории.

3. Земельные участки испрашиваются для временного занятия (без изъятия земель).
(вид права на земельный участок)

4. Сведения о земельных участках:

№ п/п	Сведения	Единица измерения	Значение
1	Общая площадь земельных участков	га	19,3774
2	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:	га	16,5226
	сельскохозяйственные земли, из них:	га	2,9516
	пахотные земли	га	1,6572
	залежные земли	га	-
	земли под постоянными культурами	га	-
	луговые земли	га	1,2944
	другие виды земель	га	13,5710
3	Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов	га	0,1576
4	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения	га	1,7459
5	Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения	га	-
6	Земли лесного фонда, в том числе:	га	-
	природоохранные леса/из них лесные земли	га	-/-
	рекреационно-оздоровительные леса/из них лесные земли	га	-/-
	защитные леса/из них лесные земли	га	-/-
	эксплуатационные леса/из них лесные земли	га	-/-

7	Земли водного фонда	га	0,9513
8	Земли запаса	га	-
9	Ориентировочные суммы убытков, причиняемых изъятием или временным занятием земельных участков, сносом расположенных на них объектов недвижимого имущества/из них причиняемых сносом объектов недвижимого имущества	руб.	- /-
10	Ориентировочные суммы потерь сельскохозяйственного производства	руб.	-
11	Ориентировочные суммы потерь лесохозяйственного производства	руб.	-
12	Кадастровая стоимость земельных участков	руб.	-
13	Балл плодородия почв земельных участков		11,8-27,4

5. Срок подготовки проектной документации на строительство (размещение) объекта с учетом ее государственной экспертизы не должен превышать двух лет.

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, дачного кооператива -

(до двух лет с даты утверждения (согласования) данного акта)

7. Акт составлен в 3 экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии, второй направляется лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, третий вместе с материалами предварительного согласования места размещения земельного участка – в организацию по землеустройству, четвертый (при необходимости) в -

(в областной исполнительный комитет или территориальное подразделение архитектуры и строительства

Минского городского исполнительного комитета (городского исполнительного комитета областного центра)

8. Особое мнение членов комиссии: _____

Приложение:

1. Земельно-кадастровый план.

2. Заключение заинтересованных органов и организаций о согласовании места размещения земельных участков (при наличии): Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на 1 л., главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь на 1 л., КПРСУП «Гомельоблдорстрой» на 1 л., филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» на 1 л., филиала «Гомельоблгидромет» Белгидромета на 1 л., института истории НАН Беларуси на 1 л., РУП «Гомельэнерго» на 1 л.; государственного объединения «Гомельмелиоводхоз» на 1 л., РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на 1 л.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.В. Ковалёв

(инициалы, фамилия)

В.В. Ковалев

(инициалы, фамилия)

Г.С. Игнатенко

(инициалы, фамилия)

Т.Н. Иванова

(инициалы, фамилия)

И.Д. Матюшенко

(инициалы, фамилия)

С.А. Антонов

(инициалы, фамилия)

В.Н. Казачук

(инициалы, фамилия)

О.Н. Воденкова

(инициалы, фамилия)

А.В. Вегера

(инициалы, фамилия)

Д.В. Швадронов

(инициалы, фамилия)

И.В. Минов

(инициалы, фамилия)

Е.В. Новик

(инициалы, фамилия)

М.Ф. Черковская

(инициалы, фамилия)

Н.Л. Балабанович


(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Обзорная схема земельных участков, испрашиваемых РУП «Белоруснефть-Особино» для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области»

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС
Снятие копий (размножение) и использование содержания плана для создания других планов допускается с разрешения УП "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ"
© Географическая основа. Госкомимущество.




Условные обозначения:

 земельный участок, на котором разрешается строительство без изъятия земельных участков



Исходящий номер: 1479849

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь			
Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт Белгипрозем"			
Составил	инженер		М.Ф.Черковская
Проверил	нач.сектора		А.М.Осипенко
2026 год	точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000		Масштаб 1:50000

Границы земельных участков, испрашиваемых РУП «Белоруснефть-Особино» для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области»

Земельно-кадастровый план земель землепользователей
Буда-Кошелевского района Гомельской области
Предварительное согласование места размещения земельных участков

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС
Снятие копий (размножение) и использование содержания плана для создания других планов допускается с разрешения УП "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ"
© Географическая основа, Госкомимущество.

СОГЛАСОВАЛИ

Начальник отдела землеустройства
Буда-Кошелевского райисполкома
Г.С. Игнатенко

(подпись)
"16" 08 2026 г.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Буда-Кошелевского райисполкома
Т.Н. Иванова


(подпись)
"16" 08 2026 г.

Директор РУП «Белоруснефть-Особино»
Н.Л. Балабанович

(подпись)
"16" 08 2026 г.

Условные обозначения:

- земельный участок, на котором разрешается строительство без изъятия земельных участков
- граница населённого пункта
- 27 балл плодородия почв
- границы земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН
- 1** номер контура земель
- 121 код вида земель
- 2.4 природные территории, подлежащие специальной охране (в водоохранной зоне)
- 2.5 природные территории, подлежащие специальной охране (в прибрежной полосе)
- 3.5 территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению (зона проживания с периодическим радиационным контролем)
- 5.2 охранный зона электрической сети
- 7.1 придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги
- 7.2 охранный зона железной дороги
- 12 мелиорируемые (мелиорированные) земли
- 17.1 приаэродромная территория



Согласовано земель всего - 19,3774 га

Вкрапленные земельные участки
1 - РУП "Гомельэнерго"



Лист 1 из 2

Исходящий номер: 1498877


Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие
"Проектный институт Белгипрозем"

Составил	инженер	М.Ф.Черковская
Проверил	нач.сектора	А.М.Осипенко
2026 год	точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000	Масштаб 1:5000

Земельно-кадастровый план земель землепользователей
Буда-Кошелевского района Гомельской области
Предварительное согласование места размещения земельных участков

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС
Снятие копий (размножение) и использование содержания
плана для создания других планов допускается
с разрешения УП "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ"
© Географическая основа. Госкомимущество.



Лист 2 из 2
Исходящий номер: 1499265

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь			
Республиканское унитарное предприятие "Проектный институт Белгипрозем"			
Составил	инженер		М.Ф.Черковская
Проверил	нач.сектора		А.М.Осипенко
2026 год	точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000		Масштаб 1:5000

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по архитектуре
и строительству Гомельского
облисполкома


_____ **Е.А.Рихтиков**
« 20 » 05 2026 г. № 516

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

« 13 » 05 2026 г. № 38

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры
и строительства Буда-Кошелевского
райисполкома


_____ **Т.Н.Иванова**
« 13 » 05 2026 г.

Наименование объекта: «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области».

Заказчик (застройщик) республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белоруснефть-Особино».

Общие требования к технико-экономическим показателям объекта (площадь застройки, вместимость, пропускная способность, число этажей и иное) определить проектом.

Функциональное назначение объекта определить проектом.

Вид проектной документации (проект, рекомендованный для повторного применения, типовой, индивидуально разрабатываемый) индивидуально разрабатываемый проект.

Необходимость разработки вариантов проектных решений и проведения архитектурных творческих конкурсов нет.

1. Требования к использованию земельного участка:

1.1. месторасположение, рельеф, размеры, площадь и иное Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, вблизи д. Тихиничи, рельеф спокойный, равнинный.

1.2. наличие на прилегающей территории объектов историко-культурных ценностей, производственных предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- и газопроводов, аэродромов, водоохраных зон и прибрежных полос, границ озелененных территорий общего пользования, санитарно-защитных зон, охранных зон и иного определить проектом.

1.3. наличие на земельном участке объектов, подлежащих сносу или выносу определить проектом.

1.4. наличие на земельном участке зеленых насаждений - действия по их сохранению и (или) удалению (пересадке) с осуществлением компенсационных мероприятий существующие зеленые насаждения максимально сохранить и использовать в проекте благоустройства.

2. Требования к застройке:

2.1. требования к разработке генерального плана объекта разработать проект генерального плана объекта в соответствии с требованиями действующих ТНПА, проектирование вести с учетом существующих инженерных коммуникаций и их охранных зон, зданий, сооружений, границ земельного участка, санитарных, противопожарных норм и требований.

2.2. градостроительный документ, дата утверждения, регламент(ы) и ограничения, в нем установленные нет.

2.3. обеспечение непрерывной универсальной безбарьерной среды, адаптированной к ограниченным возможностям физически ослабленных лиц, в объеме, предусмотренном действующим законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми

актами, обязательными для соблюдения проектирование выполнять согласно техническим нормативным правовым актам.

3. Требования к выполнению изыскательских работ, исполнительной съемке инженерных коммуникаций объекта получить регистрацию задания на проведение инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий для строительства в КППУП «Гомельархгеослужба». До предъявления законченного строительством объекта приемочной комиссии сдать в КППУП «Гомельархгеослужба» исполнительную съемку в М 1:500 инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений, элементов благоустройства. Наличие штампа КППУП «Гомельархгеослужба» на топографической съемке и техотчете по инженерно-геологическим изысканиям подтверждает сдачу инженерных изысканий в архив уполномоченной организации.

4. Требования к архитектурно-пространственным характеристикам объекта (высотная доминанта, геометрический вид: объемный, плоскостной, линейный и иные требования) нет.

5. Требования к архитектурно-художественному оформлению объекта:

5.1. цветовое решение фасада нет;

5.2. размещение государственной символики, архитектурной (монументальной) живописи (муралов, фресок, витражей, мозаики), памятных знаков, мемориальных досок и иного нет;

5.3. декоративная подсветка (освещение), в том числе праздничная иллюминация (обеспечение возможности ее подключения) нет.

6. Требования к благоустройству застраиваемого земельного участка:

6.1. подъездные пути (улицы, дороги) определить проектом;

6.2. проезды, тротуары определить проектом;

6.3. ограждения определить проектом;

6.4. озеленение - определить проектом;

6.5. малые архитектурные формы определить проектом.

7. Требования к разработке проектов наружной рекламы нет.

Приложение: схема размещения объекта строительства.

Архитектурно-планировочное
задание составил


(подпись) О.С.Цынгалева
(инициалы, фамилия)

« 12 » 05 2026 г.

Архитектурно-планировочное
задание получил

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 2026 г.

Схема размещения объекта строительства

от « 13 » 05 2026г. № 38

Наименование объекта строительства: «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области».

СОГЛАСОВАНО

Комитет по архитектуре
и строительству
Гомельского облисполкома


« 20 » 05 2026г. Е.А.Рихтиков

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Буда-
Кошелевского райисполкома

« 13 » 05 2026г. Т.Н.Иванова

Место размещения застраиваемого (осваиваемого) земельного участка



Сведения о градостроительных
регламентах:
нет

Выкопировка из градостроительной
документации:
нет

Схему составил Н.В.Наumenko

Настоящая схема размещения не является разрешительным документом для проектирования и строительства объекта, показывает ориентировочное расположение объекта

13.05.2026 № 04.3-06/380

КУП «Архитектурно-планировочное проектно-производственное бюро Жлобинского райисполкома»
247210, г. Жлобин, ул. Петровского, 45, пом. 1А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование объекта: Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области

2. Адрес объекта (местонахождение): Буда-Кошелевский район, Гомельская область.

3. Заказчик объекта – РУП «Белоруснефть-Особино»

4. Требования в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду:

Заказчики в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду обязаны:

утверждать или в случаях, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, представлять на утверждение самостоятельно или через уполномоченный на то государственный орган документацию, указанную в статье 5 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

осуществлять реализацию проектных решений по объектам государственной экологической экспертизы только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

проводить общественные обсуждения отчетов об ОВОС (оценке воздействия на окружающую среду), экологических докладов по стратегической экологической оценке совместно с местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами при участии разработчиков документации;

совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь организовать проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по отчетам об ОВОС, которые могут оказать трансграничное воздействие;

предоставлять гражданам и юридическим лицам возможность ознакомления с документацией, направляемой на государственную экологическую экспертизу (кроме сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами), заключением государственной экологической экспертизы.

Отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду регулируются Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».

5. Требования об охране и использовании вод: проектирование вести в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь, ЭкоНП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», ЭкоНП 17.06.06-005-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду», ЭкоНП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов».

6. Требования об охране атмосферного воздуха: проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», ЭкоНП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха».

7. Требования об охране озонового слоя: проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 12 Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя».

8. Требования по охране и рациональному использованию земель (включая почвы): в проектную документацию на строительство объекта, оказывающего воздействие на землю включить следующие мероприятия по охране земель: благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с строительством. (Статья 106 Кодекса Республики Беларусь о земле).

9. Требования по обращению с отходами: при разработке проектной документации на строительство предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с отходами, включающий:

определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их использования в качестве вторичного сырья;

определение мест временного хранения отходов на строительной площадке;

проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

иные мероприятия, направленные на обеспечение законодательства об обращении с отходами, в том числе технических нормативных правовых актов (статья 24 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»).

10. Требования об охране и использовании животного мира: при размещении, проектировании, возведении объектов, оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации предусмотреть: мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий, расчёт компенсационных выплат;

в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира обеспечить выполнение исследований на выявление наличия мест обитания диких животных, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь (статья 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире»).

11. Требования об охране и использовании растительного мира:

при строительстве объекта, оказывающего вредное воздействие на объекты растительного мира, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предусмотреть: компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь либо законодательными актами Республики Беларусь; проведение озеленения в соответствии с правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области; мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного воздействия на них; иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания, включая выполнение исследований на выявление наличия мест обитания диких растений, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь (статья 36 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).

В случае разработки проектных решений, предусматривающих удаление объектов растительного мира (иной травяной покров, газон, цветник, деревья, кустарники и т.д.), предусмотреть компенсационные мероприятия согласно нормативным правовым актам; в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности разработать таксационный план. Предоставить таксационный план уполномоченному юридическому лицу в области озеленения для сверки.

Обеспечить максимальное сохранение существующих объектов растительного мира, исключив необоснованное удаление.

Обеспечить защиту зеленых насаждений от повреждений при производстве работ.

12. Требования об охране и использовании недр: соблюдение порядка предоставления участков недр в пользование, установленного Кодексом о недрах и иными актами законодательства, и недопущение самовольного пользования недрами;

планирование мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении работ, связанных с использованием недр. (пункт 1 статьи 65 Кодекса Республики Беларусь о недрах).

13. Другие требования: в проектной документации, в случае необходимости, установить нормативы в области охраны окружающей среды (статья 28 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»);

учитывать установленные ограничения и запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности на природных территориях, подлежащих специальной охране при разработке и реализации проектов, градостроительных проектов (часть вторая статьи 80 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»), в случае размещения объекта в границах таких территорий;

при размещении, разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной и (или) иной документации по объектам хозяйственной и иной деятельности, строительстве, вводе (приемке) в эксплуатацию, эксплуатации объекта обеспечить выполнение требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных главой 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

14. Настоящие технические требования действуют:

в течение двух лет — с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ;

после начала строительно-монтажных работ — до приемки объекта в эксплуатацию.

Начальник отдела
государственной экологической экспертизы
по Гомельской области



Е.В.Лукияненко

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА
«БУДА-КАШАЛЕУСКІ РАЁННЫ
ЦЭНТР ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ»

ул. 50 лет Кастрычніка, 29а
247355 г.Буда-Кашалёва,
Тэл. факс (8-02336) 7 73 72
e-mail: buda@gmlocge.by

р/с ВУ95 АКВВ 3632 4096 6002 5310 0000
р/с ВУ35 АКВВ 3604 4096 6001 1310 0000
в ААТ «ААБ Беларусбанк» в г. Мінск
БИК АКВВВУ2Х, УНП 400041556

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

ул. 50 лет Октября, 29а
247355 г.Буда-Кошелево,
Тел. факс (8-02336) 7 73 72
e-mail: buda@gmlocge.by

р/с ВУ95 АКВВ 3632 4096 6002 5310 0000
р/с ВУ35 АКВВ 3604 4096 6001 1310 0000
в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минск
БИК АКВВВУ2Х, УНП 400041556

Исх. № ~~83~~ от 15.05.2026

Директору
КУП «Архитектурно-
планировочное
проектно-производственное бюро
Жлобинского райисполкома»
Цынгалевой О.С.

О технических требованиях

По запросу о выдаче технических требований по объекту: «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» (письмо исх. от 12.05.2026 № 447) сообщаю следующее.

Требования к данному объекту не регламентируются нормативными документами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с чем, рассмотрение указанного вопроса не относится к компетенции органов государственного санитарного надзора.

Главный государственный санитарный
врач Буда-Кошелевского района

Дусова 7-72-06



Ю.В.Дусова

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Праектны інстытут Белдзіпразем»

Рэспубліканскае даччынае ўнітарнае
прадпрыемства

«Праектны інстытут «Гомельдзіпразем»

(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Праектны інстытут «Гомельдзіпразем»)

пр-т Кастрычніка, 25а, 246029, г. Гомель
факс (0232) 217702, тэл. (0232) 217701, 217707 (бухгалтэрыя)
Эл. пошта: gomei@belgiprozem.by

Р.р. BY75BLBB30120400237382001001 у ААТ
«Белінвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400237382



Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Праектны інстытут Белгипрозем»

Рэспубліканскае дочэрняе ўнітарнае
прадпрыемства

«Праектны інстытут «Гомельгипрозем»

(Государственное предприятие
«Праектны інстытут «Гомельгипрозем»)

пр-т Окцябры, 25а, 246029, г. Гомель
факс (0232) 217702, тэл. (0232) 217701, 217707 (бухгалтэрыя)
Эл. пошта: gomei@belgiprozem.by

Р.с. BY75BLBB30120400237382001001 в ОАО
«Белінвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400237382

18-06-2026

№ 120/32063

На № _____ ад _____

Міністэрства абароны
Рэспублікі Беларусь
ул. Каммуністычная, д. 1,
220034, Ф-2, г.Мінск

В соответствии с пунктом 24.10 пункта 24 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 13.01.2023 г. № 32 «О мерах по реализации закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 195-З «Об изменении кодексов», просим в течении 14 рабочих дней со дня поступления настоящего запроса дать заключение о возможности размещения земельных участков, испрашиваемых республиканским дочерним сельскохозяйственным унитарным предприятием «Белоруснефть-Особино» для строительства объекта «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области», согласно прилагаемым схемам (дог № 4729-26 смета 1 от 27.05.2026 г.).

Приложение: копия земельно-кадастрового плана с границами выбранных земельных участков в 1 экз.

Первый заместитель директора -
главный инженер

С.Л. Гетикова



Черковская: +375 (232) 21-77-17



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
УЗБРОЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГАЛЮЎНАЭ АПЕРАТЫЎНАЭ ўПРАВЛЕННЕ

вул. Камуністычная, 1
220034, Ф-2, г. Мінск,
тэл. (017) 297-19-04

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Коммунистическая, 1
220034, Ф-2, г. Минск,
тел. (017) 297-19-04

26 июня 2026 г. № 13/17/РРБ
На №№ 1-26/29644, 1-26/29735 от 09.06.2026;
№№ 1-26/30394, 1-26/30478 от 11.06.2026;
№№ 1-26/3064030668, 1-26/30569, 1-26/30679,
1-26/30683, 1-26/30752 от 12.06.2026;
№№ 1-26/31054, 1-26/31208, 1-26/31213 от 15.06.2026;
№№ 1-26/31488, 1-26/31548 от 16.06.2026;
№№ 1-26/31736, 1-26/31934 от 17.06.2026;
№№ 1-26/32063, 1-26/32067, 1-26/32068 от 18.06.2026;
№№ 1-26/32556, 1-26/32694, 1-26/32888 от 19.06.2026;
№ 1-26/33145 от 22.06.2026;
№ 1-26/33238, 1-26/33345, 1-26/33347 от 23.06.2026

Республиканское дочернее
унитарное предприятие
«Проектный институт
Гомельгипрозем»

пр-т Октября, 25а,
246029, г. Гомель

О согласовании мест размещения
земельных участков

Согласование с Министерством обороны Республики Беларусь представленных на рассмотрение мест размещения земельных участков не требуется.

Информируем, что в соответствии с абзацем третьим части первой подпункта 24.10 пункта 24 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2023 г. № 32, заключение Министерства обороны Республики Беларусь требуется в случае согласования места размещения земельных участков для строительства и обслуживания: аэродромов и взлетно-посадочных площадок; базовых станций и вышек сотовой связи; ветроэнергетических установок и ветропарков; комплексов зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры, а также наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и электросвязи, предназначенных для организации воздушного движения; магистральных линий инженерных сетей; магистральных и республиканских автомобильных дорог и железнодорожных путей; объектов в запретных районах и зонах при арсеналах, базах и складах Министерства обороны; объектов высотой 25 метров и более; телевизионных и радиовещательных вышек и мачт; объектов в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника
Генерального штаба Вооруженных
Сил – начальника главного
оперативного управления
полковник

РДUP "Проектный институт
"Гомельгипрозем"
№ 15716-26/1-26 от 01.07.2026



М.А.Гакотин

**МІНІСТЭРСТВА
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ
НАВАКЭЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНПРЫРОДЫ**

вул. Калектарная, 10, 220004, г. Мінск
тэл. (37517) 200-66-91; факс (37517) 200-55-83
E-mail: minproos@mail.belpak.by
р/р № BY29AKBB36049000001110000000
ААБ «Беларусбанк» г. Мінск
БІК АБВВВУ2Х, УНП 100519825;
АКПА 00012782

**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНПРИРОДЫ**

ул. Коллекторная, 10, 220004, г. Минск
тел. (37517) 200-66-91; факс (37517) 200-55-83
E-mail: minproos@mail.belpak.by
р/с № BY29AKBB36049000001110000000
АСБ «Беларусбанк» г. Минск,
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100519825;
ОКПО 00012782

30 ИЮН 2026 № 9-1-11/1732-174
На № 1-26/32082 от 18.06.2026

Государственное предприятие
«Проектный институт
Гомельгипрозем»
246029, г. Гомель,
пр-т Октября, 25а

Заключение о наличии (об отсутствии)
в границах испрашиваемого
земельного участка
разведанного месторождения
полезных ископаемых

В пределах земельных участков, испрашиваемых РУП
«Белоруснефть-Особино» для строительства объекта «Очистка русла реки
Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области»,
проведенными работами месторождения полезных ископаемых не
выявлены.

Настоящее заключение действительно в течение двух лет.

Консультант управления по геологии
главного управления
природных ресурсов



В.А.Бушило



МІНІСТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ
І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«Рэспубліканскі Цэнтр па
Гідраметэаралогіі, кантролю
радыяактыўнага забруджвання і
маніторынгу навакольнага асяроддзя»
(БЕЛГІДРАМЕТ)

ФІЛІАЛ «ГОМЕЛЬСКІ АБЛАСНЫ
ЦЭНТР ПА ГІДРАМЕТЭАРАЛОГІІ І
МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ»
(ФІЛІАЛ «ГОМЕЛЬАБЛГІДРАМЕТ»)

вул. Карбышава, 10, 246029, г. Гомель
тэл. /факс (0232) 26 03 50
E-mail: kanc@goml.pogoda.by
р.р. № ВУ72АКВВ36049000009973000000
ААТ «АСБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВУ2Х
АКПА 382155423002, УНП 401164232

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(БЕЛГИДРОМЕТ)

ФИЛИАЛ «ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФИЛИАЛ «ГОМЕЛЬОБЛГИДРОМЕТ»)

ул. Карбышева, 10, 246029, г. Гомель
тел. /факс (0232) 26 03 50
E-mail: kanc@goml.pogoda.by
р.сч. № ВУ72АКВВ36049000009973000000
ОАО «АСБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВУ2Х
ОКПО 382155423002, УНП 401164232

09.07.2026 № 25-8-9/421

На № 1-26/35642 от 02.07.2026

Первому заместителю директора –
главному инженеру
РДУП «Проектный институт
Гомельгипрозем»
Гетиковой С.Л

О максимальном уровне воды
за многолетний период
наблюдений

В соответствии с подпунктом 24.10 пункта 24 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 № 32 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18.07.2022 №195-3 «Об изменении кодексов», Филиал «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предоставляет информацию о максимальных уровнях воды за многолетний период наблюдений.

Ближайший к объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского райсн Гомельской области», договор подряда от 25.05.2026 г. №4952-26, на реке Уза действует гидрологический пост р. Уза-Прибор.

Гидрологический пост р. Уза-Прибор расположен в 15 м ниже автодорожного моста дороги Прибор - Урицкое, в 1 км выше впадения р. Рандовки.

Максимальный уровень воды по данным наблюдений гидрологического поста р. Уза-Прибор составляет 353 см (122,83м БС).

Начальник филиала

25-8-9 Лосева 26 05 24
09.07.2026 Справка

РДУП "Проектный институт
"Гомельгипрозем"
И.И. Гринченко 10.07.2026





Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
электраэнергетыкі «БЕЛЭНЕРГА»

Гомельскае рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі «Гомельэнерга»
(РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГА»)

вул. Фрунзе, 9, 246050, г. Гомель
тэл.: +375 (232) 50 95 54 - прыёмная
факс: +375 (232) 50 95 56, 50 95 58
e-mail: energo@gomelenergo.by
https://www.gomelenergo.by
р/р ВУ55АКВВ30120882600653000000
Гомельскае абласное ўпраўленне № 300
ААТ «ААБ Беларусбанк»
BIC SWIFT: АКВВВУ2Х, УНП 400069497

09.07.2025 № 18-23/7964
На № 1-26/35906 ад 07.07.2026

О согласовании места
размещения земельных участков



Государственное производственное объединение
электроэнергетики «БЕЛЭНЕРГО»

Гомельское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго»
(РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»)

ул. Фрунзе, 9, 246050, г. Гомель
тэл.: +375 (232) 50 95 54 - прыёмная
факс: +375 (232) 50 95 56, 50 95 58
e-mail: energo@gomelenergo.by
https://www.gomelenergo.by
р/р ВУ55АКВВ30120882600653000000
Гомельское областное управление № 300
ОАО «АСБ Беларусбанк»
BIC SWIFT: АКВВВУ2Х, УНП 400069497

Первому заместителю директора –
главному инженеру
РДУП «Проектный институт
«Гомельгипрозем»
Гетиковой С.Л.
пр. Октября, 25а, 246029, г. Гомель
Гомельские ЭС

Размещение земельных участков, испрашиваемых республиканским дочерним сельскохозяйственным унитарным предприятием «Белоруснефть-Особино» для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» при пересечении ВЛ 110 кВ Буда-Кошелевского – Коммунар с учетом следующего:

1. Пересечения гидротехнических сооружений с существующей ВЛ 110 кВ выполнить в соответствии с ТКП 339-2022 (33240);
2. Габариты пересечений гидротехнических сооружений с существующей ВЛ 110 кВ согласовать с РУП «Гомельэнерго» дополнительно;
3. В случае обнаружения в процессе выполнения земляных работ заземлителей опор ВЛ 110 кВ выполнить их переустройство в соответствии с ТКП 339-2022 (33240);
4. Запрещается устройство в охранных зонах ВЛ 110 кВ площадок для складирования материалов и стоянки техники при строительстве объекта;
5. Проект производства работ в охранных зонах ВЛ 110 кВ согласовать с Гомельскими ЭС;
6. Размещение объектов в охранных зонах существующих ЛЭП 0,4-10 кВ согласовать с Гомельскими ЭС;
7. Срок действия настоящего согласования устанавливается:
 - в течение двух лет – до начала строительно-монтажных работ,
 - после начала строительно-монтажных работ – до приёмки объекта в эксплуатацию.

И.о. первого заместителя
генерального директора –
главного инженера –
заместитель главного инженера

РДУП "Проектный институт
"Гомельгипрозем" Игнатюк
№ 16447-26/1-26 от 10.07.2026





Дзяржаўнае аб'яднанне
«Гомельмеліяводгас»

246028, г. Гомель, вул. Савецкая, 126
тэл. (0232) 23-47-34 (факс)
р/р ВУ42ВАРЗ 30122061400030000000 у ААТ
«Белаграпрамбанк» г.Мінск, ВАРВВУ2Х

Государственное объединение
«Гомельмелиоводхоз»

246028, г. Гомель, ул. Советская, 126
Тел. (0232) 23-47-34 (факс)
р/с ВУ42ВАРВ 30122061400030000000 в ОАО
«Белагропромбанк» г. Минск, ВАРВВУ2Х

От с 07.2026 № 01 – 26/02 – 4038
на № 1-26 / 35680 от 06.07.2026

РДУП «Проектный институт
«Гомельгипрозем»

Заключение

ГО «Гомельмелиоводхоз» согласовывает место размещения земельных участков, испрашиваемых республиканским дочерним сельскохозяйственным унитарным предприятием «Белоруснефть-Особино» для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» при выполнении следующих технических условий:

1. Произвести очистку дна и откосов от заиления, согласно проектных параметров зарегулированной части реки Журбица.

2. При очистке канала наносы выгрузить в отвал (кавальер).

3. Провести разравнивание кавальеров бульдозером, после разравнивания произвести дискование спланированной поверхности в два прохода.

4. При нарушении дренажных устьев на реке Журбица произвести их восстановление.

5. Произвести восстановление и переустройство нарушаемых дренажных систем в ходе строительства объекта, включив затраты на проведение восстановительных работ в проектно-сметную документацию на строительство объекта (не проводя перечисление в районный бюджет, финансовых средств за убытки, причиняемые нарушением функционирования мелиоративных систем).

6. Проектно-изыскательские работы по переустройству нарушаемых дренажных систем выполнить предприятием, проектирующим строительство мелиоративных систем.

7. Работы по восстановлению нарушаемых дренажных систем выполнить с составлением актов на скрытые работы по их восстановлению с участием государственного предприятия «Буда-Кошелевское ПМС».

8. В границах производства работ на сенокосах и пастбищах предусмотреть восстановление угодий.

9. Запроектированные мероприятия согласовать с ГО «Гомельмелиоводхоз».

10. После окончания всех работ вызывать для приемки объекта представителя государственного предприятия «Буда-Кошелевское ПМС».

Главный специалист – заместитель
начальника отдела эксплуатации
мелиоративных и водохозяйственных
систем

В.А. Варшавская

ГОМЕЛЬСКИ АБЛАСНЫ
ВЕКАНАУЧЫ КАМІТЭТ



**Камунальнае праектна-рамонтна-
будаўнічае ўнітарнае прадпрыемства
«Гомельаблдарбуд»**

(КПРБУП «Гомельаблдарбуд»)
вул. Чырвонаармейская, 28, 246017, г. Гомель
тэл. (0232) 33 18 94, факс (0232) 33 15 46
www.gomods.by, gomods@mail.ru
р/р ВУ35ЗПСВ30121119160129330000 у
Рэгіянальнай Дырэкцыі №300 ААТ БПБ-Сбербанк
г. Гомель, БИК ВПСВВУ2Х

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**Коммунальное проектно-ремонтно-
строительное унитарное предприятие
«Гомельоблдорстрой»**

(КПРСУП «Гомельоблдорстрой»)
ул. Красноармейская, 28, 246017, г. Гомель
тел. (0232) 33 18 94, факс (0232) 33 15 46
www.gomods.by, gomods@mail.ru
р/с ВУ35ЗПСВ30121119160129330000 в
Региональной Дирекции №300 ОАО БПС-Сбербанк
г. Гомель, БИК ВПСВВУ2Х

14.07.2026 № 17-31/968
№1-26/35681 ад 06.07.2026

Государственное предприятие
«Проектный институт
«Гомельгипрозем»
246029 г. Гомель, пр-т Октября, 25а.

Заключение

КПРСУП «Гомельоблдорстрой» не возражает против места размещения земельных участков для строительства объекта «Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» в контролируемой зоне автомобильной дороги Н-4652 Руденец-Тихиничи-Зеленый Остров, при выполнении следующих условий.

Очистку русла реки и иные работы, предусмотренные проектом, выполнить при условии сохранения целостности конструкции мостового сооружения на км 2,0 вышеназванной автомобильной дороги, в присутствии представителя ДРСУ №184 г. Буда-Кошелево.

Заместитель генерального
директора предприятия

С.К.Раздерищенко





НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

Дзяржаўная навуковая ўстанова
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск
Тэл./факс (+375 17) 379 18 34
E-mail: i@history.by, URL: www.history.by

р/р № ВУ9ЕАКВВ36049181000105500000 (бюдж.),
р/р ВУ61АКВВ36329181000245500000 (пазабюдж.)
ЦБП № 529 ААТ «ААБ Беларусбанк», АКВВВУ2Х, г. Мінск
УНН 100093334 АКПА 03535084

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Государственное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск
Тел./факс (+375 17) 379 18 34
E-mail: ii@history.by, URL: www.history.by

р/с № ВУ98АКВВ36049181000105500000 (бюдж.),
р/с ВУ61АКВВ36329181000245500000 (внебюджет)
ЦБУ № 529 ОАО «АСБ Беларусбанк», АКВВВУ2Х, г. Минск
УНН 100093334 ОКПО 03535084

№ _____
На № _____ ад _____

Первому заместителю директора
РДУП «Проектный институт
«Гомельгипрозем»
Гетиковой С.Л.

О выдаче заключения

В ответ на Ваше письмо от 06.07.2026 № 1-26/35685 Институт истории НАН Беларуси рассмотрел обзорную схему в масштабе 1:50000 (1 лист) и копию земельно-кадастрового плана в масштабе 1:10000 (1 лист) земельных участков, расположенных в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, испрашиваемых республиканским дочерним сельскохозяйственным унитарным предприятием «Белоруснефть-Особоино» для строительства гидротехнических сооружений и восстановления мелиоративных систем по объекту «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области».

На основании анализа архивных и фондовых источников, с учетом ландшафтных особенностей мест строительных работ, характера размещения ранее выявленных археологических памятников, сделано следующее заключение:

Институт истории согласовывает строительство данного объекта при обязательном заключении договора на проведении археологических исследований на территории строительства объекта.

При выявлении во время земляных работ любых археологических объектов и предметов материальной культуры работы необходимо приостановить и сообщить специалистам-археологам Института истории НАН Беларуси.

Основание: Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры ад 20 ліпеня 2016 г. № 413-3; Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 5 сакавіка 2016 г. № 185 «Аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння»; Пастанова Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 23 снежня 2015 г. № 9 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні, устанаўленні формы ўліковай карткі археалагічнага артэфакта, уключанага ў рэстр археалагічных артэфактаў, і прызнанні страціўшай сілу пастановы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 26 лютага 2016 г. № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 485».

Директор института

Езепенко 379 13 22

В.Л.Лакиза
РДУП "Проектный институт
"Гомельгипрозем"
№ 18348-26/1-26 от 31.07.2026



МІНІСТЭРСТВА ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УПРАЎЛЕННЕ ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ
ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

УПРАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ
АЎТАМАБІЛЬНАЙ ІНСПЕКЦЫІ

вул. Федзюнінскага, 9, 246007, г. Гомель

тэл/факс (0232) 50 44 44, 25 24 25
e-mail: uvd@mail.gomel.by

15.05.2026 № 53/10/19857
На № 448 от 12.02.2026

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

ул. Федюнинского, 9, 246007, г. Гомель

тел/факс (0232) 50 44 44, 25 24 25
e-mail: uvd@mail.gomel.by

Директору
КУП «Архитектурно-планировочное
проектно-производственное бюро
Жлобинского райисполкома»
Цынгалевой О.С.
ул. Петровского, 45,
247210, г. Жлобин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование объекта: «Очистка русла реки Журбица вблизи
д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области».

Адрес объекта: Гомельская область, Буда-Кошелевский район.

Заказчик объекта: РУП «Белоруснефть - Особино».

При проектировании объекта необходимо выполнить требования
правил, нормативов и стандартов, относящихся к обеспечению безопасности
дорожного движения.

Кроме того, предусмотреть:

1. В пояснительной записке раздел «Организация и безопасность
дорожного движения» на подходе, подъезде и территории проектируемого
объекта, в том числе и на период производства работ.

2. Размещение инженерных сетей в соответствии с требованиями
главы 10 СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов».

3. По окончании производства дорожных работ благоустройство
прилегающей территории, восстановление разрушенной проезжей части,
зеленой зоны, тротуаров, бордюрных камней и технических средств
организации дорожного движения.

4. Схему организации дорожного движения и расстановки временных
технических средств организации дорожного движения на период проведения
строительных работ в соответствии с ТКП 636-2019 «Обустройство мест
производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании
автомобильных дорог и улиц населенных пунктов».

КУП АПППБ ПО СМДО

№ 337 от 15.05.26.

5. Технические средства организации дорожного движения в соответствии с СТБ 1300-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

Проектирование объекта осуществлять в соответствии с требованиями, позволяющими обеспечить его безопасную эксплуатацию.

Разработка проекта в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь «О порядке разработки и изменения проекта организации дорожного движения» от 19.10.2022 № 710. Проекты, в том числе проект восстановления нарушенного благоустройства, подлежат согласованию с УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Настоящие технические требования действуют:

в течение двух лет – с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ;

после начала строительно-монтажных работ – до приемки объекта в эксплуатацию.

Заместитель начальника управления



А.М.Машков



МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ
**БЕЛАРУСКАЯ
ЧЫГУНКА**

вул. Леніна, 17, 220030, г. Мінск
Тэл. (017) 225 48 60, факс (017) 344 56 48
E-mail: ns@rw.by
Р.р. BY66AKBB30126000900175400000
ААТ «ААБ Беларусбанк» БИК АКBBBY2X г. Мінск
УНП 100088574 АКПА 000477925000

19.05.2026 № 31-02-03/15476
На № 449 ад 12.05.2026

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
**БЕЛОРУССКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА**

ул. Ленина, 17, 220030, г. Минск
Тел. (017) 225 48 60, факс (017) 344 56 48
E-mail: ns@rw.by
Р.с. BY66AKBB30126000900175400000
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКBBBY2X г. Минск
УНП 100088574 ОКПО 000477925000

Кому: Коммунальное унитарное
предприятие «Архитектурно-
планировочное проектно-
производственное бюро
Жлобинского райисполкома»

Адрес: ул. Петровского, 45, пом. 1А,
247210, г. Жлобин

Копия: РУП «Гомельское отделение
Белорусской железной дороги»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование объекта: «Очистка русла реки Журбица вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области» (далее – Объект).

2. Адрес объекта: вблизи д. Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области.

3. Заказчик объекта: республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белоруснефть – Особино».

4. Требования по соблюдению габарита приближения строений: предусмотреть соблюдение габарита приближения строений в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений».

5. Требования по обеспечению безопасности производства работ при безусловном обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта: предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

6. Требования по выполнению работ по устройству необходимых водоотводных сооружений и восстановлению существующих: предусмотреть мероприятия по обеспечению отвода талых и дождевых вод от земляного полотна, путевых устройств и других объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Предусмотреть затраты на выполнение работ по восстановлению существующих водоотводных сооружений.

7. Требования по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасность и сохранность существующей инженерной инфраструктуры
АГ № 008330

организаций, входящих в состав государственного объединения «Белорусская железная дорога»: предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность и сохранность существующей инженерной инфраструктуры РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

8. Требования по переустройству или выносу коммуникаций организаций, входящих в состав государственного объединения «Белорусская железная дорога», попадающих в пятно застройки: в случае необходимости за счет средств заказчика предусмотреть переустройство или вынос коммуникаций РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», находящихся в пятне застройки, в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. Нанести границы полосы отвода, существующие трассы кабельных линий организаций, входящих в состав государственного объединения «Белорусская железная дорога», на рабочие чертежи, перед началом строительно-монтажных работ определить фактическое прохождение кабелей на местности с вызовом представителей балансодержателей сетей. Производство земляных работ в охранной зоне инженерных сетей организаций, входящих в состав государственного объединения «Белорусская железная дорога», выполнять вручную в присутствии и по разрешению балансодержателей сетей.

10. Требования о необходимости проведения комиссионного обследования до начала проектирования: до начала проектирования выполнить комиссионное обследование места выполнения работ в полосе отвода железной дороги с участием представителей проектной организации, заказчика, РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» и иных причастных организаций. Результаты работы комиссии оформить актом.

Запрос на организацию сбора комиссии направить в адрес РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

11. Требования о возмещении затрат за удаление объектов растительного мира в случае попадания в пятно застройки защитных лесонасаждений: в случае попадания в пятно застройки защитных лесонасаждений РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» предусмотреть возмещение убытков установленным порядком.

12. Иные требования:

12.1. проектирование и строительство выполнить в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25.11.2015 № 52, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СТП БЧ 15.348-2016

«Порядок планирования, организации предоставления и использования «окон» для ремонтных и строительных работ на Белорусской железной дороге», Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 №24/33, СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов», градостроительной документации и других технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, в том числе стандартов Белорусской железной дороги (далее – нормы);

12.2. уклон дна русла реки принять, обеспечивающий естественный водоток, исключаящий подтопление, сбор и застой воды вдоль земляного полотна;

12.3. в границах полосы отвода железной дороги выполнить укрепление откосов;

12.4. исключить расположение машин и механизмов в зоне габарита подвижного состава железной дороги, выезд автотранспорта и попадание людей в зону движения поездов;

12.5. исключить расположение строительной базы и временных складов в границах землепользования РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»;

12.6. при определении общего срока проведения строительных работ и разработке проекта производства работ учесть, что работы, связанные с изменением графика движения поездов и в габарите подвижного состава выполняются в «окно» с закрытием путей для движения поездов, в присутствии причастных работников предприятий Белорусской железной дороги в соответствии с требованиями СТП БЧ 15.348-2016 «Порядок планирования, организации предоставления и использования «окон» для ремонтных и строительных работ на Белорусской железной дороге».

Заявку на производство работ в «окно» выполнить в соответствии с формой, приведенной в приложении И СТП БЧ 15.348-2016;

12.7. предусмотреть возмещение затрат Белорусской железной дороги на предоставление «окон» (при необходимости), изменение установленной технологии работы железнодорожного транспорта, привлечение людских и технических ресурсов, обеспечение мер по сохранности устройств и линий СЦБ, связи, электроснабжения, водоснабжения и канализации при выполнении строительно-монтажных, ремонтных и других видов работ по Объекту;

12.8. при выполнении работ обеспечить соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, исполнение требований законодательства в области трудовых отношений,

и возложение ответственности за их соблюдением на персонал организации, выполняющей строительно-монтажные работы;

12.9. не позднее чем за 15 суток до начала производства работ в/вблизи границах/границ землепользования РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» направить в адрес РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на email nod4@gomel.rw.by в электронном виде с сопроводительным письмом проектную документацию, выполненную в соответствии с настоящими техническими требованиями, положительное экспертное заключение (при необходимости получения такого заключения в соответствии с законодательством), акт согласно пункту 10 данных технических требований. Невыполнение технических требований и нарушение норм проектирования будет являться основанием для отказа в получении разрешения на выполнение работ в/вблизи границах/границ землепользования РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»;

12.10. о предстоящих работах не позднее, чем за 3-е суток до начала производства работ письменно проинформировать и получить письменные разрешения Жлобинской дистанции пути, Жлобинской дистанции сигнализации и связи, Гомельской дистанции электроснабжения, Гомельской дистанции защитных лесонасаждений. Работы выполнять в присутствии представителей указанных организаций;

12.11. после завершения строительных работ по Объекту выполнить уборку строительного мусора, планировку разрытого грунта и привести прилегающую территорию в надлежащее состояние. Обеспечить полное восстановление нарушенного благоустройства и почвенного покрова.

13. Настоящие технические требования действуют:

в течение двух лет – с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ;

после начала строительно-монтажных работ – до приемки объекта в эксплуатацию.

Адреса и контактные данные организаций и обособленных структурных подразделений (филиалов) Белорусской железной дороги размещены на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by.

Заместитель Начальника
государственного объединения
«Белорусская железная дорога»



А.С.Николаюк

«Очистка русла реки Журбица вблизи д.Тихиничи Буда-Кошелевского района Гомельской области»
 Схема запроектированных мероприятий.М 1:10000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - трасса подчистки р.Журабица по канализированной части;
- - трасса подчистки р.Журабица по естественной части реки;
- - трасса закрытого коллектора
- - граница производства работ